





TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm), transmission normalized during prestorage




Graph







Li6 rate (1/0.05s)



TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)_Li6

Entries 69154

Mean 70.23

Std Dev 21.28

Integral 6.91e+04

χ^2 / ndf 3.765e+04 / 1572

Prob 0

t_d 11.02 \pm 0.76

p_0 134.4 \pm 0.5

τ_{rise} 4.514 \pm 0.014

τ_1 11.03 \pm 5.56


N_2 2.528 \pm 3.657


τ_2 6.783 \pm 0.025

p6 0 \pm 0.4


p7 0 \pm 1.0

Normalized Li6 rate (1/0.05s)





Average rate ratio




TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)_ratio

| | |
|----------|-------|
| Entries | 166 |
| Mean | 94.97 |
| Std Dev | 19.62 |
| Integral | 2.878 |

TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)

Count



TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)_ch

Entries 69154


Mean 3.999

Std Dev 2.699

Integral 6.915e+04

Li6 window

Frequency



li6window

Entries 36

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0