





TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm), transmission normalized during prestorage




Graph








Li6 rate (1/0.05s)



TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm)_Li6

Entries	71933
Mean	69.49
Std Dev	21.68
Integral	7.187e+04
χ^2 / ndf	1.942e+04 / 1572
Prob	0
t_d	11.32 ± 6.44
p_0	4222 ± 13913.8
τ_{rise}	0.1569 ± 0.6515
τ_1	0.02398 ± 2.07851
N_2	0.04804 ± 1.37675
τ_2	9.452 ± 1.575
p6	0 ± 0.9
p7	0 ± 1.3

Normalized Li6 rate (1/0.05s)




TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm)_Li6_norm

Entries 56891


Mean 69.48

Std Dev 18.28

Integral 0.385




Average rate ratio



TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm)_ratio


Entries	314
Mean	89.93
Std Dev	20.62
Integral	4.867

TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm)



Li6 window

Frequency



li6window

Entries	39
---------	----

Mean	0
------	---

Std Dev	0
---------	---

Integral	0
----------	---