24110-4833TR: Demande de Remplacement d'équipement

2 messages

Joey Dubois <joey.dubois@indemnipro.ca> Thu, Jul 31, 2025 at 10:06 a.m.
To: Oeuf Déjeuner <ooeuf.ca@gmail.com>
Cc: Pat Manes <pmanes@cec-consultants.ca>, SCM Attach <attach@scm.ca>

Bonjour,

Nous accusons réception de votre courriel.

1-Nous vous informons que l'équipement de remplacement sera traité la semaine prochaine pour achat et de demande de service de livraison à notre adresse

Vous parlez de quel équipement au juste? À la réception de vos commentaires, on va vous revenir sur ce sujet.

2- *Veuillez prendre en considération les frais relier à cette expertise soit le transport et le démantèlement du gaz*

Les frais pourraient être recevables si les dommages sont reliés au sinistre.

3-Nous attendons toujours les preuves de paiements pour les travaux effectués à date.

Mes salutations,

srd INDEMNIPRO

Joey Dubois, B. Sc., PAA/CIP
Expert en sinistre, Vice-Président, Division des Risques Spéciaux
joey.dubois@indemnipro.ca
Ligne directe (Tél./Texto/Téléc.) : 514-789-8888
Sans frais : 888-485-5252 x2572

SRD IndemniPro – indemnipro.ca
Risques complexes, commerciaux et industriels (CCI)
Cabinet d'expertise en règlement de sinistres
3400, boul. De Maisonneuve ouest, #910, Montréal, QC H3Z 3B8

Ce courriel est destiné uniquement à la personne ou à l'entité à laquelle il est envoyé et peut contenir de l'information confidentielle ou privilégiée. Toute utilisation de l'information par une personne ou une entité autre que celle à laquelle elle est destinée est interdite. Si vous recevez ce courriel par erreur, veuillez communiquer avec son expéditeur et supprimer ce courriel et toute copie (électronique ou non)

immédiatement.

This email communication is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged information. Any use of this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the email and all copies (electronic or otherwise) immediately.

De : Oeuf Déjeuner <ooeuf.ca@gmail.com>
Envoyé : July 30, 2025 6:32 PM
À : Joey Dubois <joey.dubois@indemnipro.ca>
Objet : Demande de Remplacement d'équipement

CAUTION - EXTERNAL EMAIL | ATTENTION - COURRIEL EXTERNE

Livraison de l’équipement de remplacement et mise à jour sur l’évaluation du four

Bonjour Monsieur Dubois

Nous vous informons que l’équipement de remplacement sera traité la semaine prochaine pour achat et de demande de service de livraison à notre adresse

Par ailleurs, le four a PIZZA MIDDLE BY MARSHALL PS360WB sers envoyé chez pour une évaluation externe réalisée par TORI Repair au 9780 Jeanne Mance H4N3E4 . Nous allons planifier le transport de l'équipement vers cette adresse vu que vous demandez une autre rapport d'expertise sur l'équipement. Veuillez prendre en considération les frais relier a cette expertise soit le transport et le démantèlement du gaz Nous devrions recevoir le rapport d’évaluation sous peu, et nous vous en transmettrons une copie dès que disponible. Vous pourrez alors décider si vous souhaitez procéder à la réparation de l’équipement selon les conclusions du rapport.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations supplémentaires d’ici là.

Pour les 2 four tim Hortons voici le rapport de l'expertise TZANET .

Maintenant pour le comptoir refrigerator nous allons procéder a l'achat pour livraison a notre local.

2 attachments

1000026855.jpg
399 KB

1000026854.jpg
3 MB

Oeuf Déjeuner <ooeuf.ca@gmail.com> Fri, Aug 1, 2025 at 10:50 a.m.

To: Joey Dubois <joey.dubois@indemnipro.ca>

Remplacement du frigidaire patisserie ,cest notre achat cette semaine.
[Quoted text hidden]