

計量テキスト分析ツール v1.0

テキストデータを簡単に計量テキスト分析できる Streamlit アプリケーションです。

動作環境

- OS: Windows 10 / 11
- Python: 3.13 (推奨: Microsoft Store 版)
- 推奨メモリ: 8GB 以上

導入手順

ステップ1: Python のインストール

[Python 公式サイト] (<https://www.python.org/downloads/>) または Microsoft Store から Python 3.13 をインストール
インストール時に「Add Python to PATH」にチェック (または Microsoft Store 版を選択)

ステップ2: アプリの取得

GitHub からクローン `bash git clone https://github.com/takechan-hundred-say/text-mining-app.git` cd text-mining-app

または [Releases] (<https://github.com/takechan-hundred-say/text-mining-app/releases>) から最新版をダウンロードして展開。

ステップ3: セットアップ

`setup.bat` をダブルクリックするか、以下のコマンドを実行:

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run main.py
```

自動的にブラウザが開き、アプリが起動します。

インストーラー版 (Python 不要)

リリースページにある ``text-mining-app-installer.exe`` を利用すると、Python がインストールされていない PC でもアプリを利用できます。

インストーラーを実行し、画面の指示に従ってインストール
スタートメニューから「計量テキスト分析ツール」を起動

注意: R を使用する場合、別途 R のインストールが必要です。

外部ツールのセットアップ（必要な場合）

MeCab + UniDic（高精度形態素解析）

標準の Janome より高精度な解析が可能です。

[MeCab 公式サイト] (<https://taku910.github.io/mecab/#download>) から Windows 版インストーラーをダウンロード
インストール後、アプリ起動時に「MeCab + UniDic（高精度）」を選択
（オプション）UniDic を導入するとさらに高精度に

R（グラフ描画・コレスポンデンス分析）

R を用いたグラフ描画やコレスポンデンス分析に対応しています。

[R 公式サイト] (<https://cran.r-project.org/>) から R をインストール
アプリ起動時にサイドバーの環境確認で「[OK] R: ...」と表示されれば連携完了
複数バージョンがインストールされている場合、新しい方が自動選択されます

LM Studio（ローカル AI 分析）

LM Studio を使うと、ローカル環境で AI によるテキスト要約・分析が可能です。

[LM Studio] (<https://lmstudio.ai/>) をダウンロード・インストール
任意のモデルをダウンロード（例: llama-3.2-3b-instruct）
左側の Chat タブでモデルを選択
起動後、Local Server（ポート1234）を開始

基本的な操作方法

1. ファイルの読み込み

ファイル形式	説明
`.txt`	プレーンテキスト
`.csv` / `\.xlsx`	表データ（属性情報あり）
`.docx`	Word 文書
`.pdf`	PDF 文書

表データ（CSV/XLSX）を読み込むと、テキスト列と属性列（年代・性別など）を選択できます。

2. 分析の流れ

ファイルの読み込み：メイン画面からアップロード

品詞の選択：サイドバーで対象品詞（名詞・動詞・形容詞・副詞）を選択

複合語の定義：必要に応じて1語として扱いたい語句を設定

除外設定（ストップワード）：分析から除外する単語を指定

分析実行：自動的に集計とグラフが生成

3. プロジェクトの保存と復元

分析中のデータは `\*.pkl` ファイルとして保存・復元可能です。

サイドバー下部の「現在のプロジェクトを保存」から保存

「プロジェクトの復元（読み込み）」から過去のデータを読み込み

分析機能一覧

基本項目

機能	説明
記述統計	文字数、文章数、単語の異なり数などの基本統計
データ表	抽出された単語の一覧表示（ソート・フィルタ対応）
出現頻度	頻出語句のグラフ（R 版グラフにも対応）
クロス集計	属性データ × 単語のクロス集計とコレスポンデンス分析

応用項目

機能	説明
N-gram	連続する2単語（バイグラム）の出現頻度を可視化
ワードクラウド	出現頻度に応じた単語の大小表示

共起ネットワーク	一緒に使われやすい単語同士を線で結んだネットワーク図
TF-IDF	文書内での単語の重要度をスコア化
感情分析	ポジティブ/ネガティブ/ニュートラルの判定（東北大極性辞書）
KWIC	単語の前後文脈を一覧表示
クラスター分析	単語の共起関係に基づく階層的クラスタリング
プロセスフロー	テキストを段階分割し、語句の出現推移を分析

AI 分析

機能	説明
テキスト要約・分析	LM Studio 経由でローカル LLM による要約を実行
- API 直接実行	テキストを直接 API に送信
- ファイル経由	テキストファイルを LM Studio GUI に読み込ませる（文字数制限なし）
AI アフターコーディング	頻出単語から同義語辞書を自動作成

トラブルシューティング

「R が見つかりません」

- R がインストールされていない場合は [CRAN] (<https://cran.r-project.org/>) からインストール
- インストール済みでも表示される場合は、インストーラー版の再実行、または PATH を確認

「MeCab が見つかりません」

- [MeCab 公式サイト] (<https://taku910.github.io/mecab/#download>) からインストール
- インストール後はアプリを再起動

アプリが起動しない

- `python --version` で Python 3.13 が入っているか確認
- `pip install -r requirements.txt --upgrade` でパッケージを更新
- エラーメッセージをコピーして [Issues] (<https://github.com/takechan-hundred-say/text-mining-app/issues>) に報告

LM Studio の API エラー

- LM Studio で Local Server（ポート1234）が起動しているか確認
- 別のアプリがポート1234を使用していないか確認

- モデルが正しく読み込まれているか確認

ライセンス

MIT License

Copyright (c) 2026 takechan-hundred-say

更新履歴

日付	バージョン	内容
2026-06-25	v1.0	正式リリース。R連携改善、AI分析機能拡充、インス
2026-04-13	v0.9.1	β版リリース