

特許出願戦略報告書

案件番号：特開2024-170222（特286・特287・特288）

作成日：2026年5月

宛先：藤川弁理士 様

作成：takemura（開発責任者）

1. 報告の背景と目的

本報告は、車両整備用リフト（タイヤ受け・多関節アーム）の開発において提案された3件の特許案について、出願審査請求の要否判断に至った経緯と理由を整理し、今後の知財戦略の方向性を共有するものです。

本件の判断にあたっては、以下の社内方針（技術部長方針）を前提としています。

- 公知の技術で自社の実施が阻害されなければ、無理に権利化する必要はない
- 直近の開発案件に使えない特許は優先度を下げる
- 取るべき価値のある特許に絞り込む

また、率直に申し上げますと、今回の審査請求期限まで判断が長引いたプロセス自体が、社内における当該特許の必要性への温度感を反映しているのご指摘も頂いており、その点も踏まえた判断となっています。

2. 対象特許の概要

特許案	技術ポイント	適用範囲	判断
特286（自動ロック連動機構）	キャリッジ高さに応じて自動的に旋回支点をロック／解除する機構	柱・門型リフトに限定、アーム数不問	審査請求する
特287（伸縮連動ロック機構）	スライドアームを介した旋回支点ロック／解除機構	全リフト適用可能、スライドアーム不問	審査請求しない
特288 （先端アーム回転ロック機構）	先端アームのロック機構	全リフト適用可能、手動解除レバー別設置可	審査請求しない

3. 各特許の採否理由

■ 特286：審査請求する

採用理由（要旨）

- EV車バッテリー交換市場を見据えたタイヤ受け＋多関節アームは、継続的な開発テーマとして推進中であり、事業との直結性が高い。
- 本機構（自動ロック／解除）は従来リフトでも広く使われる常套手段であるが、これを多関節アームへ展開した点に競合他社への技術的優位性がある。
- ヒューマンエラーを構造的に排除するという安全機能の中核であり、現行の第1・第2アーム構成にも即時適用可能。

- 電気・センサ不使用のレバー機構のみで成立するため、誤作動リスクが低く、現場説明・メンテナンス面でも優れる（製品コアへの適合性が最も高い）。
- 費用目安：審査請求＋拒絶対応＋権利登録で約22万～37万円。投資対効果に見合うと判断。

■ 特287：審査請求しない

不採用理由（要旨）

- 本機構は**アーム伸縮**を前提とした設計であるが、現行製品のアームは固定長構成を採用しており、仕様前提が一致しない。
- 将来的に多関節アームを採用した場合の売り上げ見込みも不透明であり、費用対効果に懸念がある。
- 伸縮機構の追加により、部品点数・組立工数・メンテナンス負荷がいずれも増加する一方、今回仕様で得られるメリットは限定的。
- 防衛的観点からは、**特286の権利範囲の設計次第でカバー可能と考えられる。**

■ 特288：審査請求しない（防衛的公知化を活用）

不採用理由（要旨）

- 先端アームのロック機構は、タイヤ受けリフトとして現行機種には非搭載であり、作業上の優先度も低い。
- 整備リフト業界の設計トレンドは**低床化**であり、本機構を搭載するとアーム部が高くなり、市場ニーズと逆行する。
- 最大の経営リスクは「将来、自社が本機構を別製品に転用する際、他社に先に権利化されて実施が阻害されること」である。しかし、**出願公開により公知技術となるため、他社の権利化を阻止しつつ自社の自由実施権を確保できる。**
- 高コストをかけて独占する必要性は低く、防衛的公知化（出願のみ・審査請求せず）という選択が合理的。

4. 知財戦略の全体方針

本件の設計・知財思想は以下に集約されます。

「全機能を盛り込む設計ではなく、壊れず迷わない構造を優先する。実機非搭載の周辺技術は出願コストを抑え、防衛的アプローチによるリスクヘッジに留める」

区分	特許	方針
安全の中核	特286	単独採用・権利範囲最大化
拡張機能	特287	仕様不一致のため完全見送り
複雑機構	特288	防衛的公知化・他社権利化阻止

5. まとめ

今回の判断は、技術的優劣ではなく、**製品仕様・コスト・開発品への展開容易性、および知財コストの最適化**を踏まえた実務的な割り切りを含んでいます。

関係者からご疑問が出る可能性も認識しておりますが、期限ぎりぎりまで判断が長引いたこと自体、社内における本件特許への必要性の温度感を示しているとも解しており、それもひとつの判断材料として整理いたしました。

引き続きご指導のほど、よろしくお願いいたします。

以上