1　三角比

1.1　正弦・余弦・正接



2 つの三角形が相似なとき,

$$\frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AB}} = \qquad , \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}} = \qquad , \frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AC}} =$$

$\angle$C$= 90^\circ$ の直角三角形において, 辺の比

$$\frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AB}}, \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}}, \frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AC}}$$

の値は, $\angle$A の値のみによって決まる.

以上のことから $\cdots$



上図のように, 鋭角の 1 つを θ, 各辺を x, y, r とする.
先に見た通り,

$$\frac{y}{r}, \frac{x}{r}, \frac{y}{x}$$

の値は θ の大きさのみで決まる.

$\frac{y}{r} =$		
$\frac{x}{r} =$		
$\frac{y}{x} =$		

<u>問題</u>
以下の図形の $\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta$ の値を求めよ.

(1)



(2)



1.2　三角比の表の利用

三角比の表を使ってみよう.

θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
$0°$	0.0000	1.0000	0.0000
$1°$	0.0175	0.9998	0.0175
$2°$	0.0349	0.9994	0.0349
$3°$	0.0523	0.9986	0.0524
$4°$	0.0698	0.9976	0.0699
$5°$	0.0872	0.9962	0.0875
$6°$	0.1045	0.9945	0.1051
$7°$	0.1219	0.9925	0.1228
$8°$	0.1392	0.9903	0.1405
$9°$	0.1564	0.9877	0.1584
$10°$	0.1736	0.9848	0.1763
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$45°$	0.7071	0.7071	1.0000
$46°$	0.7193	0.6947	1.0355
$47°$	0.7314	0.6820	1.0724
$48°$	0.7431	0.6691	1.1106
$49°$	0.7547	0.6561	1.1504
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

次の値を求めよ.

(1) $\sin 6°$

(2) $\cos 8°$

(3) $\tan 10°$

以下の θ のおおよその値を三角比を用いて求めよ.



問題

三角比の表を用いて以下のおおよその値を求めよ.

(1) $\sin 25°$

(2) $\cos 67°$

(3) $\tan 38°$

以下の θ のおおよその値を三角比を用いて求めよ.

(1)



(2)



1.3　三角比の活用

文章問題を解いてみよう.

(1) 木の根本から水平に 10 m 離れた地点に立って木の先端を見上げると, 水平面とのなす角が 21° であった. 目の高さを 1.6 m として, 木の高さを求めよ. ただし, 小数第 2 位を四捨五入せよ.

(2) 地上からの高さ 20 m の地点 A で地上の場所 B を見下ろしたら, その角は下の図のように水平面に対して 32° であった. B は, A の真下の地点 C から何 m 離れているか. 1m 未満を四捨五入して求めよ.



(3) 傾斜角 19° の坂をまっすぐに 100 m 登る. このとき, 以下の問いに 1m 未満を四捨五入して答えよ.

(a) 鉛直方向には何 m 上がることになるか.

(b) 水平方向には何 m 進ことになるか.

(4) 車椅子用に屋外に設置するスロープについて, その勾配は $\dfrac{1}{15}$ 以下にするという基準がある.

スロープの基準を 1° 単位で設定する場合, この基準を満たすには, 傾斜角は何度以下にしなければならないか. ここで, 勾配とは, 水平方向に 1 進ときに鉛直方向に上がる高さを表す.

2　三角比の相互関係

2.1　三角比の相互関係

相互関係

(1) $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$

(2) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

(3) $1 + \tan^2\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$

証明しよう.
<proof>
(1) について
三角比の定義から,



$$\frac{y}{r} =$$
$$\frac{x}{r} =$$
$$\frac{y}{x} =$$

なので,

$$x = \qquad\qquad , y = \qquad\qquad \cdots(*)$$

$$\therefore\ \tan\theta =$$

(2) について
上図の三角形において, 三平方の定理より,

$$+ \qquad\qquad =$$

この式に $(*)$ 代入して

$$+ \qquad\qquad =$$

$$\therefore\ \sin^2\theta + \cos^2\theta =$$

(3) について
(2) の式の辺々を $\cos^2\theta$ で割ると,

$$+ \qquad\qquad =$$

ここで (1) より $\tan\theta =$ 　　　　　　なので,

$$+ \qquad\qquad =$$

□

相互関係を用いて, 1 つの三角比から他の三角比を求めてみよう.

(1) θ は鋭角とする. $\sin\theta = \dfrac{2}{3}$ のとき, $\cos\theta, \tan\theta$ の値を求めよ.
<Ans>
$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ から,

$$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$$
$$=$$

ここで, $0° < \theta < 90°$ なので,

$$\cos\theta =$$

また, $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$ から,

$$\tan\theta =$$

(2) θ は鋭角とする. $\cos\theta = \dfrac{1}{3}$ のとき, $\cos\theta, \tan\theta$ の値を求めよ.

(3) θ は鋭角とする. $\tan\theta = 2$ のとき, $\cos\theta, \tan\theta$ の値を求めよ.

2.2 $90^\circ - \theta$ の三角比



上の図から,

$$\sin\theta =$$

$$\cos\theta =$$

$$\tan\theta =$$

また,

$$\sin(90^\circ - \theta) =$$

$$\cos(90^\circ - \theta) =$$

$$\tan(90^\circ - \theta) =$$

よって, $90^\circ - \theta$ の三角比は, θ の三角比を用いて以下のように表すことができる.

$90^\circ - \theta$ の三角比

$\sin(90^\circ - \theta) =$

$\cos(90^\circ - \theta) =$

$\tan(90^\circ - \theta) =$

この関係式を用いて, ある三角比を別の角の三角比で表してみよう.

(1) $\sin 53^\circ$

(2) $\cos 86^\circ$

(3) $\tan 43^\circ$

本当に成り立っているのかを三角比の表で確認してみよう.

以下の ( ) に適する鋭角の角度を入れよ.

(1) $\sin 64^\circ = \cos(\qquad)$

(2) $\cos 34^\circ = \sin(\qquad)$

(3) $\tan 29^\circ = \dfrac{1}{\tan(\qquad)}$

以下の三角比を 45° 以下の三角比で表せ.

(1) $\sin 59^\circ$

(2) $\cos 78^\circ$

(3) $\tan 81^\circ$

3　三角比の拡張

3.1　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ への拡張

鋭角でしか考えることができなかった三角比を, 鋭角以外でも考えることのできるように拡張しよう.



半径 r 上の円上の点を $\mathrm{P}(x, y)$ とする. x 軸の正の向きと OP のなす角を θ とし, 三角比を以下のように定義.

$$\sin\theta = \frac{y}{r},\ \cos\theta = \frac{x}{r},\ \tan\theta = \frac{y}{x}$$

座標で定義することで, $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ での三角比を定義できる.



この定義を用いて, 120° の三角比を求めてみよう.



(1) $\sin 120^\circ$

(2) $\cos 120^\circ$

(3) $\tan 120^\circ$

三角比の値は, 三角形の大きさ (円の半径の大きさ) に依らず決まので, $r = 1$ として考えることが多い. (これを単位円という)
単位円を用いて, 下の表を埋めてみよう.



θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin\theta$									
$\cos\theta$									
$\tan\theta$									

三角比についてまとめてみる.



単位円で考えると, 点 P の座標 (x, y) は

$x =$ 　　　　　　　　$, y =$

また, 点 P は半円上にあることから,

$\leqq y \leqq$ 　　, 　　$\leqq x \leqq$

なので, $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ において,

$\leqq \sin\theta \leqq$ 　　, 　　$\leqq \cos\theta \leqq$

$\tan\theta =$ 　　　　なので, $\tan\theta$ は直線 OP の____________

3.2 **更なる拡張** ($+\alpha$)

同様にして 360° まで拡張することもできる．単位円で考えてみよう．



θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°
$\sin\theta$																
$\cos\theta$																
$\tan\theta$																

3.3　$180° - \theta$ の三角比

<u>復習</u>



θ	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$120°$	$135°$	$150°$	$180°$
$\sin\theta$									
$\cos\theta$									
$\tan\theta$									

上の表から天下り的に性質を見つけよう.

$180° - \theta$ の三角比

$\sin(180° - \theta) =$

$\cos(180° - \theta) =$

$\tan(180° - \theta) =$

以下の三角比を鋭角の三角比で表せ.

(1) $\sin 124° =$

(2) $\cos 134° =$

(3) $\tan 157° =$

以下の値を, 三角比の表を用いて求めよ

(1) $\sin 159°$

(2) $\cos 178°$

(3) $\tan 151°$

3.4 三角比の等式

$0° \leqq \theta \leqq 180°$ のとき, 次の等式を満たす θ の値を求めよ.

(1) $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$

(2) $\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$

(3) $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(4) $\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$

(5) $\sin\theta = 0$

(6) $\tan\theta = 1$

3.5　三角比の不等式

$0° \leqq \theta \leqq 180°$ のとき, 次の等式を満たす θ の値の範囲を求めよ.

(1) $\sin\theta > \dfrac{1}{2}$

(2) $\cos\theta > \dfrac{1}{\sqrt{2}}$

(3) $\sin\theta \leqq \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(4) $\cos\theta \leqq -\dfrac{1}{2}$

(5) $\sin\theta \geqq 1$

(6) $\tan\theta < 1$

3.6　直線の傾きと $\tan\theta$

下の図のように, x 軸の正の部分から, 反時計回りに直線まで測った角度を直線と x 軸の正の向きとのなす角という.



(1) 直線 $y = x$ と x 軸の正の向きとのなす角を求めよ.

(2) 直線 $y = -\sqrt{3}x$ と x 軸の正の向きとのなす角を求めよ.

(3) 直線 $y = x$ と直線 $y = \sqrt{3}x$ のなす鋭角を求めよ.

(4) 直線 $y = -x$ とのなす鋭角が 30° になる直線の方程式を求めよ.

3.7　相互関係

復習

相互関係

(1)

(2)

(3)

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ とする． $\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta$ のうち，1 つが次の値をとるとき，他の 2 つの値を求めよ．

(1) $\sin\theta = \dfrac{1}{3}$

(2) $\cos\theta = \dfrac{3}{5}$

(3) $\cos\theta = -\dfrac{1}{3}$

(4) $\tan\theta = -2$

4　角の拡張

4.1　拡張

　角を負の世界へ拡張しよう.
平面上で, 点 O を中心として半直線 OP を回転させる.
このとき, 半直線 OP のことを<u>動径</u>
動径の最初の位置である半直線 OX のことを<u>始線</u>



上図のように, 反時計回りに測った回転の角を「正の角」
時計回りに測った回転の角を「負の角」という.

<u>問題</u>
次の動径を図示せよ.

(1) 260°
(2) 420°
(3) -45°
(4) 750°
(5) -240°
(6) 1080°



<u>問題</u>

(1) 45° の動径と同じ位置にある角度を正, 負それぞれ 2 つずつあげよ.



角度 θ に対し動径の位置は, ________° 回転するごとに一致する.

4.2 弧度法



定義 (弧度法)

半径 r, 弧長 l に対し,

$$\theta = \frac{l}{r}\ (rad)$$

と定義する.
単位 (rad) はラジアンと読む. 省略することが多い.

ラジアンに円の大きさには関係しないので, 半径 1 で考えると便利である.

<u>例</u>
360° を弧度法で表す.



半径 1 の円の弧長 (円周) は

____________なので,

$\theta =$

<u>問題</u>
度数法で表された角度を弧度法で表せ.

(1) 30°

(2) 120°

(3) 270°

下の図に弧度法で角度を書き入れよう.



<u>問題</u>
次の角度を $0 \leqq \theta < 2\pi$ の弧度法で表せ.

(1) 3π

(2) $-\dfrac{1}{4}\pi$

(3) 45°

(4) 495°

4.3 扇形



弧度法の定義より,

$$\theta = \frac{l}{r} \ (rad)$$

なので,

弧長 $l =$

次に, 円の面積 πr^2 に対して, 扇形の面積を考える.
円 1 周 2π に対し, 扇形は角度 θ 分であるので,
扇形の面積 S は

$$S = \pi r^2 \times$$

$$=$$

<u>問題</u>
以下の扇形の弧長 l と面積 S を求めよ.

(1) 半径 4, 中心角 $\dfrac{1}{2}\pi$

(2) 半径 2, 中心角 $\dfrac{7}{6}\pi$

(3) 半径 3, 中心角 $\dfrac{5}{3}\pi$

5　正弦定理 (計算)



正弦定理

練習

△ABC において, 以下の問いに答えよ.

(1) $a=5, A=45^\circ$ のとき, 外接円の半径 R を求めよ.

(2) $b=\sqrt{3}, B=120^\circ$ のとき, 外接円の半径 R を求めよ.

(3) $c=10, R=10$ のとき, C を求めよ.

(4) $b=\sqrt{6}, A=45^\circ, B=60^\circ$ のとき, a を求めよ.

(5) $c=\sqrt{2}, B=30^\circ, C=45^\circ$ のとき, c を求めよ.

(6) $A=135^\circ, B=15^\circ, c=2$ のとき, a の値を求めよ.

6　余弦定理 (計算)



余弦定理

練習

△ABC において, 以下の問いに答えよ.

(1) $b = \sqrt{3}, c = 2, A = 150^\circ$ のとき, a を求めよ.

(2) $a = 3, b = 5, C = 120^\circ$ のとき, c を求めよ.

(3) $a = 3, b = 2, c = \sqrt{7}$ のとき, C を求めよ.

(4) $A = \sqrt{7}, b = 1, c = 2\sqrt{3}$ のとき, A を求めよ.

(5) $a = 1, b = \sqrt{5}, c = \sqrt{2}$ のとき, B を求めよ.

7　正弦定理・余弦定理の証明

正弦定理

< 証明 >

余弦定理

< 証明 >

7.1　角の判定

3 辺の長さから, ある角度の鋭角・直角・鈍角を判定しよう.
余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

を変形して,

$$\cos A =$$

辺の長さが正なので,

$$2bc \qquad 0$$

よって,

$$b^2 + c^2 - a^2$$

の符号が, $\cos A$ が符号になる.
さて,

$\cos A > 0$ のとき, A は　　　　　角

$\cos A = 0$ のとき, A は　　　　　角

$\cos A < 0$ のとき, A は　　　　　角

練習

$\triangle$ABC の 3 辺が以下のとき, A の角の種類を判定せよ.

(1) $a = 9, b = 3\sqrt{2}, c = 7$

(2) $a = \sqrt{7}, b = \sqrt{6}, c = 2$

8　正弦定理・余弦定理の活用

8.1　復習

以下のような △ABC において, 指定たものを求めよ.

(1) $a = 2\sqrt{3}, b = 7, C = 30^\circ$ のとき, c

(2) $a = \sqrt{10}, A = 135^\circ, B = 30^\circ$ のとき, b

(3) $a = 2, b = 2\sqrt{2}, c = \sqrt{5} - 1$ のとき, B および外接円の半径 R

8.2　問題

(1) △ABC において, $a = 2, b = \sqrt{3} + 1, C = 60^\circ$ のとき, 残りの辺の長さと角の大きさを求めよ.

(2)

(3) $\triangle$ABC において, $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3} + 1, C = 45^\circ$ のとき, 残りの辺の長さと角の大きさを求めよ.

(4)

8.3 **最大角の大きさ**