



# 심리평가보고서 작성법

정신건강임상심리사 1급 최현수

# 강의 목차

- ▶ 심리평가 보고서 작성에 필요한 정보
- ▶ 심리평가 보고서의 형식
  - ▶ 표지 만들기
  - ▶ 수검자와 검사 기관 관련 정보
  - ▶ 실시한 검사 목록
  - ▶ 의뢰사유와 배경정보
  - ▶ 면담과 행동관찰 정보
  - ▶ 심리검사 결과 보고
  - ▶ 평가 결과 요약과 진단 소견
  - ▶ 제언 작성

# 강의 목차

## ▶ 심리검사 결과의 제시 방법

- ▶ 개별 검사별 작성 방법
- ▶ 영역별 통합 작성 방법

▶ 인지영역/ 지각과 사고 영역/ 정서 영역/ 자기개념영역/ 대인관계영역 등

## ▶ 보고서 작성 사례

- ▶ 실시한 검사 종류 제시 예시
- ▶ 배경 정보, 행동 관찰 작성 예시
- ▶ 검사 결과 작성 방법



# 심리평가 보고서 참고할 도서



# 보고서 작성 참고 서적




## 정신건강 임상가를 위한 핸드북 [원서 8판]

면담 수행 및 보고서 작성 지침

Edward L. Zuckerman, PhD 지


조성근 · 심은정 · 유성진 · 한경훈 · 노가은 공역




## 심리평가 보고서 작성의 핵심 [원서 2판]

Essentials of Assessment  
Report Writing  
Second Edition




W. Joel Schneider · Elizabeth O. Lichtenberger  
Nancy Mather · Nadeen L. Kaufman 공저  
이준혁 역



학지사



# 보고서 작성 참고 서적



⊕ 크게보기

[태블릿파우치 (대학교재·수험서·외국어·컴퓨터 5만원 이상 구매 시)]

[국내도서] 임상심리 수련생을 위한 종합심리평가 보고서 작성법 1 - 성인 정신장애 (DSM-5 진단 포함), 2판 | 임상심리 수련생을 위한 종합심리평가 보고서 작성법 1

성태훈 (지은이) | 학지사 | 2019년 6월

32,000원 → **31,040원** (3%할인)

세일즈포인트 : 3,454

**양탄자배송** 내일 밤 11시 잠들기전 배송 지역변경

▶ 이 책의 전자책 : 28,800원 [전자책 보기](#)

스프링분철 서비스 이용이 가능한 도서입니다. [자세히보기](#)



⊕ 크게보기

[태블릿파우치 (대학교재·수험서·외국어·컴퓨터 5만원 이상 구매 시)]

[국내도서] 임상심리 수련생을 위한 종합심리평가 보고서 작성법 2 - 아동·청소년 정신장애 (DSM-5 진단 포함) | 임상심리 수련생을 위한 종합심리평가 보고서 작성법 2

성태훈 (지은이) | 학지사 | 2017년 1월

24,000원 → **23,280원** (3%할인)

세일즈포인트 : 2,598

**양탄자배송** 내일 밤 11시 잠들기전 배송 지역변경

▶ 이 책의 전자책 : 24,000원 [전자책 보기](#)


스프링분철 서비스 이용이 가능한 도서입니다. [자세히보기](#)



# 심리평가의 절차와 원자료 정리하기



# 심리평가 절차



# 원자료 준비하기

- ▶ 원자료: 검사기록지, 검사결과지, 면담기록지 등
  - ▶ 원자료의 내용을 보고서에 기록한 순서대로 정리하기
  - ▶ 배경정보/ 행동관찰/ 검사결과-각 검사의 결과의 내용별
  - ▶ 검사 결과의 해석 정보 내용 범주별 분류
    - ▶ 스트레스 수준, 현재 적응 기능, 대처 자원 등
    - ▶ 정서 영역
    - ▶ 자기개념 영역
    - ▶ 대인관계 영역
    - ▶ 인지 영역
    - ▶ 사고 영역



# 심리평가 보고서 작성을 위한 정보



○○○ 1. 보고서 작성에 필요한 정보

**의뢰 사유와 배경 정보 작성을 위한 정보**

# 보고서 작성에 필요한 정보

## ▶ 의뢰사유와 배경정보

- ▶ 의뢰 사유는 무엇인가?, 처음 의뢰한 사람은 누구인가?
- ▶ 수검자의 만 연령(생년월일), 성별은 무엇인가?
- ▶ 수검자는 어디에 사는가?
- ▶ 수검자는 누구와 함께 사는가?
- ▶ 수검자는 누구와 어떻게 방문했는가?
- ▶ 수검자의 외양에 대해 어떻게 설명할 수 있는가?
- ▶ 수검자가 과거에 심리평가를 받은 적이 있는가? 있다면 언제 받았고 결과는 어떠했는가?

# 보고서 작성에 필요한 정보

## ▶ 주 호소(수검자가 지각하는 문제)

- ▶ 수검자의 주호소는 무엇인가?
- ▶ 수검자의 문제가 시작된 시점은 언제인가?
- ▶ 수검자의 문제가 나타나는 기간, 빈도는 얼마나 되는가?
- ▶ 가정이나 직장 또는 주변에서 스트레스 사건이나 큰 이벤트가 있었는가? 무엇이었는가?
- ▶ 수검자가 문제에 대한 인식, 통찰이 어느 정도인가? 있다면 수검자가 자신의 문제에 대해 어떻게 설명하고 있는가?

# 보고서 작성에 필요한 정보

## ▶ 심리적 문제에 관련된 정보

- ▶ 수검자는 현재 주호소와 유사한 심리적 문제를 이전에도 겪었는가?
- ▶ 수검자는 현재 주호소와 다른 유형의 심리적 문제를 겪은 적이 있는가?
- ▶ 심리적 문제의 종류, 발생한 시기, 문제가 지속된 기간은 얼마 정도인가?
- ▶ 심리적 문제에 대해 치료적 접근을 사용했는가? 그 방법과 기간은 어떠하고 치료를 종료한 이유와 방식은 어떠 한가?
- ▶ 심리적 문제가 발생하기 전에 뚜렷한 스트레스 사건이 있었는가? 가족, 직장(학교), 주변 환경 등 어떠한 장면에서 스트레스 사건이 발생했는가?
- ▶ 현재 주호소에 관련된 심리적 문제로 인해 가정, 직업, 사회 장면에서 어려움을 겪고 있는가?

# 보고서 작성에 필요한 정보

## ▶ 신체 건강과 관련된 정보

- ▶ 수검자의 신체 건강에 관련된 과거와 현재 병력은?
- ▶ 최근 의학적 치료를 받은 적 있는가? 언제, 어떤 치료를 받았고 어떤 효과가 있었는가?
- ▶ 최근 받은 의학적 검사가 있는가? 결과는?
- ▶ 중추신경계에 이상이 발생한 적이 있는가? 또는 중추신경에 이상을 유발할 수 있는 사고가 있었는가?
- ▶ 평가에 영향을 줄 수 있는 약물을 수검자가 복용하고 있는가? 있다면 어떤 약물이고 영향은 어떠 한가?

# 보고서 작성에 필요한 정보

## ▶ 가족과 관련된 정보

- ▶ 수검자의 가족 구성원은 어떻게 되는가?
- ▶ 가족의 사회- 문화적 배경은 어떠 한가?
- ▶ 가족의 사회경제적 지위는 어떠 한가?
- ▶ 최근 가족에 어떠한 변화가 있었는가? 무엇인가?
- ▶ 가족 내 스트레스가 있었는가? 무엇인가?
- ▶ 배우자(연인)가 있다면 관계는 어떠 한가?
- ▶ 심리적 문제를 겪었거나 겪고 있는 가족이 있는가? 그 문제의 종류, 발생 시기, 지속 기간, 치료와 결과는 어떠 한가?
- ▶ 가족이 겪었거나 겪고 있는 심리적 문제와 수검자의 심리적 문제는 어떤 점에서 유사하거나 다른 가?

# 보고서 작성에 필요한 정보

## ▶ 교육과 직업에 관련된 정보

- ▶ 수검자의 교육 수준은 어느 정도 인가?
- ▶ 수검자의 학교 생활은 어떠 했는가? 학업에 대한 흥미(동기)와 성적, 교우 관계 등은 어떠 했는가?
- ▶ 수검자의 현재 직업은 무엇인가? 돈을 벌기 위해 수검자가 거쳤던 던 직업은 어떠 했는가? 이직이 잦은 편인가?
- ▶ 현재 직장에서 동료와 관계는 어떠 한가?
- ▶ 현재 업무에 대해 느끼는 만족(성취)과 책임은 어떠 한가?
- ▶ 현재 업무에 자주 사용하는 직무 관련 기술은 무엇인가?
- ▶ 현재 심리적 문제가 업무에 영향을 주고 있는가?

# 보고서 작성에 필요한 정보

## ▶ 사회적 상호 작용 방식

- ▶ 수검자는 다른 사람에 대한 적절한 관심을 가지고 있는가? 다른 사람과 심리적 거리는 어떻게 지각하는가?
- ▶ 다른 사람이나 환경에 대한 기본적인 신뢰를 가지고 있는가? 신뢰하지 못하거나 위험하다고 지각하는 경향이 어느 정도 있는가?
- ▶ 수검자는 가족이나 친구, 동료에 대해 어떻게 지각하고 있는가? 또는 다른 사람이 수검자를 어떻게 지각하는 것 같은가?
- ▶ 수검자는 다른 사람과 어떻게 관계를 맺으며(쉽게 친해지나 아니면 시간이 오래 걸리나?), 관계의 폭이나 깊이는 어떠 한가?



# 보고서 작성에 필요한 정보



## ▶ 일상생활 기능

- ▶ 현재 수검자의 일상생활에 필요한 활동에 참여하려는 동기와 그러한 활동을 수행할 수 있는 능력 수준은 적절한가?
- ▶ 식사하기, 위생관리, 화장실 사용, 치장하기, 집안일하기, 쇼핑하기, 돈 관리하기 등에서 특별한 어려움이 있는가?
- ▶ 검사 당시 외양과 수검자 또는 타인의 보고와 어떠한 차이가 있는가?
- ▶ 어려움을 극복하기 위해 나타나는 행동이 있는가?

# 보고서 작성에 필요한 정보

## ▶ 인지적 능력

- ▶ 수검자의 전반적 인지 능력과 특정 인지 능력은 어떠 한가? 인지 능력의 실행에 신체-운동 능력이 영향을 주고 있는가?
- ▶ 주의력과 집중력은 어떠 한가?
- ▶ 기억 능력은 어떠 한가? 작업기억, 단기기억, 장기기억은 어떠 한가? 기억 장애가 있으면 어떤 종류이고 어떤 수준인가?
- ▶ 시공간 능력은 어떠 한가?
- ▶ 언어 능력은 어떠 한가? 언어 장애가 있다면 어떠한 양상을 보이는 가?
- ▶ 집행기능(관리기능)은 어떠 한가? 집행 기능의 어떤 영역에서 문제가 나타나고 있는가?



# 보고서 작성에 필요한 정보



## ▶ 의사결정과 문제해결 방식

- ▶ 의사결정과 문제해결 과정에서 어떠한 접근 방식을 주로 사용하는가? 상황에 따라 유연한 접근 방식을 사용하는가?
- ▶ 계획적 접근 방식 또는 시행착오 방식 중 어떤 방식이 우세한가? 또는 우세한 접근 방식이 성립되지 않았는가?

## ▶ 동기 수준

- ▶ 검사를 시행하는 동안 수검자의 동기 수준은 어떠한 변화를 보이는가? 초반, 중반, 후반
- ▶ 동기 수준에 변화가 있다면 이를 촉발하는 요인이 무엇인가?
- ▶ 자신을 격려하거나 지지하는 검사자의 노력에 어떻게 반응하는가?

# 보고서 작성에 필요한 정보

## ▶ 정서 상태

- ▶ 검사 동안 수검자의 정서는 어떠한 변화를 보이는가? 초반, 중반, 후반
- ▶ 과제 실패(좌절)에 대한 반응은 어떠 한가? 쉽게 화를 내는가?
- ▶ 수검자의 정서 변화에 선행하는, 영향을 미치는, 악화시키는 요인은 무엇인가?
- ▶ 특별한 환경적 요인이 없어도 기분이 급변하거나, 특별한 환경적 요인이 있어도 어떠한 정서적 반응도 보이지 않는가?

# 보고서 작성에 필요한 정보

## ▶ 정서 상태

- ▶ 수검자의 전반적 정서 상태는 어떠 하고, 현재 정서 상태에 영향을 주는 요인은 무엇인가?
- ▶ 정서의 처리 과정(자극-발생-지각(이해와 수용)-표현, 조절)에서 어떤 양상을 보이는가?
- ▶ 정서 자극에 어떻게 대처하고, 상황에 적절하게 표현하는가? 정서가 통제되지 않는 편인가?



| 등록번호                       | 상담·검사일                                                                                                                            |       |      |          |    | 담당                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |            |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------|--|
| 이름                         | 성별                                                                                                                                | 남·여   | 생년월일 | (만 세 월)  |    | 의뢰<br>구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |            |  |
| 학력                         | 수납이                                                                                                                               | 우.좌.양 | 연락처  |          |    | 의뢰<br>기관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |            |  |
| 의뢰<br>사유                   |                                                                                                                                   |       |      | 기능<br>이상 | 언어 | 청력                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 시력 | 손 | 이전 상담검사 이력 |  |
| 주<br>호<br>소                | 현재 증상(사고, 정서, 언어, 행동, 자기개념, 대인관계, 적응 기능 손상 등)<br>_어떤 어려움을 겪고 있나요?<br>_언제 시작되었고 어떤 경과로 진행되었나요?<br>_현재 겪는 어려움에 관련된 사건이나 주변 인물이 있나요? |       |      |          |    | * 일상 문제는 다음 장에서 자세히 다룰 것<br>(자녀, 부부, 커플, 친로, 적성 등)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |            |  |
|                            |                                                                                                                                   |       |      |          |    | <input type="checkbox"/> 애도 반응:<br><input type="checkbox"/> 지적 능력 이상: 낮음, BIF, 높은<br><input type="checkbox"/> 병식: 없음, 부족 있음 <input type="checkbox"/> ego-syntonic<br><input type="checkbox"/> 애착: 안정, 불안정(공포, 회피, 혼란)<br><input type="checkbox"/> 상담·수검 태도: 협조, 회피, 방어, 공격<br><input type="checkbox"/> 적응 기능 수준: 1, 2, 3, 4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |            |  |
|                            | 지배<br>관념                                                                                                                          |       |      |          |    | <input type="checkbox"/> 비관주의/망상주의 <input type="checkbox"/> 낙관주의 <input type="checkbox"/> 자해 사고 <input type="checkbox"/> 유기 불안 증후                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |            |  |
| 발생<br>(상화)                 | 발생<br>기간                                                                                                                          |       |      |          |    | <input type="checkbox"/> 현재 증상 시작 시기:<br><input type="checkbox"/> 처음 증상 시작 시기:<br><input type="checkbox"/> 1주일~ <input type="checkbox"/> 2주일~ / <input type="checkbox"/> 1일 이상 1개월 미만 <input type="checkbox"/> 1개월~ <input type="checkbox"/> 12개월~ <input type="checkbox"/> 3개월~ <input type="checkbox"/> 6개월~ / <input type="checkbox"/> 2년 이상~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |            |  |
|                            | 중요                                                                                                                                |       |      |          |    | <input type="checkbox"/> 자해 있음(가슴, 자루) <input type="checkbox"/> 자살 위험: 생각, 계획, 시도<br><input type="checkbox"/> 2차 이득(회피) <input type="checkbox"/> 충동성 있음 <input type="checkbox"/> 공격 행동(태도, 언어, 물리) <input type="checkbox"/> 공격 행동의 도구적 사용<br><input type="checkbox"/> 우울 <input type="checkbox"/> 흥미와 즐거움 상실 <input type="checkbox"/> 무기력(외화·초조) <input type="checkbox"/> 슬픔 <input type="checkbox"/> 분노(해: 내면, 외면) <input type="checkbox"/> 과민(파동)<br><input type="checkbox"/> 불안 <input type="checkbox"/> 긴장 <input type="checkbox"/> 초조 <input type="checkbox"/> 상황 불안 <input type="checkbox"/> 금성 불안(공황) <input type="checkbox"/> 사회불안 <input type="checkbox"/> 수치심(부끄러움) <input type="checkbox"/> 특정 공포<br><input type="checkbox"/> 기분 고양: 약간 높음(경조증), 매우 높음(조증) <input type="checkbox"/> 상황에 적절하지 않은 감정 반응 <input type="checkbox"/> 무매감<br><input type="checkbox"/> 감정 표현 불능 <input type="checkbox"/> 감수성: 없음, 부족, 예민(과잉 감성) <input type="checkbox"/> 변화 심함 <input type="checkbox"/> 표현과 조절: 억제함, 억제 안 함.<br><input type="checkbox"/> 피로감 심함 <input type="checkbox"/> 무력감(무의력) <input type="checkbox"/> 수면: 적음, 많음 <input type="checkbox"/> 식욕: 적음, 많음 <input type="checkbox"/> 체중 변화 <input type="checkbox"/> 성욕: 적음, 많음<br><input type="checkbox"/> 사이(가식, 폭식) <input type="checkbox"/> 심장박동 증가(심계항진) <input type="checkbox"/> 호흡의 증가(호흡, 질식감) <input type="checkbox"/> 말 떨림 증가(발한)<br><input type="checkbox"/> 건강염려(질병 불안) <input type="checkbox"/> 신체 증상 호소: 두통, 복합통증(CRPS), 소화불량, 과민성 대장 증상,<br><input type="checkbox"/> 과민성 방광 증상, 손발 저림과 열감 <input type="checkbox"/> 전완증상: |    |   |            |  |
| 현<br>재<br>증<br>상<br>목<br>록 | 대인<br>관계                                                                                                                          |       |      |          |    | <input type="checkbox"/> 는 맞음: 없음, 적음, 많음 <input type="checkbox"/> 친밀 욕구: 없음, 적음, 많음 <input type="checkbox"/> 공감 능력: 없음, 부족, 많음<br><input type="checkbox"/> 사회기술: 좋음, 부족, 거절 유발 <input type="checkbox"/> 외향성, 내향성 <input type="checkbox"/> 지배성: 낮음, 높음 <input type="checkbox"/> 온정성: 낮음, 높음<br><input type="checkbox"/> 사회 접촉: 많음, 없음(회피, 소외, 철수) <input type="checkbox"/> 피상적이고 말 유지 되지 않는 관계<br><input type="checkbox"/> 환경지각: 긍정, 부정(적대, 위험, 친화, 열세) <input type="checkbox"/> 자기주장: 없음, 적음, 많음 <input type="checkbox"/> 불쾌감: 없음, 많음<br><input type="checkbox"/> 관계 양상: 부모화(Parentification), 희생, 순진(일반적 기대 이상) 수용 요구, 거절과 불쾌에 취약, 경계(의심, 환상, 피해, 적대, 양가(애와 증오) 독립과 의존, 종결과 결별), 수동-의존 등 <input type="checkbox"/> 외면적 태도(남성, 공격)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |            |  |
|                            | 자기<br>개념                                                                                                                          |       |      |          |    | <input type="checkbox"/> 자기성찰: 없음, 부족, 많음, 과도함 <input type="checkbox"/> 자기중심성: 높음 <input type="checkbox"/> 자기에 심한(외면적) 자기에, 내면적 자기에<br><input type="checkbox"/> 자존감: 높음, 과도함 <input type="checkbox"/> 자기평가: 부정, 긍정 <input type="checkbox"/> 무기력함 <input type="checkbox"/> 부적절함 <input type="checkbox"/> 절망감(무망감)<br><input type="checkbox"/> 자기효능감: 낮음, 높음 <input type="checkbox"/> 내벌적 태도(자책감, 죄책감)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |            |  |
|                            | 지각<br>사고                                                                                                                          |       |      |          |    | <input type="checkbox"/> 표현 언어 이상(발화량, 성향, 발음(말 흐리기), 어법과 문장 구조) <input type="checkbox"/> 수용언어 이상(언어이해 이상)<br><input type="checkbox"/> 개념발화 수준: 구체적, 추상적 <input type="checkbox"/> 사고과정: 연상(연(지리)명령), 관념(논리, 지판, 차단, 보충, 우회)<br><input type="checkbox"/> 침투적 사고: 부정적 생각의 반추, 외상 경험(재경험, 회피), 강박사고와 강박행동( )<br><input type="checkbox"/> 추의력 이상(산만함, 부족함) <input type="checkbox"/> 기억력 이상 <input type="checkbox"/> 현실검증 이상 <input type="checkbox"/> 의사결정과 판단력 이상: 정서 영향 <input type="checkbox"/> 환각 <input type="checkbox"/> 망상 <input type="checkbox"/> 해리 증상(정체감, 기억상실, 비현실감, 이인증) <input type="checkbox"/> 자념력 이상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |            |  |
| 행동<br>운동                   | 행동                                                                                                                                |       |      |          |    | <input type="checkbox"/> 활동성: 적은 많음 <input type="checkbox"/> 자기 파괴적 행동 <input type="checkbox"/> 반사회적 행동 <input type="checkbox"/> 물질 사용: 남용, 중독 <input type="checkbox"/> 행위중독<br><input type="checkbox"/> 특이행동: 상동행동, 반항 행동, 탐구증, 거부증, 운동이상: Tic, Seizure, Cataplexia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |            |  |
|                            | 기타                                                                                                                                |       |      |          |    | <input type="checkbox"/> 심리적 미성숙 <input type="checkbox"/> 방어기제: <input type="checkbox"/> 성 관련 주제:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |            |  |


|                            |                                                                                                                         |                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주<br>요<br>관<br>련<br>문<br>제 | <p>측발요인:</p> <p>유지요인(위험요인, 취약성, 부정적 환경):</p> <p>보호요인(심리자원, 긍정적 환경):</p>                                                 | <p>가족력</p>      |
|                            |                                                                                                                         | <p>가족역동</p> <p>가족 내 상호작용, 가족 내 정신장애 유무 등</p>                                                       |
|                            |                                                                                                                         | <p>아동기</p> <p>취학 전, 어린이집, 유치원</p>                                                                  |
|                            |                                                                                                                         | <p>학령기</p> <p>초등학교, 중학교, 고등학교</p>                                                                  |
| 행<br>동<br>관<br>찰           | <p>내면 상황(동반, 강요 여부), 신체 특징 (외모, 의복, 미생 등), 행동 특징(표정, 자세, 활동 수준, 언어 발화 특성 등), 영역적 특징(인성, 표정, 면담과 수검 태도 언어 내용과 구조 등).</p> | <p>성인기</p> <p>대학교, 직장생활, 군대 등</p>                                                                  |
|                            |                                                                                                                         | <p>연애·결혼</p>  |

[illegible]

마음보듬  
심리상담센터

# 초기상담 · 검사면담 기록지 (아동·청소년)

|                            |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------|---------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|----------|---------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 등록번호                       |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 상담·검사일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  | 담당          |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 이름                         |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 성별                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 남          | 여 | 생년월일 | ( 세 월 ) |  |  |  |  |  |  |             |  |  | 의뢰<br>구분 | 센터 / 외부 |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 학력                         |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 손잡이                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 우 좌 양      |   |      |         |  |  |  |  |  |  | 연락처         |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  | 의뢰<br>기관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 의뢰<br>사유                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 기능<br>이상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 언어 청력 시력 손 |   |      |         |  |  |  |  |  |  | 이전 검사·상담 이력 |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 주<br>호<br>소                | 현재 증상·사고, 정서, 언어, 행동, 자기개념, 대인관계, 적응 기능 손상 등                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * 일상 문제는 다음 창에서 자세히 다룰 것<br>(발달, 학업, 친구, 진로, 적성 등)                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 어떤 어려움을 겪고 있나요?<br>- 언제 시작되었고 어떤 경과로 진행되었나요?<br>- 현재 겪는 어려움에 관련된 사건이나 주변 인물이 있나요? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 애도 반응:<br>□ 지적 능력 이상: 낮음, BIF, 높음<br>□ 병식: 없음, 부족, 있음<br>□ 애착 안정, 불안정(물임, 회피, 혼란)<br>□ 상담·수검 태도: 협조, 회피, 방어, 공격<br>□ 적응 기능 수준: 1, 2, 3, 4, 5                                                                                                                                                                                |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | □ 심리적 미성숙                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 자폐<br>관념                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 발생<br>경과                   | 발생 (일화)                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 현재 증상 시작 시기 □ 치료 접근: 상담, 약물, 입원<br>□ 처음 증상 시작 시기 □ 완화 □ 재발 (2, 3, 4, 5 ~)                                                                                                                                                                                                                                                   |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 기간                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 1주일~ □ 2주일~ / □ 1일 이상 1개월 미만 □ 1개월~ □ 3개월~ □ 6개월~ / □ 2년 이상~                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 현<br>재<br>증<br>상<br>목<br>록 | 중요                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 스트레스 사건: □ 자해 있음(가슴, 자주) □ 자살 위험: 생각, 계획, 시도<br>□ 2차 이득(회생) □ 충동성 있음 □ 공격 행동(태도, 언어, 물리) □ 공격 행동의 도구적 사용                                                                                                                                                                                                                    |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 아동<br>장애                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 발달 지연: 신체, 운동, 언어 □ 지적장애 □ 자폐 범주 장애 □ 학습장애: 읽기, 이해하기, 쓰기, 셈하기<br>□ 애착 장애 □ 적대적 반항장애 □ 틱장애 □ 파과적 기분 조절 장애 □ 급식 장애 □ 배설 장애                                                                                                                                                                                                    |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 정서<br>상태                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 우울 □ 흥미와 즐거움 상실 □ 무기력(의기소침) □ 불안 □ 상황 불안 □ 급성 불안(공황) □ 사회불안<br>□ 과민(짜증) □ 분노(화) □ 내면, 외현 □ 기분 고요: 약간 높음(경조증), 매우 높음(조증)<br>□ 감수성: 없음, 부족, 예민(과잉 각성) □ 변화 심함 □ 표현과 조절: 억제함, 억제 안 함.                                                                                                                                          |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 행동<br>운동                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 활동성: 적음, 많음 □ 자기 파괴적 행동 □ 틱장애 □ 물질 사용 □ 행위중독<br>□ 특이행동: 상동행동, 반항행동, 탐구증, 거부증 □ 운동이상: Tic, Seizure, Cataplexy                                                                                                                                                                                                                |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 사고                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 주의력과 집중력 이상(산만하고 부주의함) □ 현실검증 이상 □ 의사결정과 판단력 이상: 정서 영향<br>□ 언어 문제: □ 개념화 부족 □ 침투 사고 □ 해리 증상 □ 외상 경험(재경험, 회피)                                                                                                                                                                                                                |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 생리                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 피로감 심함 □ 무력감(위약감) □ 수면: 적음, 많음 □ 식욕: 적음, 많음 □ 체중 변화 □ 식이(거식, 폭식)                                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 신체<br>반응                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 심장박동 증가 □ 호흡의 증가(과호흡, 질식감) □ 땀 흘림 증가 □ 건강염려(질병 불안)<br>□ 신체 증상 호소: 두통, 소화불량, 과민성 대장 증상, 손발 저림과 열림                                                                                                                                                                                                                            |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 대인<br>관계                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 눈 맞춤: 없음, 적음, 많음 □ 친밀 욕구: 없음, 적음, 많음 □ 공감 능력: 없음, 부족, 많음<br>□ 사회기술: 좋음, 부족, 거절 유발 □ 외향성, 내향성 □ 지배성: 낮음, 높음 □ 온정성: 낮음, 높음<br>□ 사회 접촉: 많음, 적음(회피, 소외, 철수) □ 피상적이고 할 유지 되지 않는 관계<br>□ 관계 양상: 부모화(Parentification), 희생, 순진(일반적 기대 이상 수용 요구, 거절과 실패에 취약, 경계(의심<br>원한 피해 적대), 양가(애정과 증오 독립과 의존, 존경과 경멸), 수동-의존 등 □ 외부적 태도(남탓, 공격) |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 자기<br>개념                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 자기성찰: 없음, 부족, 많음, 과도함 □ 자기중심성: 높음 □ 자기에 대한(외현적) 자기애, 내면적 자기애<br>□ 자존감: 낮음, 높음, 과도함 □ 자기평가: 부정, 긍정 □ 무기치감 □ 부적절감 □ 절망감(무망감)<br>□ 자기효능감: 낮음, 높음 □ 내면적 태도(자책감, 죄책감)                                                                                                                                                            |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | 기타                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * 자폐 성향 확인: □ 외부 자극에 대한 반응성 이상 □ 호명 반응 없음 □ 공동관심 없음 □ 눈 맞춤 없음<br>□ 정서 반응 이상 □ 상동행동 □ 낮가림 심함                                                                                                                                                                                                                                   |            |   |      |         |  |  |  |  |  |  |             |  |  |          |         |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                 |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 주<br>호<br>소<br>관<br>련<br>문<br>제 | 측발요인:<br>유지요인(위험요인, 취약성, 부정적 환경):<br>보호요인(심리자원, 긍정적 환경):                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | 가족력                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 가족 내 상호작용, 가족 내 정신장애 유무 등                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | 가족역동                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | 초기발달                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 목: 3주(3), 몸알이(4), 첫걸음(14), 말(7-8), 걷기(12-14), 대소변 가리기(24-30), 눈 맞춤, 언어에 대한 반응, 상상놀이 등                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 임<br>신<br>·<br>출<br>산           | 계획한 임신, 계획하지 않은 임신, 원하던 임신, 원하지 않은 임신, 원하던 성별, 원하지 않은 성별, 임신 중 복용 약물, 산후 우울증, 임신중독 등 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 취학 전, 어린이집, 유치원                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | 아동기                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 내원 상황(동행, 장애 여부), 신체 특성 (외모, 의복, 위생 등), 행동 특성(표정, 자세, 활동 수준, 언어·발화 특성 등), 정서적 특징(인상, 표정, 민감도, 수검 태도, 언어·내용과 구조 등). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 행<br>동<br>관<br>찰                | 초등학교, 중학교, 고등학교                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | 학령기                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 초기상담·검사면담 기록지 (신경인지장애)

|                  |                                                                                                                                    |     |             |             |                                                                                    |    |          |         |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------|
| 등록번호             |                                                                                                                                    |     | 상담·검사일      |             |                                                                                    |    | 담당       |         |             |
| 이름               |                                                                                                                                    | 성별  | 남. 여        | 생년월일        | ( 세 월 )                                                                            |    | 의뢰<br>구분 | 센터 / 외부 |             |
| 학력               |                                                                                                                                    | 손잡이 | 오른쪽, 왼쪽, 양쪽 | 연락처         |                                                                                    |    | 의뢰<br>기관 |         |             |
| 의뢰<br>사유         |                                                                                                                                    |     |             | 기능<br>이상    | 언어                                                                                 | 청력 | 시력       | 손       | 이전 상담·검사 이력 |
| 주<br>호<br>소      | 인지(주의력, 기억력, 집행기능, 지남력, 언어, 사고력 등), 사고, 정서, 행동 문제, 일상생활기능 등                                                                        |     |             | 가<br>족<br>력 |  |    |          |         |             |
|                  |                                                                                                                                    |     |             |             | 가족과 상호작용/ 가족 내 인지장애 이력 등                                                           |    |          |         |             |
| 행<br>동<br>관<br>찰 | 내원 상황(동행 보호자, 인지장애진단 여부), 신체적 특징 (외모, 의복, 위생상태 등), 행동적 특징(표정, 자세, 활동 수준, 언어사용·발화 특성 등), 정서적 특징(인상, 표정, 민달 및 수검 태도, 언어사용·내용, 구조 등). |     |             |             |                                                                                    |    |          |         |             |

|                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 현재<br>증상<br>목록                  | 증상 진행 속도                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 급격히 <input type="checkbox"/> 서서히 점진                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 첫 증상 관찰 시기                                                              |  |
|                                 | 혈관성 질환                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 혈관성 질환 종류                                                               |  |
|                                 | 외상성 뇌손상                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 발생 시기와 위치                                                               |  |
|                                 | 기억 장애 특징                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 최근 기억 <input type="checkbox"/> 과거 기억                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 기억장애 먼저 발생 <input type="checkbox"/> 운동장애 먼저 발생 |  |
|                                 | 운동장애 특징                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 혈관성·외상성 뇌손상에 의한 장애 (불완전 편마비: <input type="checkbox"/> 좌 <input type="checkbox"/> 우)<br><input type="checkbox"/> 파킨슨 증상: <input type="checkbox"/> 진전 <input type="checkbox"/> 서동 <input type="checkbox"/> 강직 <input type="checkbox"/> 자세 불안정<br><input type="checkbox"/> 무도증(Chorea: 헌팅단병) <input type="checkbox"/> 간대성 발작(myoclonic seizure: 프리온병)                                                                                       |                                                                         |  |
|                                 | 행동장애 특징                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 반복적 행동 <input type="checkbox"/> 무기력 <input type="checkbox"/> 식이변화(탐식) <input type="checkbox"/> 충동성 <input type="checkbox"/> 공격성                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |  |
|                                 | 인지기능 특징                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 지남력 이상 <input type="checkbox"/> 주의력 변화 <input type="checkbox"/> 지각구성능력 이상(길 찾기 곤란)<br><input type="checkbox"/> 추상능력 이상 <input type="checkbox"/> 판단력 이상 <input type="checkbox"/> 의사결정능력 이상 <input type="checkbox"/> 문제해결능력 이상<br><input type="checkbox"/> 공감능력 상실 (사회인지 변화)                                                                                                                                                               |                                                                         |  |
|                                 | 언어장애 특징                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 언어 수용: <input type="checkbox"/> 듣기 이상 <input type="checkbox"/> 이해 이상(경도, 중등도, 심도)<br><input type="checkbox"/> 언어 표현: <input type="checkbox"/> 발성 문제 <input type="checkbox"/> 조음 문제 <input type="checkbox"/> 음소 착어 <input type="checkbox"/> 자연 발화 감소<br>* 따라 말하기(전도 실어증) * 단어 화상(의미 실어증) * 이름 대기<br><input type="checkbox"/> 언어 구조: <input type="checkbox"/> 어법-문법 이상 <input type="checkbox"/> 언어 맥락 이상 <input type="checkbox"/> 발화 내용 이상 |                                                                         |  |
|                                 | 사고장애 특징                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 환각 <input type="checkbox"/> 잘 형성되고 상세한 환시의 반복 <input type="checkbox"/> 망상 (피해망상)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |  |
|                                 | 정서상태 특징                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 우울 <input type="checkbox"/> 불안 <input type="checkbox"/> 분노 <input type="checkbox"/> 감정 반응 결여                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |  |
| 수면각성 특징                         | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> REM 수면 행동 장애 <input type="checkbox"/> 수면 곤란 <input type="checkbox"/> 각성 수준 변화                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |  |
| 주<br>호<br>소<br>관<br>련<br>문<br>제 | Mild NCD: 신경심리검사에서 인지영역의 1-2 SD 수준에서 기능 저하(1.5 SD)<br>Major NCD: 신경심리검사에서 인지영역의 2SD 수준에서 기능 저하<br>백분위 국제기준: 16 / 6 / 3 백분위 국내기준: 15 / 10 / 5                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |  |
|                                 | * 파킨슨병 운동증상: 진전(Tremor at rest), 서동(Hypokinesia), 강직(Rigidity), 자세불안정(Postural instability).<br>* 프리온병 운동증상: 간대성 발작(myoclonic seizure): 안면과 사지 등에 짧은 동안의 근육수축에 의한 경련이 있는 경우 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |  |

○○○ 1. 보고서 작성에 필요한 정보

# 행동관찰 작성을 위한 정보



# 보고서 작성에 필요한 정보

## ▶ 심리평가 과정에서 관찰된 정보

- ▶ 평가 과정에서 수검자가 어떠한 행동을 보였는가? 협조적이었는가 그렇지 않았는가? 검사 결과를 왜곡하려는 경향은 없었는가?
- ▶ 수검자가 검사자와 상호작용을 위해 사용한 사회기술은 적절했는가?
- ▶ 수검자의 수용 언어와 표현 언어는 적절했는가? 조음, 발성, 어법 등은 어떠했는가?
- ▶ 수검자의 운동능력은 어떠했는가? 대 근육과 미세 근육 사용 또는 지각-운동 통합은 적절했는가? 편마비는 없었는가?
- ▶ 주의집중력은 어떠 한가? 지시를 적절하게 이해하고 지시에 적합하게 행동했는가?
- ▶ 촉구에 어떻게 반응하는가? 성공이나 실패에 대해 어떻게 반응하는가?

○○○ 1. 보고서 작성에 필요한 정보

# 검사 결과 작성을 위한 정보



# 보고서 작성에 필요한 정보

## ▶ 검사 결과

- ▶ 수검자의 인지, 사고, 정서, 행동 등에 대한 검사 결과는 어떠한가? 이러한 결과는 수검자의 심리적 문제와 어떤 관련이 있는가? 상태와 특성으로 구분할 수 있는가?
- ▶ 수검자의 강점과 약점은 무엇인가? 강점과 약점의 패턴이 증후군이나 진단과 일치하는가?
- ▶ 결과를 통해 어떠한 도움이 필요한지 알 수 있는가?
- ▶ 수검자가 더 잘 기능하기 위해 도움을 줄 수 있는 기관이 있는가?

# 진단 소견 작성 위한 방법

## ▶ 진단 관련 기준을 숙지

- ▶ 진단체계: DSM-TR, ICD-11(정신건강의학과, 신경과, 신경외과)
- ▶ 정신병리학(의학), 이상심리학 + 증상론(증상들에 대한 분류, 설명)
  - ▶ 마음의 증상과 증후-증상론
  - ▶ 정신병적 장애(조현병, 조울증), 신경증적 장애, 발달장애, 신경인지장애 등등
- ▶ 검사 결과, 행동관찰, 배경정보 -> 진단체계 결합시켜야 함.
  - ▶ 검사 사인(sign)별 정신장애 정보가 연구가 되어 있음. 검사 결과가 정신장애 진단을 특정해 주진 않음.
  - ▶ 정신장애는 증상이 유무로 판단하기 때문.
- ▶ 교차 검증을 할 것. 해석을 지지하는 정보, 진단을 지지하는 정보.


○○○ 1. 보고서 작성에 필요한 정보

# 제언 작성을 위한 정보





# 정신장애 모형





# 보고서 작성에 필요한 정보



## ▶ 개입 방법

- ▶ 심리학적 혹은 정신건강의학적 치료를 받은 적이 있는가?
- ▶ 치료계획을 세우는데 고려해야 할 특별한 요인이 있는가?
- ▶ 치료프로그램에 참가하기 위한 인식이나 동기가 충분한가?
- ▶ 가족들이 개입노력에 대해 어떻게 협조하는가?
- ▶ 어떤 개입을 추천하는가?
- ▶ 업무 장면에서 필요로 하는 지지는 어떠한 것인가?
- ▶ 지역사회에서 제공 가능한 지지는 무엇인가?




# 종합심리평가 보고서 형식 만들기

## ○○○ 2. 심리평가 보고서의 형식 표지 만들기



# 표지 작성 예시



# 표지 만들기

## ▶ 표지에 넣을 수 있는 정보

- ▶ 제목
- ▶ 기관 로고
- ▶ 기관 명칭
- ▶ 검사자

## ▶ 표지에 넣지 않는 정보

- ▶ 수검자 정보  
(이름, 성별, 생년월일)
- ▶ 실시한 검사 항목

## ▶ 표지에 넣을 수도 있는 정보

- ▶ 검사일/작성일

## ○○○ 2. 심리평가 보고서의 형식

**수검자 정보, 검사기관 정보, 실시한 검사 정보**

# 작성 예시

|       |                 |     |         |                                                                                            |
|-------|-----------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 등록 번호 | 23-000000       | 학 력 | 고등학교 졸업 | 심리평가 보고서<br>Psychological Assessment Report<br>대전임상심리연구소 마음보듬심리상담센터<br>임상심리실(042-334-3476) |
| 이 름   | 김영준 (남, 27세 3월) |     |         |                                                                                            |
| 생년 월일 | 1996            | 09  | 06      |                                                                                            |
| 검사 일자 | 2023            | 11  | 20      |                                                                                            |
|       |                 |     |         |                                                                                            |

실시한 검사: 임상심리학적 면담과 행동 관찰, K-WAIS-IV(한국-웨슬러 성인용 지능검사 4판), MMPI-2(다면적 인성 검사 2판), PAI(성격평가 질문지), TCI(기질 및 성격검사), ESI(사고-지각 민감성 척도), BDI-II(벡 우울 질문지 2판), BAI(벡 불안 질문지), BHS(벡 절망 척도), MDQ(기분장애 질문지), SADS(사회적 회피와 불안 척도), FNE(부정적 평가의 두려움 척도), MOCI(모졸리 강박 질문지), ASI(불안 민감성 질문지), PDS(외상 후 스트레스 진단 척도), IES-R(사건 충격 척도-수정판), Rorschach Test(로르샤하 검사), SCT(문장 완성 검사), HTP(집·나무·사람 검사).

## 1. 의뢰 사유와 배경 정보

수검자는 직장에서 겪는 스트레스로 인해 어려움을 겪고 있다고 하며, 현재 심리상태를 확인하고 자기 이해를 통해 적절한 치료적 방향을 모색하기 위해 내원하여 심리평가를 신청하였다.

등록번호

212000002

학 력

중학교 2년

성 명

오형환

(남, 만 14세 06월)

생년월일

1999

05

20

의뢰일자

2013

12

10

검사일자

2013

12

10

심리평가 소견서

(Psychological Assessment Report)

근로복지공단 대전산재병원

임상심리실(042-670-5545)

구분: 외래 의뢰부서: 정신건강의학과

실시한 검사: 자서전적 기억평가 면접, 손잡이 질문지, K-WISC-IV(한국-웨슬러 아동용 지능검사 4판), MMP-A (다면적 인성검사-청소년), The Rorschach Test(로르샤하 검사), SCT(문장 완성 검사), HTP(집·나무·사람 그림검사) KFD(동적 가족 그림 검사), KSD(동적 학교 그림검사).  
보호자 검사: 면담, MMPI-383(다면적 인성검사-383문항), SCT(문장완성검사)

## 1. 평가 의뢰 사유와 배경 정보

영아기부터 양육시설에서 생활하고 있었으며, 아버지를 찾게 되어 현재의 가정으로 친 양자 입양되었다고 한다. 부모는 이혼한 상태로 어머니가 수검자와 남동생, 양육시설에서 함께 자란 누나를 키우고 있다고 한다.

# 작성할 내용

## 수검자 정보

- ▶ 등록번호(병록번호, 차트번호)
- ▶ 이름, 성별, 만 연령, 생년월일
- ▶ 학력
- ▶ 직업(적지 않는 추세)
- ▶ 결혼 유무(적지 않는 추세)

## 검사기관 정보

- ▶ 기관명칭
- ▶ 부서명칭(의뢰한 부서, 실시한 부서)
  - ▶ 정신건강의학과/임상심리실
- ▶ 의뢰한 사람(의사 이름, 상담사 이름)
- ▶ 검사자 이름(말미에 적기도 함)
- ▶ 수련감 독자(말미에 적기도 함)

# 검사 항목 작성 방법

## 검사 실시 항목

- ▶ 측정 범위가 넓은 것부터
- ▶ 측정하는 영역이나 실시하는 방식이 비슷한 것 끼리 배열
- ▶ 검사 해석 순서대로 배열

## 보호자 검사

- ▶ 따로 항목 만들어서 배치

○○○ 2. 심리평가 보고서의 형식  
**의뢰사유, 배경정보, 현재 증상**

# 작성 예시

## 1. 의뢰 사유와 배경 정보

수검자는 현저한 우울과 경조증 삽화로 인해 약물치료를 받고 있으며, 현재 심리상태로 병역의 의무를 이행할 수 있는지를 평가하는데 필요한 정보를 얻기 위해 심리평가를 신청하였다.

수검자는 2남 1녀 중 셋째로, 둘째인 누나와 ~~아들~~이라고 한다. 아버지와 형은 ~~변호사~~이고, 누나는 ~~공기업~~에 취업하게 되어 독립할 예정이고, 어머니는 ~~대형극장~~을 운영하고 있다고 한다. 어머니가 어릴 때부터 다른 형제와 비교하고, '넌 내 말을 들어야 해'라고 하면서 간섭하고, 때리거나 욕을 하면서 학대했었다고 한다. 최근에는 전화 통화하면서 옆에 있는 수검자가 들을 수 있게 험담하기도 한다고 하였다.

수검자는 삼수해서 ~~한양대학교~~에 진학하였으며, 한의예과와 본과를 거쳐서 현재는 본과 4학년이라고 한다. 휴학하고 입시학원에서 2020년 1월부터 일하기 시작했는데, 이상한 소문이 돌았고 그로 인한 스트레스로 2020년 6월부터 증상이 시작되었고, 더 이상 참을 수 없어서 2020년 8월에 관두었다고 한다. 2023년 1월부터 3월까지 3회 정도, 각각 하루씩 하루 종일 기분이 좋아서 웃고 다닌 적이 있었다고 한다.

수검자는 ~~2022년~~부터 사회복무요원으로 근무 중이라고 한다. ~~2022년 1월부터 2월까지~~ 한 달 정도 증상이 심해서 복무를 중단한 적이 있었다고 한다. 약을 먹고 운전하다가 사고가 날 뻔했었다고 한다. 근무하는 동안 '나이롱이다'라는 뒷담화를 듣게 되어 불편하여, 병역 변경을 위한 복무 부적합 심사를 신청했다고 한다. 정신건강의학과에서 우울장애와 양극성 장애 진단을 받았다고 한다.

수검자는 기분이 쉽게 상하고, 사소한 자극에도 예민하게 반응하게 되고, 화가 나면 머리가 하얗게 되고 감정에 휩쓸려서 행동하게 된다고 하였다. 수검자는 현저한 우울을 경험하고 있으며, 일상에서 즐거움과 흥미를 느끼기 어렵고, 쉽게 화가 나고 짜증이 나며, 무기력하고 잠들기 어렵고, 소화가 잘되지 않으며, 화장실을 자주 가게 된다고 하였다.

## 1. 의뢰 사유와 배경 정보

수검자가 게임에 심하게 몰입하여 자신이 해야 할 것들에 소홀해지고 반항적인 태도를 보여서, 현재 수검자의 심리상태를 확인하고 적절한 개입을 결정하는 데 필요한 정보를 얻기 위해 심리평가를 신청하였다.

수검자는 외동으로 현재 ~~미국~~(가을학기 한국 기주 중학교 1학년)에 다니고 있다고 하며, 미국으로 대학을 보낼 생각이라고 한다. 어머니가 주로 양육하고 있으며 수검자의 일정과 가방을 직접 챙겨주고 있다고 한다. 어릴 때부터 다양한 활동 시키면서 원하는 것을 대부분 들어줬다고 한다. 같이 활동하는 친구들과 학교 친구들은 있지만 동네 친구는 없는 상태라고 한다. 최근에 게임을 자주 하면서 못하게 하면 소리를 지르거나 화를 내면서 대화를 거부하고 방안에 틀어박힌다고 한다.

수검자는 게임에 과몰입하고 있으면 대부분의 소망이 게임을 더 많은 시간 하고 더 많이 비용을 사용하는 것이었으며, 그것을 통해서 친구들과 어울리고 인정받고 싶은 욕구가 반영되어 있었다. 오히려 자신은 친구들과보다 게임을 덜하며, 친구들과 어울리기 위한 수단이라고 항변하기도 하였다.

# 작성할 내용

## 의뢰 사유

- ▶ 주호소 문제를 토대로 작성할 것
  - 게임 중독으로
  - 대인관계 문제로
  - 병역 문제로
  - 발달문제로 인해
  - 약물치료 중인데 상담을

## 배경정보

- ▶ 발달력
- ▶ 가족력
- ▶ 과거력
- ▶ 과거의 증상
- ▶ 현재의 증상

○○○ 2. 심리평가 보고서의 형식

# 행동관찰 작성



# 행동관찰 작성

- ▶ 입실해서 퇴실까지 전체 행동
- ▶ 내원 상황(혼자, 보호자랑, 걸어서, 휠체어 타고)
- ▶ 외모 묘사(위에서 아래로)
  - ▶ 머리, 안경, 옷, 신발, 키, 체구
  - ▶ 위생상태(냄새, 이물질 묻음 등)
- ▶ 행동 묘사
  - ▶ 눈 맞춤, 상호작용, 말투, 조리
  - ▶ 부산한, 특징적인 행동, 부주의 등
- ▶ 주의할 점
  - ▶ 지나치게 자세한 외모 묘사는 지양
  - ▶ 수검자가 보고서를 읽을 수 있는 상황이라면 수검자가 기분이 상하지 않게 주의해서 작성
  - ▶ 구체적인 예시를 들어서
- ▶ 검사 수행 태도 작성
  - ▶ 검사 과정에서 보인 행동
  - ▶ 작성한 검사들 수행 패턴
  - ▶ 검사와 행동에 대한 간략한 해석



# 사례 같이보기



○○○ 2. 심리평가 보고서의 형식

# 심리검사 결과 작성



# 검사 결과 작성 방식

## 검사별 작성 방식(추천하지 않음)

- ▶ 개별 검사에 대한 해석만 진행하기에 교차 검증이나 수검자의 전체 모습을 그려내기 어렵고 진단으로 이끌고 가는 과정에서 정보의 통합이 어려움
- ▶ 심리평가 초보자에게 맞는 양식이나 실력이 늘지 않음.

## 영역별 검사 결과 통합 작성(추천함)

- ▶ 심리구조를 영역별로 나누고 그 영역에 여러 검사 정보를 뽑아서 교차 검증함.
- ▶ 예시
  - 사고와 지각 부분: Rorschach, MMPI-2, TCI, BDI-2, BAI 등 각 검사에서 사고와 지각을 반영하는 부분을 취합해서 동일한 내용 취하고, 다른 내용은 각 검사에서만 나타나면 검증함.
- ▶ 각 문단에 사용한 검사항목과 지표 표시함(MMPI-2: SC=80, Si=79, Rorschach: PTI=Positive)

# 심리측정 영역 구분

- ▶ 인지영역: 전반적 지적 능력
- ▶ 인지영역: 시공간 구성능력
- ▶ 지각과 사고 영역
- ▶ 스트레스 대처 능력과 스트레스 수준(충동조절능력)
- ▶ 정서 지각과 표현 영역
- ▶ 자기지각과 자기개념 영역
- ▶ 타인지각과 대인관계 영역
- ▶ 자해-타해 위험성 / 검사 결과 타당도 영역



# 사례 같이보기



○○○ 2. 심리평가 보고서의 형식

## 평가 결과 요약 작성하기



# 검사 결과 요약 작성 방법

## 전체 내용 핵심 부분만 간략하게 정리

### 4. 평가 결과 요약과 진단 소견

인지기능에서 전체지능지수(FSIQ)는 109이고 백분위는 72%tile 이며, 신뢰도 95%에서 신뢰구간은 103에서 114까지이고, 기술 분류에서 '평균(90-109)' 수준의 수행을 보였다. 전반적으로 양호한 수준의 수행을 보이고 있으며, 심리적 불편감으로 인해 인지 효율이 저하되어 반응속도가 저하된 것으로 보인다. 그리고 지나치게 관념적이고 완벽주의적인 모습을 보여 그로 인해 스스로 고통스럽게 하기도 할 것이다.

심리상태에서 수검자의 심리구조와 심리자원은 일반적 수준보다 낮은 편이며, 현저한 심리적 불편감으로 인해 일상의 적응을 유지하기 어려울 것이다. 수검자는 자기개념이 잘 형성되어 있지 않으며, 자기에 대해 지나치게 부정적으로 평가할 것이다. 그리고 사회적 상황에서 수동적인 면이 강하며, 자신의 마음을 헤아려 주지 않는 환경에 대해 강한 분노를 느끼고 있으며, 불편한 관계로부터 거리를 유지하고 철수된 양상을 보일 것이다. 수검자는 현저한 불안과 우울로 인해 심리적 불편감을 겪고 있으며, 이를 주로 수면 곤란 등 신체적 증상으로 경험할 것이다. 수검자는 적응 수준이 매우 현저하게 저하되어 일상을 유지하지 못하고 있으므로 현재 심리상태로는 병역의 의무를 이행하기 어려울 것으로 사료 되며, 지속적인 전문가의 치료적 개입이 필요하겠다.

#### 진단 소견)

R/O Persistence Depressive Disorder

R/O Obsessive-Compulsive Disorder

## 핵심 단어를 나열하여 정리

### ▣ 요약 및 진단

1) **Neuropsychological test** : 시각적 단순 주의력 및 초점 주의력은 다소 뛰어난 반면, 분할 주의력은 상당한 곤란이 있다. 복잡한 시지각적 정보를 체계적으로 조직화 능력, 복잡한 시지각적 정보를 장기 기억하는 능력과 단기 기억 능력은 매우 저조하다.

2) **Intelligence** : Low average (FSIQ=80, VIQ=87 PIQ=76)

3) **Emotionality** : immaturity, Obsessive, Anxiety, Anger, 왜곡된 사고, 낮은 사회기술, 낮은 자존감 등도 포함.

### 4) Suggestive of

① Borderline intellectual functioning(current functioning)

② Body Dysmorphic Disorder

③ r/o Disruptive Mood Dysregulation Disorder

④ Medication & psycho-therapy(including SST) needed

### ▣ 치료적 제언

\* 수검자의 핵심 문제는 정서적 결핍, 심리적 미성숙, 낮은 사회기술로 인한 사회적 고립 등임.

## ○○○ 2. 심리평가 보고서의 형식 진단과 제언 작성하기



# 진단과 제언 작성 방법예시

있는 것으로 사료된다. 충족되지 않은 욕구가 있을 경우, 바로 행동화하여 해소하는 경향이 있어 이러한 충동성이 외현화 문제를 더욱 가중시키고 있는 것으로 사료된다.

대인관계에서 상호작용을 기반으로 하는 성숙한 관계보다, 아동기에서 주로 보이는 일방적이고 지지적인 방식의 대인관계를 원하고 있는 것으로 보인다. 이러한 기대는 사회적 관계에서 경험하는 거절에 취약하게 만들며, 대인관계를 부정적인 방식으로 지각하게 만드는 경향이 있는 것으로 보인다. 또한 수검자 스스로 소외를 유발하는 행동을 하고 있어 긍정적인 상호작용을 기대하기 힘든 것으로 사료된다.

## 진단 소견)

R/O Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

- 제언)
1. 인지기능에서 관리(집행)기능과 기억력에 대한 추가적인 평가가 필요할 것으로 사료된다.
  2. 정서적인 경험에 대해 다룰 수 있는 능력을 키우도록 도움 필요성이 있으며, 이를 통해 자신의 경험을 바르게 이해하고 나아가 자신의 행동을 조절하는데 도움을 줄 필요성이 있다. 이러한 경험은 치료자나 보호자와 공감적 조율을 통해 이루어지므로, 일차적 지지집단이 가족이 기능할 수 있도록 부모교육을 제공할 필요성이 있다.
  3. 사회적 관계를 조율할 수 있도록 사회기술을 훈련하는 것이 도움이 될 것으로 보이며, 이를 통해 사회화된 방식으로 행동할 수 있도록 지원할 필요성이 있는 것으로 사료된다.

2013. 12 .23

정신보건 임상심리사 2급 제 [redacted] 호 최 현 수

## 5. 평가 결과 요약과 진단 의견

인지 기능에서 전체지능지수(FSIQ)는 81이고 백분위는 11%ile, 신뢰구간(95%)은 76에서 88까지이고, 기술 분류에서 '평균 하(80-89)' 수준의 수행을 보였다. 적응행동조합(ABC)은 72이고, 백분위는 3%ile이고 신뢰도 85% 수준에서 신뢰구간은 68에서 76까지이며, 기술 분류는 '약간 낮음' 수준에 해당한다. 인지적 발달이 또래보다 부족하며, 상황을 적절하게 이해하고 적절하게 대처하기 어려울 것이다. 그러므로 인지적, 사회적, 적응적 기능에 대한 개입이 필요할 것이다.

심리상태에서 수검자는 심리적 성숙도가 또래보다 부족하며 일상의 요구에 적절하게 대처하기 어려운 것이다. 그리고 높은 애정 욕구가 행동에 현저하게 영향을 주고 있으며, 감정을 상황에 적절하게 표현하기 어렵고 불안정할 것이다. 그리하여 현재 보이는 문제 행동으로 연결되고 있을 것이다. 그렇기에 감정을 적절하게 다루고, 사회적 관계에서 적절하게 대처하도록 돕는 게 필요할 것이다.

## 진단 소견)

R/O Unspecified Depressive Disorder

## 제언)

1. 전반적 심리적 성장을 위해 인지행동치료 기반 놀이치료가 도움이 될 것이다. 사회기술 훈련, 감정 관리 훈련, 의사소통 훈련 등이 도움이 될 것이다.
2. 어머니에 대한 적극적인 개입이 수검자의 심리적 안정에 도움이 될 것이다.
3. 보호자에 대한 적절한 양육 코칭이 필요할 것이다.

2023년 11월 21일

정신건강 임상심리사 1급 제 [redacted] 호 최 현 수 (인)



# 진단과 제언 작성 방법예시

## 진단 소견)

- |                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| 1. Cognition   | R/O Borderline Intellectual functioning |
| 2. Affect      | R/I Social Anxiety Disorder             |
|                | R/O Major Depressive Disorder           |
| 3. Thought     | no diagnosis                            |
| 4. Personality | no diagnosis                            |

2017년 06월 08일

정신보건 임상심리사 2급 제 1037호 최 현 수

○○○ 2. 심리평가 보고서의 형식

# 작성자 정보 기록하기



# 작성자 정보 예시

제언)

1. 정서적 안정을 위한 지지적 아동 중심 놀이치료를 통해 정서적 안정을 도모할 필요가 있다.
2. 전반적 심리적 성장을 위해 인지행동치료 기반 놀이치료가 도움이 될 것이다. 사회기술 훈련, 감정 관리 훈련, 의사소통 훈련 등이 도움이 될 것이다.
3. 보호자에 대한 양육 코칭이 필요할 수 있겠다.

2023년 11월 03일

정신건강 임상심리사 1급 제 1971호

최 현 수

(인)



Persistent depressive disorder, with Anxious distress

R/O Panic Disorder

R/O Somatic symptom disorder

개입 제언)

1. 수검자의 전반적 심리적 성장과 정서를 적절하게 다룰 수 있도록 하기 위해 심리상담이 필요할 것이다.
2. 수검자는 사회적 상황에서 얻는 정서적 만족이 심리상태에 현저한 영향을 주므로, 원만한 관계를 맺고 상황에 적절하게 대처할 수 있도록 돕기 위해 사회기술 훈련과 자기주장 훈련이 도움이 될 것이다.
3. 비슷한 나이의 사람들과 교류하고 교우 관계를 확장하기 위한 자조집단 참여가 도움이 될 것으로 보인다.

2022년 9월 21일

임상심리사 2급(2022년 04k) 지현수 (서명)

정신건강 임상심리사 1급 제 1971호

최 현 수 (서명)



# 보고서 예시 함께 보기





여기까지 입니다.

궁금하신 사항은 질문 주시기 바랍니다.

감사합니다.

