


AI 모델 환경 설치 가이드

심리상담데이터

KLUEBERT : 우울, 불안, 중독 질환 예측 모델

1. kluebert_run.ipynb 을 통해 질환 예측 모델 실행

실행방법 : 해당 ipynb 파일을 colab 등에서 구동하여
주요 폴더 경로 세팅 후,
Ctrl+9 을 눌러서 전체 실행하면 결과 도출



KLUEBERT : 우울, 불안, 중독 질환 예측 모델

2. 조정 사항 :

disease = addiction, depression, anxiety 등으로 질환명 세팅 가능 (해당 질환에 대한 판별 수행)

* addiction(중독), depression(우울), anxiety (불안)

```
[ ] cd drive/My Drive/RND/NIA
```

```
/content/drive/My Drive/RND/NIA
```

```
import os

# TEST SET 폴더 입장
folder_path = './data/test'

# 폴더 내 disease 관련 JSON 파일 리스트 가져오기
test_json_files = [f for f in os.listdir(folder_path) if f.endswith('.json')]
for files in test_json_files:
    print(files)
```

숨겨진 출력 표시

```
[ ] disease = "anxiety" # addiction, depression, anxiety
```

```
[ ] import torch
import torch.nn as nn
from transformers import BertTokenizer, BertForSequenceClassification, Trainer, TrainingArguments
```

KLUEBERT : 우울, 불안, 중독 질환 예측 모델

3. 폴더링 (테스트 데이터셋, 모델 폴더 배치)

- 실행되는 코드가 (py 또는 ipynb) 위치한 곳에서

folder_path = './data/test' 에 테스트셋 json 들을 배치

- ./trained_model_kluebert_"+disease 의 폴더에 각모델을 배치

(모델 배치 폴더명)

./trained_model_kluebert_addiction : 중독 모델 업로드

./trained_model_kluebert_depression : 우울 모델 업로드

./trained_model_kluebert_anxiety : 불안 모델 업로드

KLUEBERT : 우울, 불안, 중독 질환 예측 모델


4. 필요시 kluebert_train.ipynb 으로 개별 학습 과정 코드 확인 가능

실행방법 : 해당 ipynb 파일을 colab 등에서 구동하여 주요 폴더 경로 세팅 후,
Ctrl+9 을 눌러서 전체 실행하면 학습이 진행되며 모델 저장 및 Accuracy 평가 결과 도출

Koalpaca : 상담 기록 요약문 생성 모델

1. koalpaca_run.ipynb 을 통해 요약문 생성모델 실행

실행방법 : 해당 ipynb 파일을 colab 등에서 구동하여
주요 폴더 경로 세팅 후,
Ctrl+9 을 눌러서 전체 실행하면 결과 도출



Koalpaca : 상담 기록 요약문 생성 모델

2. Test dataset 파일 및 모델 경로 배치

실행되는 코드가 (py 또는 ipynb) 위치한 폴더에서 bertscore_evaluation.xlsx 배치

* bertscore_evaluation.xlsx 파일을 통해 원문-요약문의 xlsx 참고 가능

"./koalpaca_save" 에 모델을 배치


bertscore_evaluation.xlsx
.XLSX
☆
📁
🔄 저장 중...

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 도움말

🔍
↶
↷
🏠
📄
100%
W
%
.0
.00
123
▼
-
10
+
B
I
↺
A
🔗

G6
 ▼
fx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	filename	original	summary	generated				
2	label_depression_6_check_D080	내담자	주요 증상: L	주요 증상: L				
3	label_depression_6_check_D082	상담사	주요 증상: L	주요 증상: L				
4	label_depression_7_check_D029	상담사	주요 증상: L	주요 증상: L				
5	label_depression_7_check_D054	내담자	주요 증상: L	주요 증상: L				