

mgtkit のフォルダ構成を整理します

アプリマネージャー 補足資料 / 2026-08 / 変更前・変更後のご案内

なぜ整理するのか

いま `setup.bat` を実行すると、みなさんの PC の 2 か所にフォルダが作られます。しかも、どちらも `mgtkit` という同じ名前です。困っているのは次の 2 点です。

- ・ **名前が同じで区別できない** — 「mgtkit フォルダ」と言われても、どちらのことか分かりません。
- ・ **手前にあるのが触ってはいけない** — エクスプローラで最初に 見えるのはプログラムの複製 (直接さわると更新が止まります) で、本当に用のあるアプリ本体は `AppData¥Local¥…` の奥にあります。開発するときに「どれをコピーすればいいのか」がたどり着けません。

そこで mgtkit 関係のフォルダを 1 つにまとめ、見えるものを「用のあるものだけ」に絞ります。ふだんの操作 (起動・更新・提出) は 何も変わりません。

変わること・変わらないこと

変わらないこと	起動・更新・β 版の確認と承認・提出の操作は今までどおりです。画面も変わりません。
変わること	PC の中のフォルダの置き場所と見え方だけです。切り替えのときに一度だけ入れ替えの作業をお願いします。

この資料の色分け

変更前・変更後で同じ色を使っています。色を目で追えば、何がどこへ移るかが分かります。

○ 入口 毎日ここから起動します。自由に動かして構いません。	△ アプリ本体 いま動いている正式版。見る・コピーは自由。直接なおすのは NG。	× 道具 アプリマネージャーとプログラムの複製。さわらないでください。	× 置き場 設定・作業データ・β 版。マネージャーが自動で管理します。
--	--	---	---

覚えていただきたいのは、これだけです。

`mgtkit_appmanager¥stable¥mgtkit` が、いま動いているアプリ。

機能を追加するときは、これをフォルダの外へコピーしてから直す。

変更前・変更後

いまの構成 (変更前)

C:¥Users¥(自分)¥

- × **mgtkit¥** プログラム一式の複製。ここが一番手前に見えています
 - app.py / s_check.py / data¥ / static¥ … (アプリのソース 約 40 本)
 - tests¥ / .github¥ / config.json / README.md (開発用のファイル)
 - .git¥ (隠し) / stash¥ (直接なおした内容の退避先)
 - 起動.bat — 非常用。この複製を直接動かします
- **manager¥マネージャー起動.bat** 毎日ダブルクリックするのはここ
- × **AppData¥Local¥mgtkit¥** 深い場所。ふつうは誰もたどり着きません
 - △ **stable¥mgtkit¥** いま動いている正式版。開発するときはこれをコピーします
 - × **beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥** 試用中のβ版 (版ごとに増えます)
 - × **workrepo¥ / diffcache¥** 差分を出すための作業データ
 - × **settings.json / usage.json ほか** お名前・API キー・利用量 (この PC の中だけ)

手前に見えるのは **× 道具**、用のある **△ アプリ本体** は別の場所の奥。順番が逆になっています。

見直し後の構成 (変更後)

C:¥Users¥(自分)¥

- mgtkit_appmanager¥** mgtkit 関係はここ 1 つだけ。名前を変えて、中の **mgtkit** と区別できるようにします
- **アプリマネージャー** ショートカット。デスクトップにも置きます
- **_はじめに読む - 開発するときの手順.txt** このフォルダの案内
- △ **stable¥mgtkit¥** いま動いている正式版。開発するときはこれをコピーします
- × **.manager¥** 隠しフォルダ。ここから下はマネージャーの持ち物です
 - × **mgtkit¥** プログラム一式の複製 (旧 C:¥Users¥(自分)¥mgtkit)
 - × **beta¥ / workrepo¥ / diffcache¥** β版と作業データ
 - × **settings.json / usage.json ほか** お名前・API キー・利用量

エクスプローラで **mgtkit_appmanager** を開いたとき、目に入るのは **ショートカット・案内の txt・stable** の 3 つだけになります。

何が変わるか

対象	いま	これから
 アプリ本体 (正式版)	AppData¥Local¥mgtkit¥stable¥mgtkit 奥すぎてたどり着けない	mgtkit_appmanager¥stable¥mgtkit 開いてすぐ見える
 プログラムの複製	C:¥Users¥(自分)¥mgtkit 一番手前。まちがえて直しやすい	mgtkit_appmanager¥.manager¥mgtkit 隠しフォルダの中へ
 β 版	AppData¥Local¥mgtkit¥beta¥… 試すたびに増え、消えなかった	.manager¥beta¥… 正式版になるか取り下げられたら自動で片付く
 起動の入口	複製の中の manager¥マネージャー起動.bat	デスクトップとフォルダ内のショートカット

表示・非表示の考え方

見せるもの	理由
 stable¥mgtkit¥	開発するときのコピー元です。 用があるので見せます。ただしここを直接なおすと、更新のたびに変わって消えます。必ず外へコピーしてから直してください。
 ショートカット・案内の txt	毎日の入口と、迷ったときの案内です。

隠すもの	理由
 プログラムの複製	アプリマネージャー自身が動くための道具です。直接なおすと 更新が止まるので、 そもそも見せません。
 β 版・作業データ・設定	マネージャーが自動で作り、自動で片付けます。開いても できることはありません。

まちがって直してしまったときは

鍵はかけません。かけても外せてしまいますし、鍵の掛け外しに失敗すると **更新そのものが止まってしまいます**。かわりに、直した内容が消えないようにします。

アプリ本体 (`stable¥mgtkit`) に手が入っていたら、更新の前に `stash¥日時¥` へ退避してからお知らせします。プログラムの複製ではすでにこの仕組みが動いています。同じやり方を アプリ本体にも広げます。

みなさんをお願いすること

ふだんの操作は何も変わりません。起動・更新・β版の確認・提出は これまでどおりです。

ただし、フォルダの場所が変わるため、**切り替えのときに一度だけ** 入れ替えの作業をお願いすることになります。手順はあらためてご案内します (お名前・API キー・利用量は引き継ぎます)。

切り替えの手順は、準備ができしだい**あらためてご案内します**。それまでは今までどおりお使いください。

ご意見・気になる点があればお寄せください。実装前の提案の段階です。