

いま setup.bat を実行すると、PC の 2 か所にフォルダが作られ、どちらも mgtkkit という同じ名前です。しかも さわらないものが手前に、よくさわるものが奥にあるので、これを 1 つのフォルダにまとめて整理し直したいというご相談です。ふだんの操作 (起動・更新・β 版の確認・提出) は変わりません。

1 ◎ 入口

普段はここから起動します。移動・コピーは自由です。

2 △ リリースされた最新版のアプリ

見る・コピーは自由。改造はこれをコピーして行います。アプリマネージャーから起動したときに開いて実際に動くプログラムです。

3 × 道具

アプリマネージャーが動くための、GitHub のリポジトリの複製 (開発用のファイルも含めてまるごと)。さわらないでください。

4 × 置き場

β 版・作業データ・設定。マネージャーが自動で作り、自動で片付けます。

変更前 (いま) C:¥Users¥(自分)¥ 以下にフォルダが 2 か所。名前はどちらも mgtkkit で混乱する。

C:¥Users¥(自分)¥

変更後 (案) C:¥Users¥(自分)¥ 以下にフォルダは 1 つ。開いて見えるのは 3 つだけ

C:¥Users¥(自分)¥

mgtkkit¥

ここが一番手前に見えている

入れ物

×

.git¥

(隠し) 版を管理する中身

3 × 道具

app.py

mgt.py

s_check.py

rc_check.py

section.py

...

data¥

static¥

templates¥

tests¥

.github¥

pytest.ini

requirements.txt

config.json

README.md

起動.bat

非常用。この複製を直接動かす

stash¥2026-08-18_1030¥

直接なおした内容の退避先

◎

manager¥

アプリマネージャーそのもの

マネージャー起動.bat

★起動するのはここ

main.py

updater.py

submit.py

launcher.py

...

docs¥

readme¥

scripts¥

tests¥

記録・資料・setup.bat ほか

△

stable¥mgtkit¥

★アプリマネージャーから起動されるアプリ。改造するときはこれをフォルダの外へコピー

2 △ 正式版

app.py

s_check.py

...

(配布版。tests¥ や manager¥ は入っていない)

version.json

どの版か・どこから直したかの目印

起動.bat

非常用。この正式版を直接動かす

×

stable¥uploads_tmp¥

読み込んだファイルの一時置き場

4 × 置き場

beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥

試用中のβ版

workrepo¥

diffcache¥

差分を出すための作業データ

settings.json

usage.json

お名前・API キー・利用量

reviews_cache.json

local_state.json

mgtkit_appmanager¥

mgtkit 関係はここ 1 つだけ。中の mgtkkit のフォルダと区別できるよう改名

入れ物

◎

マネージャー起動.bat

のショートカット (デスクトップにコピーしても使えます)

1 ◎ 入口

◎

_はじめに読む.txt

このフォルダの中身の説明

△

stable¥mgtkit¥

★アプリマネージャーから起動されるアプリ。改造するときはこれをフォルダの外へコピー

2 △ 正式版

app.py

s_check.py

...

(配布版。tests¥ や manager¥ は入っていない)

version.json

どの版か・どこから直したかの目印

起動.bat

非常用。この正式版を直接動かす

×

.manager¥

ここから下はマネージャーの持ち物。開かないでください (通常は非表示)

入れ物

mgtkit¥

GitHub リポジトリの複製。旧 C:¥Users¥(自分)¥mgtkit がまるごと移ってくる

3 × 道具

.git¥

(隠し) 版を管理する中身

app.py

mgt.py

s_check.py

rc_check.py

section.py

...

data¥

static¥

templates¥

tests¥

.github¥

pytest.ini

requirements.txt

config.json

README.md

起動.bat

非常用。この複製を直接動かす

stash¥2026-08-18_1030¥

直接なおした内容の退避先

manager¥

アプリマネージャーそのもの

マネージャー起動.bat

main.py

updater.py

submit.py

launcher.py

...

docs¥

readme¥

scripts¥

tests¥

記録・資料・setup.bat ほか

×

beta¥v1.2-beta.1¥mgtkit¥

試用中のβ版

4 × 置き場

workrepo¥

diffcache¥

差分を出すための作業データ

tmp¥stable¥

tmp¥beta¥

読み込んだファイルの一時置き場

settings.json

usage.json

お名前・API キー・利用量

reviews_cache.json

local_state.json

1 枚目の図のとおりフォルダ構成を整理したいと考えています。ふだんの操作 (起動・更新・β 版の確認・提出) は変わりませんが、切り替えのときに一度だけ作業をお願いすることになります。

切り替えでお願いすること (見込み)

お願いするのは 1 つだけです。新しい `setup.bat` をもう一度ダブルクリックしてください (5 分程度の見込みです)。あとは マネージャーが引っ越しから後片付けまで自動で行います。

- お名前・API キー・利用量はそのまま引き継ぎます。入力し直しは不要です。
- 古いフォルダはご自分で消さないでください。引き継ぎに使います。済んだあとにマネージャーが自動で片付けます。
- 計算結果 (`mgtkit_out`) は今までどおり `mgt` ファイルと同じ場所です。移動しません。
- 使い方ガイドに書かれているフォルダの場所 (1・2・4・8 章と付録) は、切り替えにあわせて改訂します。

ご意見のお願い

そもそも、このプログラムの置き場は `C:\Users\%(自分)%` の下でよいでしょうか。たとえば「`C:\mgtkit_appmanager` (C ドライブの直下。誰のフォルダでもない場所) の方がよい」など、ご希望があればお知らせください。置き場所は今なら変えられます。

そのほか 1 枚目の図についてお気づきのことがあれば、あわせてお知らせください。「特に問題なし」のご返信も助かります。