

mgtkit アプリマネージャー 使い方ガイド

2026-08 版 — Git や GitHub の知識は不要です。すべてマネージャーの画面から操作できます。

目次

1	はじめての準備(最初の 1 回だけ)	setup.bat の実行と、名前・Claude API キーの登録	2
2	アプリを使う(起動タブ)	2 回目からの起動方法	4
3	最新版に更新する(更新タブ)	更新内容の確認と「更新して起動」	4
4	更新版を提出する(更新版を提出タブ)	フォルダ丸ごと ZIP で提出・自動検証・費用の目安	6
5	β 版を試して承認する(β 版の確認と承認タブ)	試用・フィードバック・承認/却下・リリース	8
6	差分ビューワ	変更内容をくわしく確認する	11
7	API の利用量を確認する	右上の棒グラフから料金の目安を表示	12
8	困ったとき	よくある症状と対処	13
付録	Claude API キーの取得方法	Claude Console での発行手順(4 ステップ)	14

1. はじめての準備(最初の 1 回だけ)

1. 配布された `setup.bat` をダブルクリックします(置き場所はどこでも構いません)。→ 必要なツール(Git / GitHub CLI / Python)の導入と mgtkit の取得が自動で行われます。
2. 途中でブラウザが開いたら、画面の指示に従って GitHub にログインします(初回のみ)。
3. マネージャーが起動すると、下の登録画面が表示されます。名前と自分の Claude API キーを入力して「登録してはじめる」を押します。

mgtkit 本体は `C:\Users\自分\mgtkit` に自動で取得されます。ここがバージョン管理の置き場所になるため、このフォルダを移動・改名しないでください(マネージャーの起動・更新・提出はすべてこの場所を前提に動きます)。開発せずにアプリを実行するだけなら、原則としてここで作業して OK です(ふだんの業務はこれだけで完結します)。もし機能追加の作業をするときは(まれなケースです)、このフォルダを直接いじらず、別の場所にコピーしてから作業してください(4 章のとおり、取得した版のコピーで作業します)。

参加申請は自動です — 初回起動時に「参加申請」が自動送信され、管理者が承認すると**提出・承認**に参加できるようになります(承認までの間も、起動・更新・β 版の試用・フィードバックはそのまま使えます)。承認されたあとも特別な操作は不要で、マネージャーを起動するだけで参加が完了します。




初回起動時の登録画面。キーは自分の PC の中にだけ保存され、外部には送られません。

Claude API キー (sk-ant- で始まる文字列) は、提出時の説明文の自動作成と検証失敗時の自動修正に「本人のキー」として使われます。取得方法は巻末の付録を参照してください。

2. アプリを使う(起動タブ)

2 回目からは `C:\Users\(\自分)\mgtkit\manager\マネージャー起動.bat` をダブルクリックするだけです。起動のたびにマネージャー自体も自動で最新の状態に更新されます。「起動」ボタンで mgtkit がブラウザで開きます。



起動タブ。手元の安定版バージョンが表示されます。新しい版があると上部にお知らせが出ます。

タブの横の黄色い丸は「未対応の件数」です(更新 = 新しい版あり、β 版の確認と承認 = 確認・承認待ちの提出の数)。

3. 最新版に更新する(更新タブ)

1. 「更新を確認」を押すと、最新の安定版と更新内容が表示されます。
2. 「更新して起動」を押すだけで、取得 → 準備 → 起動まで自動で行われます。



更新タブ。更新内容(リリースノート)を確認してから更新できます。

4. 更新版を提出する(更新版を提出タブ)

- マネージャーで取得した版(`version.json` が入ったフォルダ)を基に改造します。
場所: `C:\Users\(\自分)\AppData\Local\mgtkit\stable\mgtkit` のコピーなど。
- 作業後、フォルダを丸ごと ZIP にします(右クリック → 圧縮)。
- 「ZIP を選んで提出」→ 確認画面で内容をチェック → 提出。

迷ったら**フォルダ丸ごと ZIP**で OK です。取得した版から**変更したファイルだけ**が提出され、個人設定(API キーなど)・計算結果(`mgtkit_out`)・テストや開発用フォルダは**自動で除外**されます。実行ファイル(`.exe` `.bat` など)や PDF が ZIP に入っている場合でもエラーにはならず、更新情報としては読まれませんが(自動で除外されます)。万一 API キーの文字列がコード内に紛れていた場合のみ、検出して提出をブロックします。

mgtkit アプリマネージャー

起動

更新 1

更新版を提出

β 版の確認と承認 2

作業した mgtkit のフォルダを ZIP にして提出すると、自動で検証されます。エラーなく本体に組み込める状態になると β 版として発行され、メンバーの確認と承認を経て正式版になります。マネージャーで取得した版 (`version.json` 入り) を基に作業してください。

フォルダは丸ごと ZIP にして構いません。取得した版から変更したファイルだけが提出され、個人設定 (API キーなど)・計算結果 (`mgtkit_out`)・PDF や実行ファイル (`.bat` など)コード以外のファイルは自動で除外されます。

変更内容のメモ (空欄なら自動で作成されます)

ZIP を選んで提出

提出済みの検証状況

確認

#12 CSV出力機能の追加
検証で問題あり

自動修正を試す

更新版を提出タブ。提出後の検証状況もここで確認できます。

- 提出すると自動で検証(テスト・安全チェック)が行われ、エラーなく本体に組み込める状態になるとβ版として発行されます。
- 検証で問題が出たら「自動修正を試す」を押すと、AI が原因を分析して修正を試みます(最大 3 回)。
- 差し戻された場合は、修正した ZIP を「同じ提出に修正版として積む」を選んで再提出します。

費用の目安: 提出時の説明文の自動作成と自動修正には、登録した本人の Claude API キーが使われます。1 回の提出は、自動修正が 3 回まで動いた場合でもおおむね 10~20 万トークン・150~300 円程度が目安です(説明文の作成だけなら数十円程度。変更の大きさで前後します)。実際に使った量と料金は、画面右上の棒グラフのマークからいつでも確認できます(7 章)。

5. β 版を試して承認する (β 版の確認と承認タブ)

検証を通過した提出は「 β 版」として発行され、このタブに提出ごとにまとまって表示されます。試用 → フィードバック → 承認までここで完結します。

1. 「一覧を取得」で、確認・承認待ちの提出が表示されます (承認 $n/2$ の黄色マーカー付き)。
2. 「 β 版 ～ を試す」を押すと、**普段の安定版とは別のフォルダ・別のデータ・別の画面**で起動します (普段の作業には影響しません。画面上部に β 版バナーが表示されます)。
3. 「フィードバック n 件」で、メンバーの感想・不具合報告を一覧できます。試した気づきもここから送信できます (承認の判断材料になります)。自分が書いたフィードバックは後から編集・削除できます。
4. 「差分」を押すと、ブラウザで詳細ビューが開きます (次節参照)。
5. 問題なければ「承認」、問題があれば「却下」(理由の入力が必須。提出者に伝わります)。**もう一度押すと取り消せます**(「承認を取り消す」「却下を取り消す」)。
6. **2 人の承認がそろって「リリース」ボタンが押せるようになり、正式版として全員に配布されます。**リリースされた提出の β 版は一覧から自動で消えます。

起動 更新 ① 更新版を提出 β 版の確認と承認 ②

提出された更新版は、検証を通過するとβ版として発行されます。β版を試して問題なければ承認してください。2人の承認がそろえば正式版としてリリースできます。自分の提出は自分では承認できません。

β版は安定版とは別フォルダ・別データ・別画面で起動するため、通常の作業には影響しません。

[🔄 一覧を取得](#)

#12 CSV出力機能の追加

承認 2/2 検証OK 提出者: sato-jiro

承認済み: suzuki-ichiro, yamada-taro

[👤 β版 v1.1-beta.2 を試す](#)[フィードバック 2 件](#)[差分](#)[承認を取り消す](#)[却下](#)[🚀 リリース](#)

#11 検定比図の凡例改善

承認 0/2 却下あり 検証で問題あり 提出者: suzuki-ichiro

sato-jiro さんが差し戻し: 長期の検定比が旧版と合いません

[👤 β版 v1.1-beta.1 を試す](#)[フィードバック 0 件](#)[差分](#)[承認](#)[却下](#)

β版の確認と承認タブ。提出ごとに、β版の試用・フィードバック・承認状況・検証結果がひと目で分かります。



「フィードバック n 件」を押すと、誰が・いつ・どんな内容を送ったかが一覧でき、その場で自分のフィードバックも送信できます。

自分の提出は自分では承認できません。また 1 人でも却下があるとリリースできません（修正版の再提出で解消します）。

提出の状態によって、カードの表示と押せるボタンが変わります。

- **提出者本人には「取り下げ」が表示されます。**取り下げると提出とβ版は一覧から自動で消えます。
- **却下が 2 人そろると「却下確定」になり、カードがグレー表示に変わって 3 日後に自動で片付きます**（残り日数が表示されます）。各自「非表示」で一覧の最下部に畳んでおくこともできます（「一覧に戻す」で再表示）。
- 提出の後に正式版が進んで**同じ箇所の変更がぶつかった場合は「統合待ち」**になり、承認・却下はいったん止まります。提出者が「最新版と統合」を押すと解消され、**承認は仕切り直し**になるので改めて確認してください。

6. 差分ビューワ — 変更内容をくわしく確認する

「差分」を押すと、いつものブラウザで詳細ビューワが開きます。

- ・〈1〉フォルダ比較 — 変更されたファイルの一覧。各ファイルには「何のためにどんな機能を加えたか」の説明が付きます（提出時に自動生成）。
- ・〈2〉ファイル比較 — 変更前（左）と変更後（右）を並べて表示。**赤** = 変更前、**緑** = 変更後・追加、**紺** = 削除された行。変更のない行は折りたたまれます。

#14 断面リストの自動集計を追加
提出者: sato-jiro · β版 v1.2-beta.1 · 基点との比較 (追加 +4 行 / 削除 -2 行)

β版データ (確認用) をダウンロード

<1> フォルダ比較 (変更されたファイル 2 件)

変更 mgtkit/s_check.py 断面リストの自動集計 sum_sections() の追加 +3 / -2

変更 mgtkit/section.py 集計用の断面グループ名ラベルの追加 +1 / -0

ファイルをクリックでその場所へ移動します。左 = 変更前 (現在の正式版) / 右 = 変更後 (提出内容)。赤 = 変更前、緑 = 変更後・追加、紺 = 削除された行。
※ 各ファイルの青枠の説明は提出時に自動生成されたものです (その後の自動修正・統合は反映されません)。

<2> ファイル比較

mgtkit/s_check.py +3 / -2 断面リストの自動集計 sum_sections() の追加

変更のない 12 行

13 line12 = 12
14 line13 = 13
15 line14 = 14
16 line15 = 15
17 line16 = 16
18 line17 = 17
19 line18 = 18

変更のない 8 行

28 line27 = 27
29 line28 = 28
30 line29 = 29
31 line30 = 30
32 line31 = 31
33 line32 = 32
34 line33 = 33

変更のない 23 行


13 line12 = 12
14 line13 = 13
15 line14 = 14
16 line15 = round(line14 * 1.05)
17 line16 = 16
18 line17 = 17
19 line18 = 18

28 line27 = 27
29 line28 = 28
30 line29 = 29
31 line31 = 31
32 line32 = 32
33 line33 = 33

先頭へ

差分ビューワ。ファイルごとの説明（青枠）付きで、どこを何のために変えたかがひと目で分かります。

右上の「↓ β 版データ (確認用) をダウンロード」から、確認用データ (#N_確認用.zip) を取得できます。中身は「一式」(そのまま動作チェックに使える β 版まるごと)と「変更のみ」(変更されたファイルだけ。中身チェック用)です。



ダウンロード前に、資料「バージョン管理と同時開発のしくみ」4.2 の 3 つのリスクを確認する画面が出ます。

ダウンロードしたデータは**動作チェック・中身チェック用**です。これを土台に開発を続けることには 3 つのリスクがあります(確認画面のとおり)。機能追加の作業は、これまでどおりマネージャーで取得した版のコピーで行ってください。

7. API の利用量を確認する

画面右上の棒グラフのマークを押すと、このマネージャー経由で使った Claude API の利用量と料金の目安が確認できます(月の小計 → 直近 30 日のグラフ → 日ごとの利用料 → 通算合計)。



API 利用量の画面。表示されるのはこの PC のマネージャー経由分のみの「目安」です。正確な請求額は Claude Console で確認してください。

8. 困ったとき

症状	対処
「GitHub へのログインが必要です」と表示される	コマンドプロンプトで <code>gh auth login</code> を実行してログインし直す
マネージャーが起動しない	配布された <code>setup.bat</code> をもう一度実行する (不足ツールを再導入します)
マネージャーが使えないが、いますぐアプリを動かしたい	非常用: <code>C:\Users\(\自分)\mgtkit\起動.bat</code> をダブルクリック (手元のアプリを直接起動)
検証が自動修正でも通らない	提出に問題がある可能性があります。表示される要約を確認のうえ管理者に相談

付録. Claude API キーの取得方法

マネージャーの初回登録で入力する Claude API キー (`sk-ant-` で始まる文字列) は、Anthropic の開発者向け管理画面「Claude Console」で発行します。手順は 4 ステップです。

1. **Claude Console にアクセス** — ブラウザで `https://console.anthropic.com` を開き、Anthropic アカウントでログインします (初回はアカウント作成と支払い設定が必要です。API の利用料は claude.ai の Pro / Max プランとは別の従量課金です)。
2. 左メニューの「API キー」を選択します。
3. 右上の「+ キーを作成」をクリックします。
4. 名前と有効期限を付けて発行します — 名前は `mgtkit` など用途が分かるもの、有効期限は **1 か月程度が無難**です (長期間有効なキーは漏えい時のリスクが大きくなります)。



Claude Console の画面イメージ (模式図)。①ログイン → ②「API キー」→ ③「+ キーを作成」→ ④名前・有効期限を付けて発行。

発行されたキーは**発行直後の画面でしか表示されません**。その場でコピーして、マネージャーの初回登録画面に貼り付けてください。キーは自分の PC 内にのみ保存され、提出データには含まれません。

期限が切れたとき (キーの再登録): 同じ手順で新しいキーを発行し、`C:\Users\ (自分) \AppData\Local\mgtkit\settings.json` を削除してからマネージャーを起動し直すと、登録画面が再表示されるので新しいキーを入力してください。