

mgtkit アプリマネージャー

mgtkit アプリマネージャー 使い方ガイド

Git や GitHub の知識は不要です。
すべてマネージャーの画面から操作できます。

2026-08 版 (第 2 版)

目次

1	はじめての準備 (最初の 1 回だけ) setup.bat の実行と、名前・Claude API キーの登録	3
2	アプリを使う (起動タブ) 2 回目からの起動方法	4
3	最新版への更新は自動です 黄色いタグのお知らせと「過去の更新ログ」	5
4	更新版を提出する (更新版を提出タブ) 更新内容・制限事項の記入、ZIP 提出、費用の目安	6
5	β版を確認して承認する (β版の確認と承認タブ) 試用・フィードバック・承認/却下・自動リリース	9
6	差分ビューワ 変更内容をくわしく確認 画面の中で確認・ブラウザでも表示・確認用データの保存	11
7	API の利用量を確認する 右上の棒グラフから料金の目安を表示	13
8	困ったとき よくある症状と対処	14
付録	Claude API キーの取得方法 Claude Console での発行手順 (4 ステップ)	15

1. はじめての準備 (最初の 1 回だけ)

1. 配布された `setup.bat` をダブルクリックします (置き場所はどこでも構いません)。→ 必要なツール (Git / GitHub CLI / Python) の導入と `mgtkit` の取得が自動で行われます。
2. 途中でブラウザが開いたら、画面の指示に従って GitHub にログインします (初回のみ)。
3. マネージャーが起動すると、下の登録画面が表示されます。名前と自分の Claude API キーを入力して「登録してはじめる」を押します。

`mgtkit` 本体は `C:\Users\自分\mgtkit` に自動で取得されます。ここがバージョン管理の置き場所になるため、このフォルダを移動・改名しないでください (マネージャーの起動・更新・提出はすべてこの場所を前提に動きます)。開発せずにアプリを実行するだけなら、原則としてここで作業して OK です (ふだんの業務はこれだけで完結します)。もし機能追加の作業をするときは (まれなケースです)、このフォルダを直接いじらず、別の場所にコピーしてから作業してください (4 章のとおり、取得した版のコピーで作業します)。

参加申請は自動です — 初回起動時に「参加申請」が自動送信され、管理者が承認すると提出・承認に参加できるようになります (承認までの間も、起動・更新・β版の試用・フィードバックはそのまま使えます)。承認されたあとも特別な操作は不要で、マネージャーを起動するだけで参加が完了します。



初回起動時の登録画面 (実画面)。キーは自分の PC の中にだけ保存され、外部には送られません。

Claude API キー (sk-ant- で始まる文字列) は、提出時に「自動作成」を選んだときの説明文の作成と、検証失敗時の自動修正に「本人のキー」として使われます。どちらも本人が選んだ操作のときだけ使われ、黙って課金されることはありません (費用の目安は 4 章)。取得方法は**巻末の付録**を参照してください。

2. アプリを使う (起動タブ)

2回目からは `C:\Users\（自分）\mgtkit\manager\マネージャー起動.bat` をダブルクリックするだけです。起動のたびにマネージャー自体も自動で最新の状態に更新されます。「起動」ボタンで mgtkit がブラウザで開きます。

mgtkit アプリマネージャー

起動 更新版を提出 β版の確認と承認 2

現行版 v1.1 (最新)

配布日: 2026-08-14

▶ 起動

過去の更新ログ

最新の状態です (09:05 確認)

現行版 (v1.1) の更新内容

更新内容

組立断面「二丁満形鋼(2C)」「二丁山形鋼(2L)」に対応

- 単材を背中合わせに2枚組み合わせた組立断面 (2C・2L) を、mgt ファイルの読み込みから断面性能の算定、断面算定 (検定)、計算書出力まで一貫して扱えるようになりました。
- 断面欠損 (ボルト孔) は、ボルトが2枚のウェブ (脚) を貫通するものとして単材の2倍を控除します。

ご利用にあたっての制限事項


- 二丁山形鋼(2L)は等辺山形鋼 (H = B) のみの対応です。不等辺山形鋼を指定した場合はエラーとなり処理を停止します。
- 二丁山形鋼(2L)の断面係数 $Z_x \cdot Z_y$ は未対応です (曲げを伴う検定にはご利用いただけません)。

起動タブ。いま使っている版とその更新内容が表示されます。「最新の状態です (時刻)」で確認状況が常に分かります。

タブの横の黄色い丸は「未対応の件数」です (起動 = 新しい版の取り込み待ち (アプリ使用中のみ)、β版の確認と承認 = 確認・承認待ちの提出の数)。更新完了などのお知らせは黄色いタグで表示されます (3章) 一丸 = 件数、タグ = お知らせ、と覚えてください。

3. 最新版への更新は自動です

更新の操作は不要になりました。マネージャーが起動時と 10 分ごとの確認で新しい正式版を見つけると、**自動で取り込み**、起動タブに黄色いタグでお知らせします。



「過去の更新ログ」。だれがどの版を基に作り、いつ正式版になったかが図と一覧で分かります。「ZIP を保存」で過去版も取得できます。

- **アプリの画面を開いたままのときは**、作業を壊さないよう自動では取り込みません。「アプリを閉じてから起動し直すと更新されます」の案内が出て、次の「起動」のときに更新 → 起動が行われます (使用中に「起動」を押した場合は「更新して開く / あとにする」の確認が出ます)。
- **過去の更新ログ** (起動タブのグレーのボタン): これまでの版の日付・提出者・更新内容を時系列の図と一覧で確認できます。「ZIP を保存」でその版の配布 ZIP をダウンロードフォルダに保存できます (提出済みの計算書を当時の版で再現したいときに)。

4. 更新版を提出する (更新版を提出タブ)

1. マネージャーで取得した版 (`version.json` が入ったフォルダ) を基に改造します。

場所: `C:\Users\自分\AppData\Local\mgtkit\stable\mgtkit` のコピーなど。

2. 「更新内容」と「ご利用にあたっての制限事項」を記入します (薄いグレーの例のように書きます)。

ここに書いた内容は、そのまま正式版のリリースノート (起動タブの「更新内容」) として全員に表示されます。制限事項には「使えない条件・エラーで止まるケース・未対応の機能」を書いてください。

3. 作業後、フォルダを丸ごと ZIP にします (右クリック → 圧縮)。

4. 「ZIP を選んで提出」→ 確認画面で内容をチェック → 提出。

mgtkit アプリマネージャー

起動

更新版を提出

β版の確認と承認 2

作業した mgtkit のフォルダを ZIP にして提出すると、自動で検証されます。エラーなく本体に組み込める状態になるとβ版として発行され、メンバーの確認と承認を経て正式版になります。マネージャーで取得した版 (version.json 入り) を基に作業してください。

フォルダは丸ごと ZIP にして構いません。取得した版から変更したファイルだけが提出され、個人設定 (API キーなど)・計算結果 (mgtkit_out)・PDF や実行ファイル (.bat など) コード以外のファイルは自動で除外されます。

更新内容 空欄でも提出できます (扱いは提出時に選択)

例:

- ・二丁溝形鋼(2C)の断面算定に対応
- ・計算書の文章出力を改善

ご利用にあたっての制限事項 使えない条件など。空欄でも提出できます

例:

- ・二丁山形鋼は等辺のみ対応です (不等辺はエラーで停止します)

ZIP を選んで提出

提出済みの検証状況

確認

更新版を提出タブ (実画面)。記入欄の薄いグレーの文は記入例です (書き始めると消えます)。提出後の検証状況もこのタブで確認できます。

迷ったらフォルダ丸ごと ZIP で OK です。取得した版から変更したファイルだけが提出され、個人設定 (API キーなど)・計算結果 (mgtkit_out)・テストや開発用フォルダは自動で除外されます。実行ファイル (.exe .bat など) や PDF が ZIP に入っている場合でもエラーにはならず、更新情報としては読まれません (自動で除外されます)。万一 API キーの文字列がコード内に紛れていた場合のみ、検出して提出をブロックします。

記入を空欄のまま提出するとき — 無料と自動作成を選べます

「更新内容」「制限事項」の両方が空欄のまま提出しようとする、確認画面で次の2つから選べます。

The screenshot shows the 'mgtkit アプリマネージャー' (mgtkit Application Manager) interface. A modal dialog titled '提出内容の確認' (Check Submission Content) is displayed in the center. The dialog contains the following text:

追加 1 件 / 変更 2 件のファイルを提出します。
変更のないファイルは送られません。個人設定 (API キーなど) や計算結果は自動で除外済みです。

「更新内容」と「制限事項」が空欄です。どうしますか？

- ☒ 空欄のまま提出する (無料)
- ☐ Claude で自動作成する (API 使用料が数十円かかります)

自動作成では、提出する変更内容から更新内容と制限事項がまとめられます。空欄のまま提出すると、正式版になったときの更新内容の表示も空欄になります。

At the bottom of the dialog are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '提出する' (Submit).

In the background, the application manager interface is visible, showing tabs for '起動' (Start), '更新版を提出' (Submit Update), and 'β版の確認と承認' (Check and Approve Beta). The '更新版を提出' tab is active. It displays instructions for submitting updates, including a note that folders are zipped and that certain files are excluded. It also shows a section for '更新内容' (Update Content) with an example of improvements to calculation results, and a section for 'ご利用にあたっての制限事項' (Restrictions for Use) with an example of unsupported conditions. A button 'ZIP を選んで提出' (Select ZIP to Submit) is visible at the bottom left of the background interface.

両方空欄のときだけ出る選択です (実画面)。自分で記入した場合はその内容がそのまま使われます (無料)。

提出後の流れ

提出すると自動で検証 (テスト・安全チェック) が行われ、エラーなく本体に組み込める状態になるとβ版として発行されます。

- 検証で問題が出たら「自動修正を試す」を押すと、AI が原因を分析して修正を試みます (最大 3 回)。
- 却下 (差し戻し) された場合は、修正した ZIP を「同じ提出に修正版として積む」を選んで再提出します。

費用の目安: Claude API (本人のキー) が使われるのは、**自分で選んだとき**だけです。

- ・ 提出の説明の「自動作成」を選んだとき — 1 回数十円程度 (変更の大きさで前後)
- ・ 検証失敗時に「自動修正を試す」を押したとき — 3 回まで動いた場合でおおむね 10～20 万トークン・150～300 円程度

説明を自分で記入して提出すれば無料です。正式版のリリースノートは提出時の記入・自動作成の内容がそのまま使われるため、リリース時に追加の費用はかかりません。実際に使った量と料金は、画面右上の棒グラフのマークからいつでも確認できます (7 章)。

5. β版を確認して承認する (β版の確認と承認タブ)

検証を通過した提出は「β版」として発行され、このタブに提出ごとにまとまって表示されます。確認 → フィードバック → 承認までここで完結します。

1. 「一覧を取得」で、確認・承認待ちの提出が表示されます (承認 n/2 の黄色マーカー付き)。
2. 「β版 ～ を試す」を押すと、普段の正式版とは別のフォルダ・別のデータ・別の画面で起動します (普段の作業には影響しません。画面上部にβ版バナーが表示されます)。
3. 「フィードバック n 件」で、メンバーの感想・不具合報告を一覧できます。試した気付きもここから送信できます (承認の判断材料になります)。自分が書いたフィードバックは後から編集・削除できます。
4. 「差分」を押すと、画面の中で詳細ビューが開きます (次章参照)。
5. 問題なければ「承認」、問題があれば「却下」(理由の入力が必須。提出者に伝わります)。もう一度押すと取り消せます (「承認を取り消す」「却下を取り消す」)。
6. 2 人の承認がそろると、自動で正式版としてリリースされ、全員に配布されます。リリースされた提出のβ版は一覧から自動で消えます (検証NG・却下・変更のぶつかり (統合待ち) があるあいだはリリースされません)。

mgtkit アプリマネージャー

起動 更新版を提出 β版の確認と承認 2

提出された更新版は、検証を通過するとβ版として発行されます。β版を確認したら承認してください。2 人の承認がそろると自動で正式版になり、みなさんのマネージャーに自動で取り込まれます 🚀。自分の提出は自分では承認できません。

β版は安定版とは別フォルダ・別データ・別画面で起動するため、通常の作業には影響しません。

#21 CSV出力機能の追加

承認 1/2 検証OK 提出者: sato-jiro

承認済み: suzuki-ichiro

β版 v1.2-beta.2 を試す

フィードバック 2 件

差分

承認

却下

#22 検定比図の凡例改善

承認 0/2 検証OK 提出者: suzuki-ichiro

β版 v1.2-beta.1 を試す

フィードバック 0 件

差分

承認

却下

最新の状態です (09:10 取得)

β版の確認と承認タブ (実画面)。提出ごとに、β版の試用・フィードバック・承認状況・検証結果がひと目で分かります。



「フィードバック n 件」を押すと、誰が・いつ・どんな内容を送ったかが一覧でき、その場で自分のフィードバックも送信できます (実画面)。

自分の提出は自分では承認できません。また 1 人でも却下があるとリリースされません (修正版の再提出で解消します)。

提出の状態と操作

- 提出者本人には「取り下げ」が表示されます。取り下げると提出とβ版は一覧から自動で消えます。
- 却下が 2 人そろると「却下確定」になり、一覧下の「非表示」へ自動で移動し、3 日後に自動で片付きます (「一覧に戻す」でグレー表示のカードに戻せます。却下の取り消しもそこから可能です)。
- 提出の後に正式版が進んで同じ箇所の変更がぶつかった場合は「統合待ち」になり、承認・却下はいったん止まります。提出者が「最新版と統合」を押すと解消され、承認は仕切り直しになるので改めて確認してください。

6. 差分ビューワ — 変更内容をくわしく確認する

「差分」を押すと、**マネージャーの画面の中に**詳細ビューワが開きます (別のアプリに移らずそのまま確認できます)。

- ・ **〈1〉フォルダ比較** — 変更されたファイルの一覧。提出時に「自動作成」を選んだ提出では、各ファイルに「何のためにどんな機能を加えたか」の説明が付きます (空欄・手書きの提出では説明なしの一覧になります)。ファイル名を押すと、その場所へ移動します。
- ・ **〈2〉ファイル比較** — 変更前 (左) と変更後 (右) を並べて表示。赤 = 変更前、緑 = 変更後・追加、紺 = 削除された行。変更のない行は折りたたまれます。変更がとても多いファイルは「この差分を表示」を押したときに開きます (開くのを速くするため)。

下の「ブラウザで開く」を押すと、**同じ内容をいつものブラウザでも開けます**。次のことをしたいときはこちらが便利です。

- ・ コードを**選択してコピー**する
- ・ **Ctrl+F** で検索する (目当ての行を探す)
- ・ **印刷**・**PDF 保存**する

#21 CSV出力機能の追加
提出者: sato-jiro · β版 v1.2-beta.2 · 基点との比較 (追加 +11 行 / 削除 -1 行) ↓ β版データ (確認用) をダウンロード

<1> フォルダ比較 (変更されたファイル 2 件)

変更 mgtkit/app.py | 検定結果画面への CSV ダウンロードリンクの追加 +2 / -1

追加 mgtkit/csv_out.py | 検定結果を Excel で開ける CSV に書き出す機能の追加 +9 / -0

ファイル名をクリックでその場所へ移動します。左 = 変更前 (現在の正式版) / 右 = 変更後 (提出内容)。赤 = 変更前、緑 = 変更後・追加、紺 = 削除された行。
※ 各ファイルの青枠の説明は提出時に自動生成されたものです (その後の自動修正・統合は反映されません)。

<2> ファイル比較

mgtkit/app.py +2 / -1 | 検定結果画面への CSV ダウンロードリンクの追加

— 変更のない 2 行 —

```
3 def render_result(cases):
4   rows = [c.summary() for c in cases]
5   return render('result.html', rows=rows)
```

```
3 def render_result(cases):
4   rows = [c.summary() for c in cases]
5   return render('result.html', rows=rows,
6               csv_url=make_csv_url(rows))
```

mgtkit/csv_out.py +9 / -0 | 検定結果を Excel で開ける CSV に書き出す機能の追加

```
1 import csv
2
3
4 def write_csv(path, rows):
5   """検定結果を CSV (Excel でそのまま開ける形式) で出力する。"""
6   with open(path, 'w', newline='', encoding='cp932') as f:
7       w = csv.writer(f)
8       w.writerow(['部材', '検定比 (長期)', '検定比 (短期)'])
9       w.writerows(rows)
```

▲ 先頭へ

差分ビューワをブラウザで開いたところ。マネージャーの画面の中でも同じ内容が見られます。ファイルごとの説明 (青枠) は「自動作成」を選んだ提出に付きます。

「確認用データを保存...」(ブラウザでは右上の「↓ β版データ (確認用) をダウンロード」) から、確認用データ (#N_確認用.zip) を取得できます。中身は「一式」(そのまま動作チェックに使えるβ版まるごと) と「変更のみ」(変更されたファイルだけ。中身チェック用) です。保存の前に、資料「バージョン管理と同時開発のしくみ」4.2 の3つのリスクを確認する画面が出ます。取得したデータは動作チェック・中身チェック用です。機能追加の作業は、これまでどおりマネージャーで取得した版のコピーで行ってください。

7. API の利用量を確認する

画面右上の棒グラフのマークを押すと、このマネージャー経由で使った Claude API の利用量と料金の目安が確認できます (月の小計 → 直近 30 日のグラフ → 日ごとの利用料 → 通算合計)。



API 利用量の画面 (実画面)。表示されるのはこの PC のマネージャー経由分のみの「目安」です。

8. 困ったとき

症状	対処
「GitHub へのログインが必要です」と表示される	コマンドプロンプトで <code>gh auth login</code> を実行してログインし直す
マネージャーが起動しない	配布された <code>setup.bat</code> をもう一度実行する (不足ツールを再導入します)
マネージャーが使えないが、いますぐアプリを動かしたい	非常用: <code>C:\Users\(\自分)\mgtkit\起動.bat</code> をダブルクリック (手元のアプリを直接起動)
検証が自動修正でも通らない	提出に問題がある可能性があります。表示される要約を確認のうえ管理者に相談
起動時に「直接変更を退避しました」と表示された	<code>C:\Users\(\自分)\mgtkit</code> 内のファイルを直接編集した跡があったため、 <code>mgtkit\stash\日時\</code> に退避して最新版に更新されました。「詳細」で差分を確認でき、退避フォルダから内容を回収できます

付録. Claude API キーの取得方法

マネージャーの初回登録で入力する Claude API キー (`sk-ant-` で始まる文字列) は、Anthropic の開発者向け管理画面「Claude Console」で発行します。手順は 4 ステップです。

1. **Claude Console にアクセス** — ブラウザで `https://console.anthropic.com` を開き、Anthropic アカウントでログインします (初回はアカウント作成と支払い設定が必要です。API の利用料は claude.ai の Pro / Max プランとは別の従量課金です)。
2. 左メニューの「API キー」を選択します。
3. 右上の「+ キーを作成」をクリックします。
4. **名前と有効期限を付けて発行します** — 名前は `mgtkit` など用途が分かるもの、有効期限は 1 か月程度が無難です (長期間有効なキーは漏えい時のリスクが大きくなります)。

Claude Console は Anthropic の画面で、この資料では図を載せていません (実物と食い違う絵を載せないため)。画面の文言が変わっていても、「API キー」→「キーを作成」の流れは同じです。

発行されたキーは発行直後の画面でしか表示されません。その場でコピーして、マネージャーの初回登録画面に貼り付けてください。キーは自分の PC 内にのみ保存され、提出データには含まれません。

期限が切れたとき (キーの再登録): 同じ手順で新しいキーを発行し、`C:\Users\(\自分)\AppData\Local\mgtkit\settings.json` を削除してからマネージャーを起動し直すと、登録画面が再表示されるので新しいキーを入力してください。