

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Тимур Акмурадов¹

25 февраля, 2025, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.


Процесс выполнения лабораторной работы

Определяем UID и группу

```
timurakmuradov@timurakmuradov:~$ su guest
Пароль:
guest@timurakmuradov:/home/timurakmuradov$ pwd
/home/timurakmuradov
guest@timurakmuradov:/home/timurakmuradov$ cd
guest@timurakmuradov:~$ pwd
/home/guest
guest@timurakmuradov:~$ whoami
guest
guest@timurakmuradov:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rгруппы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined
_t:s0-s0:c0.c1023
guest@timurakmuradov:~$ groupa
bash: groupa: команда не найдена...
guest@timurakmuradov:~$ groups
guest
guest@timurakmuradov:~$ █
```

Рис. 1: Информация о пользователе guest

Файл с данными о пользователях



```
guest@timurakmuradov:~  
/home/guest  
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:usr/sbin/nologin  
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:usr/sbin/nologin  
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:usr/sbin/nologin  
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin  
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:sbin/nologin  
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:sbin/nologin  
colord:x:998:997:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin  
staprunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/staprunpriv:/sbin/nologin  
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:sbin/nologin  
geoclue:x:997:996:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin  
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sss:/sbin/nologin  
libstoragemgmt:x:994:994:daemon account for libstoragemgmt:/:usr/sbin/nologin  
systemd-coredump:x:993:993:systemd Core Dumper:/:usr/sbin/nologin  
wsdd:x:992:992:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:sbin/nologin  
clevis:x:991:991:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin  
setroubleshoot:x:990:990:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin  
pipewire:x:989:989:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin  
flatpak:x:988:988:Flatpak system helper:/:usr/sbin/nologin  
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin  
gnome-initial-setup:x:987:986:/:run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin  
dnsmasq:x:986:985:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin  
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin  
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin  
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin  
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:usr/sbin/nologin  
gnome-remote-desktop:x:981:981:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin  
guest:x:1001:1001:/:home/guest:/bin/bash  
timurakmuradov:x:1002:1002:/:home/timurakmuradov:/bin/bash  
guest@timurakmuradov:~$
```

Рис. 2: Содержимое файла /etc/passwd

Доступ к домашним директориям

```
guest@timurakmuradov:~$  
guest@timurakmuradov:~$ ls -l /home  
итого 4  
drwx-----. 3 guest      guest          78 фев  5 19:27 guest  
drwx-----. 14 timurakmuradov timurakmuradov 4096 фев 10 15:39 timurakmuradov  
guest@timurakmuradov:~$ lsattr  
guest@timurakmuradov:~$ lsattr /home/  
----- /home/guest  
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/timurakmuradov  
guest@timurakmuradov:~$
```

Рис. 3: Расширенные атрибуты

Атрибуты директории

```
guest@timurakmuradov:~$  
guest@timurakmuradov:~$ cd  
guest@timurakmuradov:~$ mkdir dir1  
guest@timurakmuradov:~$ ls -l | grep dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 10 15:51 dir1  
guest@timurakmuradov:~$ chmod 000 dir1/  
guest@timurakmuradov:~$ ls -l | grep dir1  
d----- . 2 guest guest 6 фев 10 15:51 dir1  
guest@timurakmuradov:~$ echo test >> dir1/file1  
bash: dir1/file1: Отказано в доступе  
guest@timurakmuradov:~$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Отказано в доступе  
guest@timurakmuradov:~$
```

Рис. 4: Снятие атрибутов с директории

Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Чтение файла	d--x----- (100)	-r----- (400)
Запись в файл	d--x----- (100)	--w----- (200)
Переименование файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Создание поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)

Рис. 5: Минимальные права для совершения операций

Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.