ღია ფინანსების სისტემაში გადახდის ინიციირების განხორციელების სახელმძღვანელო

საქართველოს საბანკო ასოციაცია

ვერსია 1.2.0, 2026-06-12:

შინაარსი

1. დოკუმენტის შესახებ . . . 1
   1.1. გასაღები სიტყვების განმარტება . . . 1
   1.2. დოკუმენტის ისტორია . . . 2
2. ტერმინები და აბრევიატურები . . . 4
3. საოპერაციო წესები და მომსახურებაის საერთო საკითხები . . . 5
   3.1. გადახდის ინიციირების მომსახურების აღწერა . . . 5
   3.2. გადახდის ინიციირების მომსახურების კლასები . . . 5
      3.2.1. პირდაპირი გადახდის კლასი . . . 6
      3.2.2. გადადებული გადახდების კლასი . . . 6
      3.2.3. განმეორებადი გადახდების კლასი . . . 7
      3.2.4. ავტორიზაციისა და ინიციირების ფაზის გაყოფა გადადებული და განმეორებადი გადახდის კლასებისათვის . . . 7
      3.2.5. გარანტირებული გადახდის შესრულების უზრუნველყოფა . . . 7
   3.3. გადახდის ინიციირების პროდუქტები . . . 8
   3.4. API კლიენტის ტიპები და მხარდაჭერა . . . 8
      3.4.1. მესამე მხარის პროვაიდერების მხარდაჭერა . . . 8
      3.4.2. საკუთარ ანგარიშზე პირდაპირი წვდომის მხარდაჭერა . . . 9
   3.5. სახელშეკრულებო ურთიერთობები . . . 9
4. მონაცემთა მოდელები . . . 11
   4.1. მონაცემთა სტანდარტული მოდელი გადახდის ინიციირების ყველა კლასისათვის . . . 11
      4.1.1. საგადახდო დავალების მოთხოვნის ტანის სტრუქტურა . . . 11
      4.1.2. მონაცემთა ელემენტების გამოყენება საგადახდო პროდუქტებში . . . 13
      4.1.3. იმავე ამსმპ-ში გადარიცხვა aspsp-სგან განსხვავებული საგადახდო პროდუქტის შემთხვევაში . . . 16
      4.1.4. გადამხდელის ანგარიშის იდენტიფიკატორი . . . 16
      4.1.5. გადამხდელის გამოტოვებული ანგარიშის და ვალუტის მითითების წესი გადახდის ავტორიზაციისას . . . 16
      4.1.6. ურთიერთმიმართება ელემენტებისათვის requestedExecutionDate და requestedExecutionDateTime . . . 17
      4.1.7. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა ელემენტისათვის chargeBearer . . . 17
      4.1.8. გადარიცხვა სხვა პირის სახელით . . . 17
      4.1.9. ელემენტი ultimateCreditor და თანხის საბოლოო მიმღების იდენტიფიკაცია . . . 18
      4.1.10. ველი riskSignals და რისკის სიგნალების დამუშავება . . . 18
      4.1.11. მონაცემთა ელემენტები, რომლებიც ბანკთაშორისი გადარიცხვების

სისტემებით არ არის მხარდაჭერილი . . . 37
5. პროტოკოლისა და უსაფრთხოების საკითხები . . . 38
5.1. API სტრუქტურა . . . 38
5.2. OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში . . . 38
5.3. შეტყობინებებზე ელექტრონული შტამპის დადება . . . 40
5.4. მომხმარებლის ავთენტიფიკაცია და ავტორიზაცია . . . 40
5.5. მხარეების იდენტიფიკაცია და ანგარიშების ფორმატირება . . . 40
6. API ფუნქციები . . . 41
6.1. საგადახდო დავალების შექმნა (თანადროული ინიციირებით ან უამისოდ) . . . 41
6.1.1. ერთეულოვანი გადახდა . . . 41
6.1.2. მრავლობითი (პაკეტური) გადახდა . . . 42
6.1.3. გადახდები გარანტირებული შესრულებით . . . 42
6.1.4. გადახდა გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის . . . 43
6.2. ინიციირებული გადახდის ავტორიზაცია . . . 43
6.2.1. ამსმპ-ის მიერ გენერირებული დინამიკური ინფორმაცია ავტორიზაციისათვის . . . 43
6.3. გადახდის ინიციირება გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის . . . 45
6.4. გადახდის ინიციირების დადასტურება მრავლობითი განმეორებადი გადახდის კლასისათვის . . . 46
6.5. გადახდის ინიციირების უარყოფა მრავლობითი განმეორებადი გადახდის კლასისათვის . . . 46
6.6. გადახდის რესურსის ტოკენის მოთხოვნა . . . 46
6.7. გადახდის სტატუსი . . . 47
6.8. გადახდის ინიციირებათა სია გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის . . . 47
6.9. გადახდის ინიციირების სტატუსი გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის . . . 48
6.10. გადახდის დეტალები . . . 48
6.11. გადახდის ინიციირების დეტალები გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის . . . 49
6.12. გადახდის გაუქმების მოთხოვნა . . . 49
6.13. გადახდის გაუქმების ავტორიზაციის ქვე-რესურსების სია . . . 50
7. საგადახდო დავალების სასიცოცხლო ციკლი . . . 51
8. გადახდის ინიციირების ტიპური შემთხვევები . . . 58
8.1. კონვერტაციის ოპერაციები . . . 58
8.1.1. კონვერტაცია მულტისავალუტო ანგარიშის „ქვეანგარიშებს“ შორის . . . 58
8.1.2. კონვერტაცია საკუთარ ანგარიშებს შორის . . . 58
8.2. გადახდების მიღება სავაჭრო ობიექტის (ე.წ. მერჩანტის) სასარგებლოდ . . . 59

9. გადახდის ინიციირებაზე თანხმობის გამოხატვის წესი . . . 61
ლიტერატურა . . . 62
დანართი A: გადახდის პროდუქტი aspsp . . . 63
A.1. ძირითადი მოთხოვნები aspsp პროდუქტისათვის . . . 63
A.2. საგადახდო დავალების მონაცემთა სქემა . . . 63
დანართი B: გადახდის პროდუქტი nbg-rtgs . . . 65
B.1. ძირითადი მოთხოვნები nbg_rtgs პროდუქტისათვის . . . 65
B.2. საგადახდო დავალების მონაცემთა სქემა . . . 65
B.3. ამ სტანდარტით განსაზღვრული ველების RTGS MT შეტყობინებებში გადაყვანის წესი . . . 66
B.3.1. debtor → name, debtorAccount და debtor → identification . . . 66
B.3.2. ultimateDebtor → name, ultimateDebtor → identification . . . 66
B.3.3. instructedAmount, requestedExecutionDate/requestedExecutionDateTime . . . 66
B.3.4. creditorAccount, creditor → name, creditor → identification, creditor → address . . . 67
B.3.5. remittanceInformationUnstructured, additionalInformation და purposeCode . . . 67
B.3.6. chargeBearer . . . 68
B.3.7. გადარიცხვის პრიორიტეტულობა . . . 68
B.3.8. გადარიცხვა სხვა პირის სახელით . . . 68
დანართი C: გადახდის პროდუქტი nbg-ips . . . 70
დანართი D: გადახდის პროდუქტი domestic . . . 71
დანართი E: გადახდის პროდუქტი foreign . . . 72
დანართი F: გადახდის პროდუქტი swift . . . 73
F.1. ამ სტანდარტით განსაზღვრული ველების SWIFT MT შეტყობინებებში გადაყვანის წესი . . . 73
F.1.1. debtor → name, debtorAccount და debtor → identification . . . 73
F.1.2. ultimateDebtor → name, ultimateDebtor → identification . . . 73
F.1.3. instructedAmount, requestedExecutionDate/requestedExecutionDateTime . . . 74
F.1.4. creditorAccount, creditor → name, creditor → identification, creditor → address . . . 74
F.1.5. remittanceInformationUnstructured, additionalInformation და purposeCode . . . 75
F.1.6. chargeBearer . . . 76
F.1.7. intermediaryAgent1 . . . 76
F.1.8. გადარიცხვის პრიორიტეტულობა . . . 76

F.1.9. გადარიცხვა სხვა პირის სახელით 77

1. დოკუმენტის შესახებ

ეს დოკუმენტი წარმოადგენს The Berlin Group openFinance API Framework განხორციელების სახელმძღვანელოს, საქართველოს კანონმდებლობასთან თავსებადი ღია ბანკინგის დანერგვის მიზნით. დოკუმენტი სრულად თავსებადია შესაბამის ჩარჩოსთან [oFA-IG-Com] და [oFA-IG-EPIS], აზუსტებს მათ მოთხოვნებს, საქართველოს კანონმდებლობისა და ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით.

დოკუმენტის მიზანია, მოახდინოს საქართველოში ღია ბანკინგის სერვისების მაქსიმალური ჰარმონიზაცია და ამ მიზნით, ის აწესებს ბევრ ისეთ შეზღუდვას, რომელთან დაკავშირებითაც The Berlin Group openFinance API Framework ჩარჩო მეტ არჩევანს იძლევა.

ასევე დოკუმენტით დარეგულირდა გარკვეული საკითხები, რომლებიც ჩაითვალა არასაკმარისად დარეგულირებულად (ან რეგულირების მიღმა დატოვებულად) ცალკეულ შემთხვევებში, როდესაც ამ დოკუმენტით გარკვეული საკითხები openFinance API Framework ჩარჩოსადმი შეუსაბამო მოთხოვნებს აწესებს, საკითხი მონიშნულია სქოლიოთი „გადახვევა openFinance API Framework ჩარჩოდან“.

1.1. გასაღები სიტყვების განმარტება

იმ გასაღები სიტყვების ქართული თარგმანების ინტერპრეტაცია, რომელიც მოცემულია ცხრილი 1, “ტერმინოლოგიური შესაბამისობა [RFC2119] -თან” -ში ("MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", და "OPTIONAL") უნდა მოხდეს [RFC2119] შესაბამისად.

ცხრილი 1. ტერმინოლოგიური შესაბამისობა [RFC2119] -თან

English	**ქართული**
MUST	უნდა
MUST NOT	არ უნდა
REQUIRED	სავალდებულოა
SHALL	აუცილებელია
SHALL NOT	არავითარ შემთხვევაში
SHOULD	უმჯობესია
SHOULD NOT	არარეკომენდებულია
RECOMMENDED	რეკომენდებულია
MAY	შესაძლოა
OPTIONAL	არააუცილებელია

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

საკითხებს, რომლებიც მონიშნულია როგორც „**უმჯობესია**“ „**რეკომენდებულია**“ და „**არარეკომენდებულია**“ ასევე მოჰყვება დამაზუსტებელი მითითება იმის თაობაზე, თუ რატომაა რეკომენდებული (ან არარეკომენდებული) აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტა ამ დოკუმენტის დანაწესის მიხედვით.

იმ ცხრილებში, რომლებიც მოყვანილია ამ დოკუმენტში, სადაც მოცემულია სხვადასხვა ფუნქციონალის მხარდაჭერის შესახებ ინფორმაცია, გამოიყენება ტექსტური და სიმბოლური აღნიშვნები:

ცხრილი 2. ფუნქციონალის მხარდაჭერის სიმბოლოები:

English	**ქართული**	**სიმბოლო**	**მნიშვნელობა**
Mandatory	სავალდებულო	✔	აღნიშნული ელემენტი **აუცილებელია** იყოს გადმოცემული გამგზავნის მიერ და მიმღებმა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა უარჰყოს იგი.
Forbidden	დაუშვებელი	✘	აღნიშნული ელემენტი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა იყოს გადმოცემული გამგზავნის მიერ და ამ მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში **აუცილებელია** მიმღებმა უარჰყოს იგი.
Optional	არასავალდებულო	◇	აღნიშნული ელემენტი **შესაძლოა** იყოს გადმოცემული გამგზავნის მიერ და მიმღებმა **შესაძლოა** მიიღოს იგი.
Conditional	პირობითი	◑	აღნიშნული ელემენტი ან "სავალდებულოა" ან "დაუშვებელი" კონტექსტიდან გამომდინარე, გარკვეულ პირობების დათქმით, ამ დოკუმენტის შესაბამისად.

ქართულენოვან ტერმინებს ამ თავით განსაზღვრული მნიშვნელობა აქვთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ისინი **მსხვილი მხედრული** ან/და ᲛᲗᲐᲕᲠᲣᲚᲘ (მთავრული) შრიფტით არიან მითითებული.

1.2. დოკუმენტის ისტორია

ვერსია	**თარიღი**	**ცვლილება**
1.0.1	11.03.2024	საწყისი ვერსია.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ვერსია	თარიღი	ცვლილება
1.1.0	26.09.2024	• თავსებადობა openFinance API Framework V2.1-თან • „პროტოკოლის და უსაფრთხოების საკითხები“ გადავიდა დოკუმენტში „ღია ფინანსების სისტემაში API პროტოკოლის საერთო საკითხები“ • საერთო განსაზღვრებების საკითხები გადავიდა დოკუმენტში „ღია ფინანსების სისტემაში საერთო განსაზღვრებების ცნობარი“ • გადახდის ინიციირებაზე თანხმობის გამოხატვის წესი გადავიდა დოკუმენტში „ღია ფინანსების სისტემაში საბოლოო მომხმარებლის გამოცდილების სახელმძღვანელო“ • დაზუსტდა გადახდის სტატუსების საკითხი
1.1.1	24.12.2025	გადაყვანა DOCX → Asciidoc ფორმატში.
1.2.0	12.06.2026	• დაიხვეწა დოკუმენტის სტრუქტურა, დაემატა საოპერაციო საკითხები • domestic პროდუქტის გაყოფის მიზნით დაემატა გადახდის პროდუქტი nbg_rtgs და swift, სავალდებულო გახდა aspsp პროდუქტის მხარდაჭერა • დაემატა GBARiskSignals შედგენილი ტიპი და შესაბამისი ელემენტი გადახდების ობიექტში

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

2. ტერმინები და აბრევიატურები

ამ დოკუმენტში გამოყენებულ ყველა ტერმინს, რომელიც განსაზღვრულია „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონში, აქვს ამავე კანონით განსაზღვრული მნიშვნელობა, გარდა იმ შემთხვევებისა როცა ამ თავში ტერმინი სხვაგვარად არის განსაზღვრული.

დოკუმენტში, შემოკლების მიზნით შესაძლოა გამოყენებული იყოს შემდეგი აბრევიატურები: .დოკუმენტში გამოყენებული აბრევიატურები.

აბრევიატურა	მნიშვნელობა
ამსმპ	ანგარიშის მომსახურე საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი (Account Servicing Payment Service Provider, ASPSP)
გიმპ	გადახდის ინიციირების მომსახურების პროვაიდერი (Payment Initiation Service Provider, PISP)
აიწპ	ანგარიშის ინფორმაციაზე წვდომის პროვაიდერი (Account Information Service Provider, AISP)
სიგმპ	საბარათე ინსტრუმენტის გაცემის მომსახურების პროვაიდერი[1] (Payment Instrument Issuing Service Provider, PIISP)
მმპ	მესამე მხარის პროვაიდერი (Third Party Provider, TPP) - გადახდის ინიციირების მომსახურების პროვაიდერი, ანგარიშის ინფორმაციაზე წვდომის პროვაიდერი და/ან საბარათე ინსტრუმენტის გაცემის მომსახურების პროვაიდერი
გსს	გაუქმებული სერტიფიკატების სია (Certificate Revocation List, CRL)
სოსპ	სერტიფიკატების ონლაინ სტატუსის პროტოკოლი (Online Certificate Status Protocol, OCSP)
სმმ	საგადახდო მომსახურების მომხმარებელი (Payment Service User, PSU)
API კლიენტი	მესამე მხარის პროვაიდერი ან კორპორატიული მომხმარებელი

მნიშვნელოვანია

ამ დოკუმენტის არც ერთ თავში ტერმინი „კლიენტი“ არ აღნიშნავს პირს, რომელიც სარგებლობს რაიმე სახის ფინანსური მომსახურებით. სიტყვა „კლიენტი“ ამ დოკუმენტში გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ API კლიენტის მნიშვნელობით.

[1] საქართველოს კანონმდებლობით ამგვარი პროვაიდერის ტიპი არ განისაზღვრება და მათთზე არ გაიცემა ცალკე ლიცენზია. ტერმინი და აბრევიატურა ამ დოკუმენტში მხოლოდ ტექნიკური დანიშნულებით იქნება გამოყენებული

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

3. საოპერაციო წესები და მომსახურებაის საერთო საკითხები

3.1. გადახდის ინიციირების მომსახურების აღწერა

ეს თავი განსაზღვრავს გადახდის ინიციირების მომსახურებას სხვადასხვა ტიპის საგადახდო სერვისებისა და პროდუქტებისათვის. საგადახდო სერვისების ჩამონათვალი სტანდარტულია და მიჰყვება [oFA-IG-Com]-სა და და [oFA-IG-EPIS]-ს, ხოლო პროდუქტები და მათი ინფორმაცია შედგენილია საქართველოს სპეციფიკის შესაბამისად.

გადახდის ინიციირების მომსახურებას უზრუნველყოფს გადახდის ინიციირების მომსახურე პროვაიდერი (გიმპ). ამ თავში განსაზღვრული სერვისები გადახდის ინიციირების მომსახურების პროვაიდერს აძლევენ საშუალებას, ღია ბანკინგის ანგარიშებიდან განახორციელონ გადახდის ოპერაციები, სმმ-ის დასტურის საფუძველზე. დასტურის მიღების მექანიზმები მოცემულია ამავე თავში და მის ქვეთავებში. დოკუმენტში ასევე აღწერილია იმავე სერვისების გამოყენება საკუთარ ანგარიშებზე წვდომიმისათვის, რომელიც პოტენციურად შეიძლება გამოიყენოს არამარტო გიმპ-მა, არამედ სხვა მხარემაც.

ამ თავში მოცემული სერვისები ითვალისწინებენ იმ შესაძლებლობასაც, რომ გადახდის ინიციირებამდე მესამე მხარის პროვაიდერს (გადახდის ინიციირების მომსახურე პროვაიდერს) ასევე მოპოვებული ჰქონდეს საგადახდო მომსახურების მომხმარებლისგან გაცხადებული თანხმობა მის ანგარიშებზე წვდომაზე, თუმცა ასევე მხარდაჭერილია ის შემთხვევაც, როდესაც ამგვარი თანხმობა არ არსებობს.

ეს დოკუმენტი არ არეგულირებს მესამე მხარის პროვაიდერს (გადახდის ინიციირების მომსახურე პროვაიდერი) და სმმ-ს შორის არსებულ ურთიერთობებს და გულისხმობს, რომ აღნიშნული ურთიერთობა სხვა რაიმე ფორმით (ხელშეკრულება, კანონმდებლობა და ა.შ.) არის დარეგულირებული.

3.2. გადახდის ინიციირების მომსახურების კლასები

ამ დოკუმენტის მიზნებისათვის, საგადახდო სერვისი (payment service) იყოფა სამ კლასად:

- პირდაპირი გადახდები, რომლებიც საჭიროებენ მხოლოდ ერთჯერად ინიციირებას რაც ასევე გულისხმობს ავტორიზაციას
- გადადებული გადახდები, რომლებიც საჭიროებენ ჯერ ავტორიზაციას და შემდეგ ინიციირებას

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

- განმეორებადი გადახდები, რომლებიც საჭიროებენ ჯერ ავტორიზაციას და შემდეგ ინიციირებას.

3.2.1. პირდაპირი გადახდის კლასი

პირდაპირი გადახდების მომსახურების ტიპებია:

- payments - ერთეულოვანი გადახდები, განსაზღვრულია [oFA-IG-Com]-ის 3.4.1 თავის მიხედვით. მხარდაჭერა **აუცილებელია**.
- bulk-payments - პაკეტური გადახდები, განსაზღვრულია [oFA-IG-Com]-ის 3.4.3 თავის მიხედვით. მხარდაჭერა **აუცილებელია**.
- periodic-payments - მუდმივი საგადახდო დავალება, განსაზღვრულია [oFA-IG-Com] -ის 3.4.4 თავის მიხედვით. მხარდაჭერა **არააუცილებელია**.
- secured-payments - გადახდები გარანტირებული შესრულებით, განსაზღვრულია [oFA-IG-EPIS]-ის 3.3 თავის მიხედვით. მხარდაჭერა **აუცილებელია.**

secured-payments ტიპის გადახდებში გადახდის ინიციირების გარანტირების მეთოდებზე იხილეთ თავი 3.2.5, “გარანტირებული გადახდის შესრულების უზრუნველყოფა”.

3.2.2. გადადებული გადახდების კლასი

გადადებული გადახდების მომსახურება გულისხმობს გადახდის ავტორიზაციისა და ინიციირების ფაზების გაყოფას.

ამ კლასში შემავალი ტიპებია:

- deferred-payments - მარტივი გადადებული გადახდა, რომელიც არ გულისხმობს თანხის ბლოკირებას ან გადახდის სხვაგვარ გარანტირებას და დასაშვებია მხოლოდ ერთი ინიციირება.
- secured-deferred-payments - გარანტირებული მარტივი გადადებული გადახდა, რომელიც გულისხმობს თანხის ბლოკირებას ან გადახდის სხვაგვარ გარანტირებას და დასაშვებია მხოლოდ ერთი ინიციირება.
- multiple-deferred-payments - გადადებული გადახდა, რომელიც არ გულისხმობს თანხის ბლოკირებას ან გადახდის სხვაგვარ გარანტირებას და დასაშვებია ავტორიზებული თანხის ნაწილ-ნაწილ გადახდის ინიციირება.
- secured-multiple-deferred-payments - გარანტირებული გადახდა, რომელიც გულისხმობს თანხის ბლოკირებას ან გადახდის სხვაგვარ გარანტირებას და დასაშვებია ავტორიზებული თანხის ნაწილ-ნაწილ გადახდის ინიციირება.

ყველას მხარდაჭერა **აუცილებელია**.

შესაძლოა API კლიენტმა გადმოსცეს requestedExpiryDateTime პარამეტრი, რაც მიუთითებს იმას თუ როდის უნდა გაუვიდეს დრო ავტორიზაციას/განიბლოკოს თანხა.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ამსმპ-ს უფლება აქვს, არ გაითვალისწინოს აღნიშნული და დააწესოს ვადის გასვლის სხვა დრო, რომელიც **აუცილებელია** დაბრუნდეს expiryDateTime.

secured ტიპის გადახდებში გადახდის ინიციირების გარანტირების მეთოდებზე იხილეთ თავი 3.2.5, “გარანტირებული გადახდის შესრულების უზრუნველყოფა”.

3.2.3. განმეორებადი გადახდების კლასი

განმეორებადი გადახდების მომსახურების ტიპებია:

- recurring-payments, , განსაზღვრულია [oFA-IG-EPIS]-ის 3.7 თავის მიხედვით[1]. მხარდაჭერა **აუცილებელია**.
- secured-recurring-payments, , განსაზღვრულია [oFA-IG-EPIS]-ის 3.7 თავის მიხედვით. მხარდაჭერა **არააუცილებელია**.
- multiple-recurring-payments, , განსაზღვრულია [oFA-IG-EPIS]-ის 3.8 თავის მიხედვით. მხარდაჭერა **აუცილებელია**.

3.2.4. ავტორიზაციისა და ინიციირების ფაზის გაყოფა გადადებული და განმეორებადი გადახდის კლასებისათვის

გადახდის ავტორიზაციის ფაზის დროს API კლიენტი განსაზღვრავს საგადახდო დავალების პარამეტრებს და ხდება მომხმარებლის ავთენტიფიკაცია (მათ შორის ძლიერი ავთენტიფიკაცია, თუ ეს საჭიროა მარეგულირებელი კანონმდებლობის მიხედვით) და საგადახდო დავალების დადასტურება. ზუსტად ისევე, როგორც ეს ხდება თავი 3.2.1, “პირდაპირი გადახდის კლასი” პირდაპირი გადახდის კლასის შემთხვევაში.

იმ შემთხვევაში, როდესაც გადახდის ტიპი არის secured, აუცილებელია ამსმპ-მა უზრუნველყოს რომ გადახდის ინიციირება მოხდეს. დეტალებისათვის იხილეთ თავი 3.2.5, “გარანტირებული გადახდის შესრულების უზრუნველყოფა”.

გადახდის ინიციირების ფაზის დროს არ ხდება მომხმარებელთან არანაირი ურთიერთობა. API კლიენტი თავად უგზავნის ამსმპ-ს ყველა საჭირო ინფორმაციას.

3.2.5. გარანტირებული გადახდის შესრულების უზრუნველყოფა

ეს დოკუმენტი არ ზღუდავს ამსმპ-ს, secured ტიპის პროდუქტებში დაეყრდნოს ექსკლუზიურად ანგარიშზე თანხის ბლოკირებას.

შესაძლოა ამსმპ-მა გამოიყენოს ნებისმიერი სხვა გზა, რათა API კლიენტს მისცეს რწმუნება რომ გადახდის ინიციირება შეცდომით არ დასრულდება ანგარიშზე არასაკმარისი თანხის არსებობის გამო. თუმცა **აუცილებელია** secured ტიპის პროდუქტზე გადახდის ავტორიზაცია დამთავრდეს წარუმატებლად, თუ ავტორიზაციის მომენტში ამსმპ-ს ამგვარი რწმუნების გაცემა არ შეუძლია.

შესაძლოა ამსმპ-მა დააბრუნოს securedBy ველი, სადაც მიუთითებს კონკრეტულად

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

რა მეთოდით მოხდა ინიციირების წარმატების გარანტირება.

3.3. გადახდის ინიციირების პროდუქტები

საგადახდო პროდუქტები, ამ დოკუმენტთან თავსებადობის მიზნებისათვის, შემდეგი კოდებით აღინიშნება:

- **aspsp** - გადარიცხვა ბანკის შიგნით. მხარდაჭერა *აუცილებელია*[2], დეტალები იხ. Appendix A, გადახდის პროდუქტი aspsp.
- **nbg-rtgs** - გადარიცხვა საქართველოს ეროვნული ბანკის RTGS სისტემის გავლით. მხარდაჭერა **აუცილებელია**, დეტალები იხ. Appendix B, გადახდის პროდუქტი nbg-rtgs.
- **nbg-ips** - გადარიცხვა საქართველოს ეროვნული ბანკის IPS სისტემის გავლით. დოკუმენტის ამ ვერსიით მხარდაჭერა გათვალსწინებული არ არის, დეტალები იხ. Appendix C, გადახდის პროდუქტი nbg-ips.
- **domestic** – გადარიცხვა საქართველოს ეროვნული ბანკის RTGS სისტემის გავლით, მათ შორის გადარიცხვა სახელმწიფო ბიუჯეტში, ასევე უცხოური ვალუტის გადარიცხვა ქვეყნის შიგნით (**შენიშვნა:** ქვეყნის შიგნით უცხოურ ვალუტაში ანგარიშსწორება საქართველოს კანონმდებლობით შეზღუდულია გარკვეულ შემთხვევებში. წინამდებარე დოკუმენტი აღწერს მხოლოდ ტექნიკურ საშუალებას, როგორ უნდა განხორციელდეს აღნიშნული ოპერაცია ნებადართულ შემთხვევებში). მხარდაჭერა **აუცილებელია**. დეტალები იხ. Appendix D, გადახდის პროდუქტი domestic.
- **foreign** - გადარიცხვა ქვეყნის გარეთ SWIFT სისტემით[3]. მხარდაჭერა **აუცილებელია**. დეტალები იხ. Appendix E, გადახდის პროდუქტი foreign.
- **swift** - გადარიცხვა ქვეყნის გარეთ SWIFT სისტემით. მხარდაჭერა **აუცილებელია**, დეტალები იხ. Appendix F, გადახდის პროდუქტი swift.

3.4. API კლიენტის ტიპები და მხარდაჭერა

3.4.1. მესამე მხარის პროვაიდერების მხარდაჭერა

აუცილებელია ამსმპ-მა უზრუნველყოს, რომ API კლიენტი, რომელიც არის მმპ (ლიცენზირებულია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად), იყოს მხარდაჭერილი.

აუცილებელია ამსმპ-მა უზრუნველყოს, რომ მმპ-სათვის სახელშეკრულებო ურთიერთობის (თავი 3.5, “სახელშეკრულებო ურთიერთობები” შესაბამისად) დამყარების გარეშეც შეეძლოს გამოიყენოს პირდაპირი გადახდის კლასები თავი 3.2.1, “პირდაპირი გადახდის კლასი” თავის შესაბამისად. **აუცილებელია** ამსმპ მხარს უჭერდეს მონაცემთა მოდელს რომელიც თავი 4.1, “მონაცემთა სტანდარტული მოდელი გადახდის ინიციირების ყველა კლასისათვის” მიხედვით არის განსაზღვრული და რომლის შესაბამისი მონაცემების მიღება და დამუშავება

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

მას აქვს რომელიმე მაინც ონლაინ არხში, რასაც საკუთარ მომხმარებლებს (ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს) სთავაზობს.

აუცილებელია ამსმპ-მა უზრუნველყოს, რომ მმპ-სთვის სახელშეკრულებო ურთიერთობის დამყარების შემთხვევაში (თავი 3.5, “სახელშეკრულებო ურთიერთობები” შესაბამისად) შეეძლოს გამოიყენოს ყველა გადახდის ინიციირების კლასები და ტიპები, რომლებიც ამ დოკუმენტშია განსაზღვრული[4].

3.4.2. საკუთარ ანგარიშზე პირდაპირი წვდომის მხარდაჭერა

უმჯობესია ამსმპ-მა უზრუნველყოს, რომ მის API-ს იყენებდნენ არამარტო მმპ-ები, არამედ ის პირები, რომლებსაც ამსმპ-ში ანგარიში აქვთ გახსნილი და სურთ საკუთარ ანგარიშთან პირდაპირი პროგრამული (API-ზე დაფუძნებული) წვდომა მმპ-ზე დაყრდნობის გარეშე. თუ ამსმპ ამგვარ API კლიენტებს მხარს უჭერს, მოქმედებს შემდეგი მოთხოვნები:

- **აუცილებელია** აღნიშნული მომსახურება გავრცელდეს კორპორატიულ მომხმარებლებზე
- **უმჯობესია** აღნიშნული მომსახურება გავრცელდეს ინდივიდუალურ მეწარმეებზე
- **შესაძლოა** აღნიშნული მომსახურება გავრცელდეს ფიზიკურ პირებზე, მიუხედვად მათი ინდმეწარმის სტატუსისა[5]
- **აუცილებელია** ყველა იმ მხარემ, ვისაც ამსმპ საკუთარ ანგარიშზე პირდაპირ წვდომას ამ თავის შესაბამისად გაუხსნის, ამ დოკუმენტის შესაბამისად გადახდა განახორციელოს საკუთარი მფლობელობის ან მართვის ქვეშ მყოფი ანგარიშებიდან (და არა მესამე პირების ანგარიშებიდან).
- **აუცილებელია** ამსმპ მხარს უჭერდეს კონკრეტული იურიდიულ პირის მიერ რამდენიმე API კლიენტის გამოყენებას, რათა მის ხელთ არსებული სხვადასხვა ელექტრონული სისტემისათვის სხვადასხვა გამოწერა ჰქონდეს შექმნილი. **აუცილებელია** ამგვარი საკითხები რეგულირდებოდეს შესაბამისი სახელშეკრულებო ურთიერთობებით, როგორც თავი 3.5, “სახელშეკრულებო ურთიერთობები” თავით არის განსაზღვრული.

ამ სახეობის API კლიენტის ავთენტიფიკაციისა და ავტორიზაციის პროცედურები რეგულირდება [GBA-oFA-IG-Common] დოკუმენტით.

3.5. სახელშეკრულებო ურთიერთობები

შესაძლოა ამსმპ-მა და API კლიენტმა შორის არსებობდეს შესაბამისი სახელშეკრულებო ურთიერთობა, რომელიც განსაზღვრავს მომსახურების პირობებს, მათ შორის უსაფრთხოების, კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვის საკითხებს.

[1] მივუთითოთ რომ თუ requestedExecutionDate გადმოსცა, უნდა იყოს დღევანდელი დღე. მომავლის თარიღის მხარდაჭერა არააუცილებელია და ბანკს უფლება აქვს DT01 შეცდომა დააბრუნოს. requestedExecutionDateTime მხარდაჭერა ასევე არააუცილებელია და თუ გადმოეცა, დღევანდელი დღე უნდა იყოს, არ უნდა იყოს წარსული დრო

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

და არასწორის შემთხვევაში დაბრუნდეს შეცდომა.

[2] წინა ვერსიებში aspsp სავალდებულო არ იყო, თუმცა ვინაიდან საქართველოს ეროვნული ბანკი ნერგავს სწრაფი გადახდების სისტემასაც და ამავდროულად ქვეყანაში უკვე რამდენიმე სწრაფი გადარიცხვების სისტემა მუშაობს, პლუს დაინერგა საერთაშორისო გადარიცხვების სხვა სისტემებიც (მაგ. Visa B2B) უმჯობესად ჩავთვალეთ რომ "domestic" და "foreign" პროდუქტები ეტაპობრივად გავაუქმოთ და ჩავანაცვლოთ გადარიცხვების არხებზე მორგებული სახელებით, ხოლო ეს ორი პროდუქტი მუშაობდეს როგორც "მმარშრუტიზატორი" სანამ საბოლოოდ გავაუქმებდეთ

[3] SEPA-სთვის შეიძლება ცალკე მოგვიწიოს, ამიტომ ვაკონკრეტებ. ასევე შესასწავლია ალტერნატიული ინსტრუმენტების (მაგ. Visa B2B-ს საკითხი). ბანკების ნაწილმა დანერგა უკვე და შეიძლება საინტერესო იყოს.

[4] ვინაიდან "გადადებული" და "განმეორებადი" გადახდის კლასებისათვის არსებობს გარკვეული პრობლემური საკითხები ძლიერი ავთენტიფიკაციის წესთან თავსებადობის კონტექსტში, აღნიშნული საკითხი "სახელშეკრულებო ურთიერთობის" ფარგლებში გადავიტანეთ ამ ეტაპზე

[5] მიუხედავად იმისა, რომ ინდივიდუალური მეწარმე სამართლებრივად ფიზიკური პირია, შესაძლოა მისთვისაც საინტერესო იყოს ამ სტანდარტით განსაზღვრული სერვისების გამოყენება, მათ შორის, საბუღალტრო პროგრამების ჭრილში. ამდენად, ამსმპ-სათვის შეიძლება ეს კომერციული ინტერესის საგანი გახდეს. აღსანიშნავია რომ ეს სტანდარტი არ ეფუძნება "ძლიერი ავთენტიფიკაციის წესის" მე-19 მუხლით განსაზღვრულ გამონაკლისს და, შესაბამისად, მისი გამოყენება თანაბრად შეუძლიათ არამარტო იურიდიულ პირებს, არამედ ინდმეწარმეებს და, პოტენციურად, ჩვეულებრივ ფიზიკურ პირებსაც კი

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

4. მონაცემთა მოდელები

4.1. მონაცემთა სტანდარტული მოდელი გადახდის ინიციირების ყველა კლასისათვის

4.1.1. საგადახდო დავალების მოთხოვნის ტანის სტრუქტურა

ცხრილი 3. მონაცემთა ელემენტები გადახდის ინიციირებისათვის შეეტყობინების ტანში (json ფორმატის გამოყენებისას)

ელემენტი	ტიპი	აღწერა
paymentIdentification	PaymentIdentification	
endToEndId	Max35Text	გადარიცხვის უნიკალური და მკაფიო იდენტიფიკატორი, რომელიც გადარიცხვას მიანიჭა გადარიცხვის ინიციატორმა, გადარიცხვის მიმღებისათვის მიწოდების მიზნით. ძირითადად გამოიყენება დავალებების დაკავშირებისათვის, ასევე დავალების დასაკავშირებლად დავალების ინიციატორსა და მიმღებს შორის არსებულ რაიმე სხვა დოკუმენტებთან (მაგ. ინვოისებთან).
instructionId	Max35Text	გადარიცხვის დავალების უნიკალური იდენტიფიკატორი, რომელსაც ანიჭებს დავალების ინიციატორი, ამ დავალების ცალსახად და მკაფიოდ იდენტიფიცირებისთვის
debtor		დებიტორი.
name	Max140Text	დებიტორის დასახელება.
identification	PartyIdentification	დებიტორის იდენტიფიკატორი
debtorAccount	AccountReference	დასადებიტებელი ანგარიში, ტიპითურთ
ultimateDebtor	PartyIdentification	საბოლოო დებიტორი (თუ განსხვავდება დებიტორისაგან)
name	Max140Text	საბოლოო დებიტორი (თუ განსხვავდება დებიტორისაგან)
identification	PartyIdentification	საბოლოო დებიტორის იდენტიფიკატორი
instructedAmount	Amount	ტრანზაქციის თანხა და ვალუტა

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი	ტიპი	აღწერა
exchangeRateInformation	PaymentExchangeRate	ვალუტის გაცვლითი კურსის ინფორმაცია (არ გამოიყენება)
creditorAccount	AccountReference	კრედიტორის ანგარიში, ტიპითურთ
creditorAgent	AgentDescription	იმ დაწესებულების იდენტიფიკატორი, სადაც კრედიტორის ანგარიშია გახსნილი (ამ ვერსიის მიზნებისათვის - კრედიტორის მომსახურე ბანკის კოდი)
bicfi	BICFI	იმ დაწესებულების იდენტიფიკატორი, სადაც კრედიტორის ანგარიშია გახსნილი (ამ ვერსიის მიზნებისათვის - კრედიტორის მომსახურე ბანკის კოდი)
name	Max140Text	იმ დაწესებულების დასახელება, სადაც კრედიტორის ანგარიშია გახსნილი (ამ ვერსიის მიზნებისათვის - კრედიტორის მომსახურე ბანკის დასახელება)
intermediaryAgent1	AgentDescription	შუამავალი ფინანსური ინსტიტუცია 1
financialInstitutionId	BICFI	შუამავალი ფინანსური ინსტიტუციის იდენტიფიკატორი
bicfi	BICFI	შუამავალი ფინანსური ინსტიტუციის იდენტიფიკატორი
creditor	Max140Text	კრედიტორის დასახელება
name	Max140Text	კრედიტორის დასახელება
identification	PartyIdentification	კრედიტორის იდენტიფიკატორი
address	Address	კრედიტორის მისამართი
ultimateCreditor		საბოლოო კრედიტორი (თუ განსხვავდება კრედიტორისაგან), იხ. თავი 4.1.9, “ელემენტი ultimateCreditor და თანხის საბოლოო მიმღების იდენტიფიკაცია”
name	Max140Text	საბოლოო კრედიტორის დასახელება
identification	PartyIdentification	საბოლოო კრედიტორის იდენტიფიკატორი (ივსება [GBA-oFA-DOM]-ის მიხედვით)
purposeCode	PurposeCode	ExternalPurpose1Code კოდი ISO 20022-ის მიხედვით (მაგ. EDUC - სწავლის გადასახადი)

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი	ტიპი	აღწერა
chargeBearer	ChargeBearer	საკომისიოს გადახდის სქემა [oFA-IG-Com]-ის შესაბამისად
chargesAccount	AccountReference	ანგარიში, რომლიდანაც ჩამოიჭრება საკომისიოები (თუ განსხვავებულია debtorAccount-ისგან
serviceLevelCode	ExternalServiceLevel1Code	კოდი[1] ISO20022-ის მიხედვით
remittanceInformationUnstructured	Max140Text-ების მასივი	გადახდის დანიშნულება, არასტრუქტურირებული სახით
remittanceInformationStructured	Remittance-ების მასივი	გადახდის დანიშნულება, სტრუქტურირებული სახით
additionalInformation	Max500Text	დამატებითი ინფორმაცია
requestedExecutionDate	ISODate	დავალების შესრულების სასურველი თარიღი (დროის მიუთითებლად)
requestedExecutionTime	ISODateTime	დავალების შესრულების სასურველი თარიღი და დრო
instructionPriority	PriorityCode	ოპერაციის პრიორიტეტი (იხ. თავი F.1.8, “გადარიცხვის პრიორიტეტულობა”))
riskSignals	GBARiskSignals	გადახდის რისკის სიგნალები, იხ. თავი 4.1.10, “ველი riskSignals და რისკის სიგნალების დამუშავება”

4.1.2. მონაცემთა ელემენტების გამოყენება საგადახდო პროდუქტებში

მონაცემთა ელემენტების აუცილებლობა-არააუცილებლობის საკითხი პროდუქტების ჭრილში სხვადასხვაა, რაც განპირობებულია, მათ შორის, დოკუმენტის ამ ვერსიის დროისათვის არსებული ბანკთაშორისი გადარიცხვების სისტემების თავისებურებებით. დეტალები მოცემულია შემდეგ ცხრილში:

ცხრილი 4. მონაცემთა ველების აუცილებლობა პროდუქტების ჭრილში

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი	aspsp	domestic				Foreign (SWIFT)
		იგივე ამსმპ	სხვა ამსმპ (RTGS)	სახ. ხაზინა (RTGS)	სხვა ამსმპ, უცხ. ვალუტა (SWIFT)	
paymentIdentification						
endToEndId	◇	◇	◇	◇	◇	◑
instructionId	◇	◇	◇	◇	◇	◑
debtor						
name	◇	◇	◇	◇	◇	◑
identification	◇	◇	◇	◑	◇	◑
debtorAccount (ტიპითურთ)	◑	◑	◑	◑	◑	◑
ultimateDebtor						
name	◇	◇	◇	◑	◇	◑
Identification	◇	◇	◇	◑	◇	◑
instructedAmount (ვალუტითურთ)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
currencyOfTransfer	✘	✘	✘	✘	✘	✘
exchangeRateInformation	✘	✘	✘	✘	✘	✘
creditorAccount	✔	✔	✔	✔	✔	✔
creditorAgent						
financialInstitutionId						
bicfi	◇	◇	◇	✔	✔	✔
name	✘	✘	✘	✘	◇	◑
intermediaryAgent1						
financialInstitutionId						
bicfi	✘	✘	✘	✘	◇	◑
creditor						
name	✘	✘	✔	✘	✔	✔
identification	◇	◇	◇	✘	◇	◑
address	◇	◇	◇	◇	◇	◑
creditorNameAndAddress	✘	✘	✘	✘	✘	✘
ultimateCreditor						
name	✘	✘	✘	✘	✘	✘

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი	aspsp	domestic				Foreign (SWIFT)
identification	✘	✘	✘	✘	✘	✘
purposeCode	✘	✘	✘	✘	✘	✘
chargeBearer	✘	◇	◇	✘	◇	◑
serviceLevelCode	✘	✘	✘	✘	✘	✘
remittanceInformationUnstructured	◇	◇	◇	◇	◇	◇
remittanceInformationStructured	✘	✘	✘	✘	✘	✘
additionalInformation	✘	✘	✘	✘	◇	◑
requestedExecutionDate	◇	◇	◇	◇	✘	✘
requestedExecutionTime	✘	✘	✘	✘	✘	✘
instructionPriority	✘	◇	◇	◇	◇	◑

თუ ცხრილში რომელიმე ელემენტის გასწვრივ მითითებულია „არავითარ შემთხვევაში“, მაშინ გადახდის ინიციირებისას მმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა გაუგზავნოს ამსმპ-ს ამ ველში მითითებული მნიშვნელობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში **აუცილებელია** ამსმპ-მა უარჰყოს შეტყობინება, შეცდომის კოდით FORMAT_ERROR.

თუ ამა თუ იმ ველისათვის განსაზღვრულია კონკრეტული ფორმატი (მაგ. ანგარიში უნდა იყოს IBAN, ველის ზომა არის შეზღუდული და ა.შ.), **აუცილებელია** ფორმატის შემოწმება მოხდეს გადახდის ინიციირებისთანავე და წარუმატებლობის შემთხვევაში დაბრუნდეს შეცდომა FORMAT_ERROR.

თუ ცხრილში რომელიმე ელემენტის გასწვრივ მითითებულია „არასავალდებულო“, მმპ-მა ამ ველის მნიშვნელობა ამსმპ-ს გაუგზავნა და ამსმპ-ს აქვს იგივე მნიშვნელობა საკუთარ ელექტრონულ სისტემაში, **უმჯობესია** ამსმპ-მა შეადაროს გადმოცემული მნიშვნელობა თავის სისტემაში დაცულთან (მაგ. როდესაც გადარიცხვა ხდება იმავე ბანკში და მითითებულია creditorName ველი). **უმჯობესია** შემოწმება მოხდეს გადახდის ინიციირებისთანავე და წარუმატებლობის შემთხვევაში ამსმპ-მა დააბრუნოს PAYMENT_FAILEDშეცდომა, სათანადო დეტალების მითითებით, გადახდის ინიციირების მოთხოვნის პასუხად.

თუ ცხრილში რომელიმე ელემენტის გასწვრივ მითითებულია „სავალდებულო“ და მმპ-მა ამ ველის მნიშვნელობა ამსმპ-ს არ გაუგზავნა, **აუცილებელია** ამსმპ-მა დააბრუნოს შეცდომა FORMAT_ERROR. თუ ამსმპ-ს აქვს იგივე მნიშვნელობა საკუთარ ელექტრონულ სისტემაში, **აუცილებელია** ამსმპ-მა შეადაროს გადმოცემული მნიშვნელობა თავის სისტემაში დაცულთან (მაგ. გადმოცემულია debtorAccount ველი, რომელიც ბანკში არსებობს). **უმჯობესია** შემოწმება მოხდეს გადახდის ინიციირებისთანავე და წარუმატებლობის შემთხვევაში ამსმპ-მა დააბრუნოს PAYMENT_FAILED შეცდომა, სათანადო დეტალების მითითებით, გადახდის

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ინიციირების მოთხოვნის პასუხად.

თუ ცხრილში რომელიმე ელემენტის გასწვრივ მითითებულია „პირობითი“, მისი სავალდებულობა-არასავალდებულობა განისაზღვრება კონტექსტიდან გამომდინარე და მასზე ვრცელდება ამ თავით „სავალდებულო“ და „არასავალდებულო“ ველებზე დაწესებული მოთხოვნები.

4.1.3. იმავე ამსმპ-ში გადარიცხვა aspsp-სგან განსხვავებული საგადახდო პროდუქტის შემთხვევაში

აუცილებელია, ამსმპ-მა მიიღოს და დაამუშავოს გადახდის ინიციირების მოთხოვნები, როდესაც საგადახდო პროდუქტი არის ნებისმიერი ამ დოკუმენტში განსაზღვრული[2], მაგრამ გადარიცხვა ხდება არა სხვა ამსმპ-ში, არამედ თავად ამ ამსმპ-ში სხვა ანგარიშზე (ანუ creditorAccount და debtorAccount მიუთითებენ ანგარიშს ამავე ამსმპ-ში, creditorAgent იგივეა რაც debtorAgent, ცხადად ან არაცხადად და ა.შ.).

აუცილებელია ველების სავალდებულობა-არასავალდებულობა, მათში დასაშვები მნიშვნელობები და სხვა მოთხოვნები დადგინდეს იმ საგადახდო პროდუქტის აღწერის (ამ დოკუმენტის შესაბამისი დანართის) მიხედვით, რომელიც არის გამოყენებული გადახდის ინიციირებაში.

4.1.4. გადამხდელის ანგარიშის იდენტიფიკატორი

აუცილებელია, ამსმპ მხარს უჭერდეს გადამხდელის ანგარიშის (debtorAccount) იდენტიფიკაციის შემდეგ მეთოდებს:

- IBAN
- maskedPan

უმჯობესია, ამსმპ მხარს უჭერდეს გადამხდელის ანგარიშის იდენტიფიკაციას შემდეგი მეთოდებით:

- msisdn ტელეფონის ნომერი (მაგ. 995577123456), ამ მეთოდის მხარდაჭერის შემთხვევაში **აუცილებელია** ამსმპ გადამხდელის ანგარიშს ავტომატურად ირჩევდეს ანგარიშის მფლობელისათვის ცნობილი რაიმე მეთოდით.
- pan - ბარათის ნომერი

4.1.5. გადამხდელის გამოტოვებული ანგარიშის და ვალუტის მითითების წესი გადახდის ავტორიზაციისას

მნიშვნელოვანია	ეს საკითხი რეგულირდება [GBA-oFA-IG-Common] 5.7. თავის (არასრულიად შევსებული API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება ტრანზაქციის ავტორიზაციის პროცესში) მიხედვით. ამ თავში მოცემულია მხოლოდ

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

> ძირითადი ინფორმაცია და მოთხოვნები, დოკუმენტის აღქმადობის მიზნებისათვის.

აუცილებელია, ამსმპ მხარს უჭერდეს შემთხვევას, როდესაც API კლიენტის მხრიდან საგადახდო დავალების შექმნისას (თავი 6.1, “საგადახდო დავალების შექმნა (თანადროული ინიციირებით ან უამისოდ)” მიხედვით) მითითებული არ არის გადამხდელის და მისი ანგარიშის საიდენტიფიკაციო არანაირი ინფორმაცია.

მმპ-ის მხრიდან ასეთი გადახდის ინიციირებისას **აუცილებელია** ამსმპ-მა მისცეს საშუალება API კლიენტსა და იმ სმმ-ს, რომელიც პირველი ადასტურებს აღნიშნულ ოპერაციას, აირჩიოს IBAN-ის მიხედვით იდენტიფიცირებული სადებეტო ანგარიში ვალუტასთან ერთად. იმ შემთხვევაში. ამ მიზნით **აუცილებელია** ამსმპ-მა API კლიენტსა ან/და სმმ-ს წარუდგინოს ყველა ის საგადახდო ანგარიში, რომელიც ამსმპ-შია გახსნილი და რომელზეც API კლიენტს აქვს უფლებამოსილება (მაგ. მისი მფლობელობაა ან მართვის უფლება აქვს) და გადახდის ინიციირებისთვის[3].

აუცილებელია სიაში დაბრუნებულ ანგარიშებს ასევე მოჰყვებოდეს ნაშთის ინფორმაცია (balances ელემენტი).

თუ რომელიმე ანარიში მულტისავალუტოა, **აუცილებელია** სიაში დაბრუნდეს აღნიშნული ანგარიში IBAN იდენტიფიკატორისა და XXX ვალუტის მითითებით, ხოლო balances ელემენტში შევიდეს ყველა შესაბამისი ვალუტა და ნაშთი.

4.1.6. ურთიერთმიმართება ელემენტებისათვის requestedExecutionDate და requestedExecutionDateTime

თუ მითითებულია ორივე ველი, **აუცილებელია** requestedExecutionDateTime-ში მითითებული თარიღი ემთხვეოდეს requestedExecutionDate-ში მითითებულს.

4.1.7. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა ელემენტისათვის chargeBearer

თუ ველი გადაცემული არ არის, **აუცილებელია** ნაგულისხმევი მნიშვნელობა იყოს OUR (საკომისიო, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ეკისრება დებიტორს).

4.1.8. გადარიცხვა სხვა პირის სახელით

იმ შემთხვევაში, როდესაც გადარიცხვა მესამე პირის სახელით ხდება (მაგ. გადარიცხვა სახელმწიფო ბიუჯეტში სხვა პირის სასარგებლოდ), **აუცილებელია** გამოყენებული იქნას ველები ultimateDebtor → name და ultimateDebtor → identification, რომლებითაც გადაეცემა, შესაბამისად, მესამე პირის სახელი და საიდენტიფიკაციო მონაცემები[4].

თუ ამსმპ მხარს არ უჭერს ამგვარი ინფორმაციის გადაცემას არც ერთ საკუთარ ონლაინ არხში (ინტერნეტბანკი, მობილბანკი და ა.შ.), **შესაძლოა** ამსმპ-მა იგნორირება გაუკეთოს აღნიშნულ მონაცემებს.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

4.1.9. ელემენტი ultimateCreditor და თანხის საბოლოო მიმღების იდენტიფიკაცია

აუცილებელია ამსმპ მხარს უჭერდეს ველს ultimateCreditor ყველა საგადახდო პროდუქტში, მიუხედავად იმისა მხარდაჭერილია თუ არა იგი შესაბამისი ბანკთაშორისი გადარიცხვის სისტემით (ასეთ შემთხვევაში იხ. თავი 4.1.11, “მონაცემთა ელემენტები, რომლებიც ბანკთაშორისი გადარიცხვების სისტემებით არ არის მხარდაჭერილი”).

ელემენტი ultimateCreditor **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა შეიცავდეს მითითებას იგივე პირზე რაზეც ელემენტი creditor (თუ იგი გადმოცემულია).

აუცილებელია მხარდაჭერილი იყოს, სულ მცირე, ultimateCreditor → name და ultimateCreditor → identification, რომლებითაც გადაეცემა, შესაბამისად, თანხის საბოლოო მიმღების სახელი და საიდენტიფიკაციო მონაცემები. საიდენტიფიკაციო მონაცემების ფორმატი განისაზღვრება [GBA-oFA-DOM]-ის მიხედვით.

თუ API კლიენტმა ამსმპ-ს გადასცა ultimateCreditor ელემენტი, ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა შესთავაზოს სმმ-ს creditor ელემენტით მითითებული პირის ან /და creditorAccount ელემენტით მითითებული ანგარიშის დამატება სანდო ბენეფიციართა სიაში ამ საგადახდო დავალების ავტორიზაციის პროცესში.

ელემენტი ultimateCreditor გამოიყენება თავი 8.2, “გადახდების მიღება სავაჭრო ობიექტის (ე.წ. მერჩანტის) სასარგებლოდ” მიხედვით განხორციელებული ოპერაციების მხარდასაჭერად.

4.1.10. ველი riskSignals და რისკის სიგნალების დამუშავება

აუცილებელია ამსმპ-მა მიიღოს და დაამუშაოს საგადახდო დავალების შექმნის მოთხოვნა თავი 6.1, “საგადახდო დავალების შექმნა (თანადროული ინიციირებით ან უამისოდ)” მიხედვით, როდესაც გადახდის ინიციირების მოთხოვნის ტანში ან/და სმმ-ის კონტექსტის აღმწერ PSU-* თავსართებში მითითებულია გადახდის რისკის სიგნალები.

რისკის სიგნალების მიზანია, გიმპ-ამსმპ არხში არსებობდეს იმგვარი ინფორმაციის გადაცემის მექანიზმი, რომელიც ამსმპ-ს მისცემს საშუალებას განსაზღვროს, გაათავისუფლოს თუ არა სმმ ძლიერი ავთენტიფიკაციის ვალდებულებისაგან.

მნიშვნელოვანია	ეს თავი განსაზღვრავს მხოლოდ მონაცემთა გადაცემის წესს და არ ავალდებულებს ამსმპ-ს რომ მისმა ტრანზაქციების რისკის მონიტორინგის სისტემამ დაამუშავოს ყველა მათგანი ან/და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიიკაციის განხორციელების, გამონაკლისით სარგებლობის, ტრანზაქციის ავტომატური დამოწმების ან სხვა ქმედების თაობაზე. აღნიშნული უნდა გადაწყდეს

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

	მოქმედი კანონმდებლობის, ამსმპ-ის შიდა პროცედურების, თავი 3.5, “სახელშეკრულებო ურთიერთობები” მიხედვით მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან/და სხვა რაიმე დადგენილი წესის შესაბამისად.
შენიშვნა	`GBARiskSignals` არის გიმპ-ის მიერ მოწოდებული რისკის სიგნალების ნაკრები A2A გადახდის ინიციირებისას. [ISO20022] მიხედვით აგებულ pain.001 ტიპის შეტყობინებაში მსგავსი ინფორმაცია გადაიცემა `supplementaryData[]`ელემენტში, თუმცა JSON შეტყობინების შემთხვევაში იგი უბრალოდ ზედა დონის ელემენტად გამოიყენება. ამგვარი ინფორმაციის კოდირების წესი შესაძლოა დაემატოს დოკუმენტის სამომმავლო ვერსიებში.
მნიშვნელოვანია	**ძირითადი პრინციპი:** გიმპ არის **სენსორი**, და არა **მსაჯული**. თითოეული ველი წარმოადგენს ან გიმპ-ის მიერ **დაფიქსირებულ დაკვირვებას**, ან ვაჭრისგან **გადმოცემულ** ფაქტს. აქ არაფერი ითხოვს, აცხადებს ან ითვლის SCA-სგან გათავისუფლებას, ვერდიქტს ან ქმედებას. ძლიერი ავთენტიფიკაციისგან სმმ-ის გათავისუფლების გადაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ ამსმპ (იხ. EBA Q&A 2021_5845: გადამხდელის მიერ ინიცირებული საკრედიტო გადარიცხვისთვის გათავისუფლების გამოყენება შეუძლია მხოლოდ გადამხდელის საგადახდო მომსახურების პროვაიდერს). **პასუხისმგებლობა:** გიმპ ვალდებულია უზრუნველყოს **მთლიანი** `riskSignals` შიგთავსის ან/და PSU-* თავსართების სიზუსტე, მათ შორის მესამე მხარეებისგან (მაგ. ვაჭრისგან) მიღებულ მონაცემებზე. ამ დოკუმენტით არ განისაზღვრება გიმპ-ის ვალდებულებების წარმოშობის მექანიზმები (ხელშეკრულებით განსაზღვრული რეგრესის წესი, კანონმდებლობის მოთხოვნა და სხვა). ასევე ეს დოკუმენტი არ ადგენს მექანიზმებს, როგორ უნდა უზრუნველყოს გიმპ-მა სხვა მხარისგან (მაგ. სავაჭრო ობიექტისგან) მიღებული მონაცემების სარწმუნოობის რაიმე დონე.

ცხრილი 5. ველების რისკის სიგნალის ველების ცხრილი

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი	ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
version	Text	✔	სქემის ვერსია. ამ დოკუმენტის ამ ვერსიის მიზნებისათვის **აუცილებელია** გადაეცეს 1.0.0

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი	ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
psuPaymentContext	GBAPSUPaymentContext, იხ. ცხრილი 6, “შედგენილი ტიპი GBAPSUPaymentContext”	◇	სმმ-ის გადახდის კონტექსტი. **შესაძლოა** იგივე ტიპის ინფორმაცია გადმოცემული იყოს PSU-* თავსართების სახით, თავი 4.1.10.1, “სმმ-ის კონტექსტის წარმოდგენა PSU-* თავსართების სახით” შესაბამისად. როდესაც გადმოცემულია ეს ელემენტიც და PSU-* თავსართებიც, **აუცილებელია** ამსმპ დაეყრდნოს ამ ელემენტს და PSU-* თავსართებს ყურადღება არ მიაქციოს.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი		ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
transactionContext		GBAPaymentTransactionContext	◇	ტრანზაქციის კონტექსტი — კომერციული ტრანზაქციის მახასიათებლები, რომლებიც **არ** არის წარმოდგენილი გადახდის ინიციაციირების ძირითად შეტყობინებაში (JSON ტანში).
	paymentContextCode	Code	◇	გადახდის კონტექსტის კოდი: `BILL`=გადასახადი, `ECOM`=ელ-კომერცია, `P2P`=პირიდან პირზე, `MIT`=ვაჭრის მიერ ინიცირებული, `MOTO`=ფოსტა/ტელეფონი, `TOPUP`=ბალანსის შევსება, `OTHER`=სხვა.
	merchantCategoryCode	Code	◇	ვაჭრის კატეგორიის კოდი ISO 18245-ის მიხედვით (ოთხნიშნა).

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი		ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
	contractPresentIndicator	Boolean	◑	ნიშანი იმისა, რომ გადამხდელსა და ბენეფიციარს შორის არსებობს წინასწარი ხელშეკრულება (გამოწერა/მანდატი). * გამოიყენება უპირატესად პირდაპირი გადახდის კლასებისათვის. * პრეავტორიზებული კლასებისათვის **აუცილებელია** ან ჩაიწეროს true ან ველი არ გადმოეცეს.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი		ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
	deliveryTimeframe	Code	◇	მიწოდების ვადა: `ELECTRONIC`=ელექტრონული, `SAME_DAY`=იმავე დღეს, `OVERNIGHT`=მეორე დღეს, `TWO_DAY_OR_MORE`=ორი ან მეტი დღე, `NOT_APPLICABLE`=არ ეხება.
	deliveryAddressMatchIndicator	Code	◇	ემთხვევა თუ არა მიწოდების მისამართი გადამხდელის ცნობილ/საბილინგო მისამართს ვაჭართან: `MATCH`=ემთხვევა, `MISMATCH`=არ ემთხვევა, `NOT_APPLICABLE`=არ ეხება, `UNKNOWN`=უცნობია. თვით მისამართი რჩება ძირითად სხეულში.
	giftCardIndicator	Boolean	◇	სასაჩუქრე ბარათის შეძენის ნიშანი.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი		ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
	preOrderIndicator	Boolean	◇	წინასწარი შეკვეთის ნიშანი.

ელემენტი	ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
debtorActivityWithUltimateCreditor	Object	◇	გადამხდელის აქტივობა საბოლოო კრედიტორთან — გიმპ-ის საკუთარ ჩანაწერებზე დაყრდნობით, ამ გადამხდელის მიერ ამ ტრანზაქციის ეკონომიკური მიმღებისთვის განხორციელებული გადახდების ისტორია. იდენტიფიკაციის გასაღები — საბოლოო კრედიტორის (ან მისი არარსებობისას — კრედიტორის) იდენტობა, და არა IBAN. ამსმპ თავად ახდენს გადამხდელის იდენტობის რეზოლუციას, ამიტომ იდენტობის ბაზისის მაჩვენებელი არ გადაიცემა.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი		ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
	paymentsToThisBeneficiaryCount	Integer	◇	ამ ბენეფიციარისთვის გიმპ-ის გავლით განხორციელებული გადახდების სრული რაოდენობა.
	paymentsToThisBeneficiaryLast90Days	Integer	◇	ამ ბენეფიციარისთვის ბოლო 90 დღეში განხორციელებული გადახდების რაოდენობა.
	firstPaymentToBeneficiaryDate	ISODate	◇	ამ ბენეფიციარისთვის პირველი გადახდის თარიღი.
	lastPaymentToBeneficiaryDate	ISODate	◇	ამ ბენეფიციარისთვის ბოლო გადახდის თარიღი.
	averageAmountToBeneficiary	Amount	◇	ამ ბენეფიციარისთვის გადახდების საშუალო თანხა.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი			ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
		currency	CurrencyCode	◇	ვალუტა ISO 4217-ის მიხედვით (სამნიშნა).
		amount	DecimalText	◇	თანხა ათწილადის სახით, სტრიქონად.
	currentAmountVsAverageRatio		Number	◇	მიმდინარე თანხის შეფარდება ისტორიულ საშუალოსთან. > 1 ნიშნავს, რომ თანხა ჩვეულზე მაღალია.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი	ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
pispActivityWithUltimateCreditor	Object	◇	გიმპ-ის აქტივობა საბოლოო კრედიტორთან — გადამხდელისგან დამოუკიდებელი, აგრეგირებული მონაცემი იმის შესახებ, თუ რამდენად დამკვიდრებულია ეს ბენეფიციარი გიმპ-ის მთლიან ნაკადში. არ შეიცავს გადამხდელზე მიბმულ მონაცემს; გამოსადეგია მაშინაც, როცა ინიციაციის მომენტში გიმპ-ს არ აქვს გადამხდელის იდენტობა ან დებიტორის ანგარიში.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი			ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
	totalPaymentsToBeneficiaryLast90Days		Integer	◇	ამ ბენეფიციარისთვის გიმპ-ის გავლით ბოლო 90 დღეში განხორციელებული გადახდების სრული რაოდენობა (ყველა გადამხდელი).
	totalDistinctDebtorsToBeneficiaryLast90Days		Integer	◇	ამ ბენეფიციარისთვის ბოლო 90 დღეში გადამხდელ უნიკალურ დებიტორთა რაოდენობა.
	averageAmountToBeneficiary		Amount	◇	ამ ბენეფიციარისთვის გადახდების საშუალო თანხა.
		currency	CurrencyCode	◇	ვალუტა ISO 4217-ის მიხედვით.
		amount	DecimalText	◇	თანხა ათწილადის სახით, სტრიქონად.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი		ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
debtorMerchantRelationship		Object	◇	გადამხდელის ურთიერთობა ვაჭართან — ვაჭრისგან გადმოცემული (გიმპ-ის გარანტიით, ამ არხზე ვაჭრის ხელმოწერის გარეშე). ვაჭრის ხედვა გადამხდელის, როგორც მისი კლიენტის შესახებ. შეესაბამება EMV 3-D Secure-ის „Cardholder Account Information”-ს. **გამოტოვებული** უნდა იქნეს სტუმრის რეჟიმში გადახდისას.
	relationshipFirstSeenDate	ISODate	◇	თარიღი, როდესაც გადამხდელის ანგარიში შეიქმნა ვაჭართან.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი		ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
	profileChangeDate	ISODate	◇	გადამხდელის პროფილის (მისამართი/ელფოსტა/ტელეფონი) ბოლო ცვლილების თარიღი ვაჭართან.
	passwordChangeDate	ISODate	◇	ვაჭართან საautentიფიკაციო მონაცემების ბოლო ცვლილების თარიღი.
	merchantPsuVerificationLevel	Code	◇	ვაჭრის მიერ გადამხდელის იდენტობის ვერიფიკაციის დონე: `NONE`, `BASIC`, `STANDARD`, `STRONG`, `ENHANCED`.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი		ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
	suspiciousActivityFlag	Boolean	◇	ჭეშმარიტი, თუ ვაჭრის საკუთარმა თაღლითობის სისტემამ ისტორიულად მონიშნა ეს გადამხდელი. წარმოადგენს ვაჭრის **დასკვნას** (ფაქტს), და არა გიმპ-ის შეფასებას.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი		ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
debtorActivityWithMerchant		Object	◇	გადამხდელის აქტივობა ვაჭართან — ვაჭრისგან გადმოცემული (გიმპ-ის გარანტიით). ვაჭრის მიერ დათვლილი გადამხდელის შესყიდვები ვაჭრის პლატფორმაზე, **ყველა** გადახდის მეთოდის გათვალისწინებით (და არა მხოლოდ A2A). განსხვავდება `debtorActivityWithUltimateCreditor`-ისგან, რომელიც გიმპ-ის რეესტრის მიხედვით დათვლილი საარხო ისტორიაა.
	purchasesLast24h	Integer	◇	შესყიდვების რაოდენობა ბოლო 24 საათში.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი		ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
	purchasesLast30Days	Integer	◇	შესყიდვების რაოდენობა ბოლო 30 დღეში.
	purchasesLast6Months	Integer	◇	შესყიდვების რაოდენობა ბოლო 6 თვეში.
	addedPaymentMethodsLast24h	Integer	◇	ბოლო 24 საათში დამატებული გადახდის მეთოდების რაოდენობა.
	addedDeliveryAddressesLast24h	Integer	◇	ბოლო 24 საათში დამატებული მიწოდების მისამართების რაოდენობა.
	failedPurchaseAttemptsLast24h	Integer	◇	ბოლო 24 საათში წარუმატებელი შესყიდვის მცდელობების რაოდენობა.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ელემენტი		ტიპი	სავალდებულობა	აღწერა
debtorMerchantInstrumentRelationship		Object	◇	გადამხდელის გადახდის ინსტრუმენტის ურთიერთობა ვაჭართან — ვაჭრისგან გადმოცემული (გიმპ-ის გარანტიით). ვაჭრის ხედვა ამ კონკრეტული A2A გადახდის მეთოდის შესახებ. შეესაბამება EMV 3-D Secure-ის `paymentAccInd`/`paymentAccAge`-ს.
	instrumentAddedDate	ISODate	◇	თარიღი, როდესაც ეს ინსტრუმენტი დაემატა ვაჭართან.
	purchasesWithThisInstrumentCount	Integer	◇	ამ ინსტრუმენტით განხორციელებული შესყიდვების რაოდენობა.

სმმ-ის კონტექსტის წარმოდგენა PSU-* თავსართების სახით

შესაძლოა API კლიენტმა ტრანზაქციის ინიციირებისას ამსმპ-ს გადაეცეს სმმ-ის კონტექსტი PSU-* თავსართების სახით, როგორც ეს [GBA-oFA-IG-Common] მიხედვითაა განსაზღვრული.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

სმმ-ის კონტექსტის წარმოდგენა სტრუქტურირებული ობიექტის სახით

GBAPSUPaymentContext ტიპის შემოღების მიზანია რომ არსებობდეს ერთიანი, სტრუქტურირებულ ობიექტებზე დაფუძნებული წარმოდგენა და არა მხოლოდ "ბრტყელი" წარმოდგენა HTTP თავსართების სახით, როგორც თავი 4.1.10.1, “სმმ-ის კონტექსტის წარმოდგენა PSU-* თავსართების სახით” მიხედვითაა განსაზღვრული.

შედგენილი ტიპი GBAPSUPaymentContext წარმოადგენს კონტეინერს, რომელშიც ივსება ინფორმაცია უშუალოდ იმ მოწყობილობისა და გარემოს თაობაზე საიდანაც მოხდა ტრანზაქციის ინიციირება.

ცხრილი 6. შედგენილი ტიპი GBAPSUPaymentContext

4.1.11. მონაცემთა ელემენტები, რომლებიც ბანკთაშორისი გადარიცხვების სისტემებით არ არის მხარდაჭერილი

თუ გადახდის ინიციირების მოთხოვნის დაკმაყოფილება იწვევს ბანკთაშორის გადარიცხვას და API კლიენტმა ამსმპ-ს გაუგზავნა ისეთი ველები, რომელთა გადაყვანის წესი შესაბამის შეტყობინებებში ამ დოკუმენტით (შესაბამისი დანართით) არ განისაზღვრება, ამსმპ-ს უფლება აქვს, არ გაუგზავნოს ეს ველები კრედიტორის აგენტს (და, მაშასადამე, კრედიტორს).

თუ რომელიმე არასავალდებულო ველი არ არის გადმოცემული მმპ-ს მხრიდან და მას ამსმპ თავის მხარეს ავსებს, **აუცილებელია** ამ თავში მითითებული წესები გავრცელდეს ამსმპ-ის მიერ შევსებულ მნიშვნელობებზეც.

[1] არ ვიყენებთ მგონი და ამოსაღებია. თუ დაგვჭირდება, მერე ჩავამატოთ.

[2] ადრე მხოლოდ domestic-ზე იყო ეს მოთხოვნა, თუმცა ლოგიკურია რომ ყველგან ერთნაირად იყოს

[3] აქ შესაძლოა ვიმსჯელოთ იმაზე, უნდა გავფილტროთ თუ არა ანგარიშები ნაშთებისა და ვალუუტების მიხედვით. შესაძლოა იმ შემთხვევაში როდესაც სია API კლიენტს უბრუნდება, სჯობდეს სია სრულად დავაბრუნოთ და ანგარიშს არჩევაზე ამსმპ-მა შეცდომა დააბრუნოს

[4] ამის რეფერენსი გავაკეთოთ აქ: https://www.swift.com/about-us/community/swift-advisory-groups/payments-market-practice-group/disclaimer/swift-payments-market-practice-group-document-centre ამ დოკუმენტზე კონკრეტულად, რომ სწორად შეავსონ ხოლმე მმპ-ებმა: https://www.swift.com/swift-resource/251596/download

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

5. პროტოკოლისა და უსაფრთხოების საკითხები

5.1. API სტრუქტურა

ამ დოკუმენტში განისაზღვრება API რესურსების იდენტიფიკატორები გამოწერის პროცესისათვის (მაგ. /v2/payents/aspsp). **აუცილებელია**, გამოქვეყნებულ API რესურსების მისამართებს ჰქონდეთ შემდეგი სახე: {პრეფიქსი}/{ამ დოკუმენტში განსაზღვრული მისამართი}, მაგალითად:

```
https://modelbank.openfinance.ge/latest/v2/payemnts/aspsp
```

შესაძლოა ამსმპ-მა საკუთარი გადაწყვეტილებით API რესურსების პრეფიქსად განსაზღვროს ნებისმიერი რამ, რაც HTTP(S) პროტოკოლით ნებადართულია, მათ შორის მასში გაითვალისწინოს API ვერსიების იდენტიფიკატორიც.

5.2. OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში

აუცილებელია ამსმპ-მა და API კლიენტმა გამოიყენონ OAuth2 პროტოკოლი ყველა გამოძახებაში ამ დოკუმენტით და [GBA-oFA-IG-Common]-ით განსაზღვრული წესით, კერძოდ:

ცხრილი 7. ტოკენების გამოყენების წესი სხვადასხვა ოპერაციაში

ოპერაცია	უტოკენოდ	სმმ-ის ტოკენით	რესურსის ტოკენით
საგადახდო დავალების შექმნა თავი 6.1, “საგადახდო დავალების შექმნა (თანადროული ინიციირებით ან უამისოდ)” მიხედვით	✔	✔	✘
გადახდის ინიციირება გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის თავი 6.3, “გადახდის ინიციირება გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის” მიხედვით	✘	✔	✔
გადახდის ინიციირების დადასტურება მრავლობითი განმეორებადი გადახდის კლასისათვის თავი 6.4, “გადახდის ინიციირების დადასტურება მრავლობითი განმეორებადი გადახდის კლასისათვის” მიხედვით	✘	✔	✔

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ოპერაცია	უტოკენოდ	სმმ-ის ტოკენით	რესურსის ტოკენით
გადახდის ინიციირების უარყოფა მრავლობითი განმეორებადი გადახდის კლასისათვის თავი 6.5, “გადახდის ინიციირების უარყოფა მრავლობითი განმეორებადი გადახდის კლასისათვის” მიხედვით	✘	✔	✔
გადახდის რესურსის ტოკენის მოთხოვნა თავი 6.6, “გადახდის რესურსის ტოკენის მოთხოვნა” მიხედვით	✔	✔	✘
სტატუსის გამოთხოვა თავი 6.7, “გადახდის სტატუსი” მიხედვით	✔	✔	✔
გადახდის ინიციირებათა სია გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის თავი 6.8, “გადახდის ინიციირებათა სია გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის” მიხედვით	✘	✔	✔
გადახდის ინიციირების სტატუსი გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის თავი 6.9, “გადახდის ინიციირების სტატუსი გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის” მიხედვით	✘	✔	✔
დეტალების გამოთხოვა თავი 6.10, “გადახდის დეტალები” მიხედვით	✘	✔	✔
გადახდის ინიციირების დეტალები გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის თავი 6.11, “გადახდის ინიციირების დეტალები გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის” მიხედვით	✘	✔	✔
გაუქმება თავი 6.12, “გადახდის გაუქმების მოთხოვნა” მიხედვით	✘	✔	✔
გადახდის გაუქმების ავტორიზაციის ქვე-რესურსების სია თავი 6.13, “გადახდის გაუქმების ავტორიზაციის ქვე-რესურსების სია” მიხედვით	✘	✔	✔

შენიშვნა: როდესაც ცხრილი 7, “ტოკენების გამოყენების წესი სხვადასხვა ოპერაციაში” განსაზღვრავს რომ ოპერაციისათვის დაშვებულია უტოკენო გამოძახება, ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა უარჰყოს ოპერაცია მხოლოდ იმ მიზეზით რომ API კლიენტმა მას დაუშვებელი ტოკენი გადასცა - ასეთ დროს **აუცილებელია** ამსმპ მოიქცეს ზუსტად ისე, როგორც მოიქცეოდა უტოკენო გამოძახების შემთხვევაში.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

5.3. შეტყობინებზე ელექტრონული შტამპის დადება

აუცილებელია როგორც ამსმპ-მა, ისე API კლიენტმა გამოიყენოს ელექტრონული შტამპი შეტყობინებების ავთენტიფიცირებისა და მთლიანობის დასადასტურებლად. **აუცილებელია** ელექტრონული შტამპი დაიდოს როგორც მოთხოვნაზე, ისე პასუხზე, როგორც "გამოწერის" ისე "შეტყობინებების" პროცესის დროს. **აუცილებელია** ელექტრონული შტამპი შეესაბამებოდეს [GBA-oFA-IG-Common] დოკუმენტში აღწერილ მოთხოვნებს. HTTP(S)-ისგან განსხვავებული პროტოკოლების შემთხვევაში.

5.4. მომხმარებლის ავთენტიფიკაცია და ავტორიზაცია

აღნიშნული საკითხი რეგულირდება [GBA-oFA-IG-Common]-ით.

5.5. მხარეების იდენტიფიკაცია და ანგარიშების ფორმატირება

აღნიშნული საკითხები, მათ შორის საგადახდო აგენტების, საბანკო ანგარიშების, ფიზიკური და იურიდიული პირების იდენტიფიკატორების გამოყენება, საქართველოს სახელმწიფო ხაზინისა და სახაზინო კოდების იდენტიფიკაცია, იმ საგადამხდელო აგენტები რომლებიც არ იდენტიფიცირდებიან BICFI ტიპის კოდებით, ასევე მულტისავალუტო ანგარიშების საკითხები რეგულირდება [GBA-oFA-IG-Common]-ს მიხედვით[1].

[1] გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება, რომ ახალ ვერსიაში შეცვლილია პირადი ნომრების და ორგანიზაციის 9-ციფრა იდენტიფიკატორების გადმოცემის წესი, ისევე როგორც სახაზინო კოდების წარმოდგენის წესი. მათ შორის გაუქმდა creditorAgent ველის სავალდებულობა ხაზინაში გადარიცხვისას, ვინაიდან ანგარიშის იდენტიფიკატორში უკვე ნათლად მიეთითება რომ სახაზინო კოდია დად ცალკე ამ ველის შევსების აუცილებლობა არ დგას.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

6. API ფუნქციები

6.1. საგადახდო დავალების შექმნა (თანადროული ინიციირებით ან უამისოდ)

გამოძახება:

```
POST /v2/{payment-service}/{payment-product}
```

მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-Com] -ის მიხედვით, დამატებითი მოთხოვნები მოცემულია წინამდებარე თავში და მის ქვეთავებში. **აუცილებელია**, სულ მცირე, JSON ვარიანტების მხარდაჭერა. XML ვარიანტების მხარდაჭერა **არააუცილებელია.**

აუცილებელია, ამსმპ-მა დაამუშავოს Client-Rejection-NoFunds-Preferred თავსართი (იგნორირება არ გაუკეთოს მას), თუ აღნიშნული თავსართი შესაბამისი სერვისისათვის მხარდაჭერილია [oFA-IG-Com]-ით ან [oFA-IG-EPIS]-ით. დამუშავების წესი განისაზღვრება შესაბამისი სტანდარტით. კერძოდ, თუ ამ თავსართში გადმოცემულია true ან თავსართი გადმოცემული არ არის, **აუცილებელია** ამსმპ-მა შეამოწმოს ანგარიშზე ხელმისაწვდომი ნაშთის არსებობა და უარყოს გადახდა ინიციირების ეტაპზევე, თუ თანხა არასაკმარისია. თუ აღნიშნული თავსართის მნიშვნელობა არის false, **შესაძლოა** ამსმპ-მა შეაჩეროს გადახდის დავალება ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვამდე (მოლოდონის პერიოდში გადახდას ექნება ACCP სტატუსი, და fundsavailable იქნება false)[1].

აუცილებელია გამოძახებისას მხარდაჭერილი იყოს რესურსის სტატუსის გადაწოდების მოთხოვნის დაფიქსირება [GBA-oFA-IG-Common]-ის მე-6 თავის შესაბამისად.

გამოძახებისას Authorization სათაურის გამოყენების წესი და გამოსადეგი ტოკენის ტიპები განისაზღვრება თავი 5.2, “OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში” მიხედვით.

6.1.1. ერთეულოვანი გადახდა

გამოძახება:

```
POST /v2/payments/{payment-product}
```

აღნიშნული მოთხოვნის მხარდაჭერა **აუცილებელია** თავი 3.2, “გადახდის ინიციირების მომსახურების კლასები”-ით განსაზღვრული ყველა პროდუქტისათვის.

თუ API კლიენტი არ არის მმპ, აუცილებელია **აუცილებელია** გადაეცეს API-Contract-ID თავსართი. თუ API კლიენტი არის მმპ, ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დაავალდებულოს იგი, გამოიყენოს API-Contract-ID თავსართი[2].

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-Com]-ის 3.4.1 თავის მიხედვით. გადასაცემ მონაცემთა მოცულობა და შინაარსი, ასევე საგადამხდელო პროდუქტები განისაზღვრება თავი 3.2, “გადახდის ინიციირების მომსახურების კლასები” და მისი ქვეთავებით.

6.1.2. მრავლობითი (პაკეტური) გადახდა

გამოძახება:

```
POST /v2/bulk-payments/{payment-product}
```

აღნიშნული მოთხოვნის მხარდაჭერა **აუცილებელია** თავი 3.2, “გადახდის ინიციირების მომსახურების კლასები”-ით განსაზღვრული ყველა პროდუქტისათვის.

თუ API კლიენტი არ არის მმპ, აუცილებელია **აუცილებელია** გადაეცეს API-Contract-ID თავსართი. თუ API კლიენტი არის მმპ, ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დაავალდებულოს იგი, გამოიყენოს API-Contract-ID თავსართი[3].

მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-Com]-ის 3.4.3 თავის მიხედვით. გადასაცემ მონაცემთა მოცულობა და შინაარსი, ასევე საგადამხდელო პროდუქტები განისაზღვრება თავი 3.2, “გადახდის ინიციირების მომსახურების კლასები” და მისი ქვეთავებით.

6.1.3. გადახდები გარანტირებული შესრულებით

გამოძახება:

```
POST /v2/secured-payments/{payment-product}
```

აღნიშნული მოთხოვნის მხარდაჭერა **აუცილებელია** თავი 3.2, “გადახდის ინიციირების მომსახურების კლასები”-ით განსაზღვრული ყველა პროდუქტისათვის.

აუცილებელია ამსმპ-მა ამ ფუნქციის გამოყენების საშუალება მისცეს ნებისმიერ API კლიენტს, რომელსაც მინიჭებული აქვს კონტრაქტის UUID იდენტიფიკატორი თავი 3.5, “სახელშეკრულებო ურთიერთობები” შესაბამისად.

აუცილებელია კონტრაქტის UUID იდენტიფიკატორი გადაეცეს API-Contract-ID თავსართი.

მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-EPIS]-ის 3.3 თავის მიხედვით. გადასაცემ მონაცემთა მოცულობა და შინაარსი განისაზღვრება ცხრილი 3, “მონაცემთა ელემენტები გადახდის ინიციირებისათვის შეეტყობინების ტანში (json ფორმატის გამოყენებისას)” მიხედვით.

შენიშვნა: [oFA-IG-EPIS]-ის თანახმად აღნიშნული გამოძახება პრაქტიკულად სრულად ემთხვევა ერთეულოვანი გადახდის ინიციირების (იხ. თავი 6.1.1, “ერთეულოვანი გადახდა”) იმ სქემას, როდესაც Client-Rejection-NoFunds-Preferred=true, ამდენად [oFA-IG-EPIS]-ის თანახმად აღნიშნული თავსართი მხარდაჭერილი არ არის.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

6.1.4. გადახდა გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის

გამოძახება:

```
POST /v2/{payment-service}/{payment-product}
```

ამ ფუნქციის მხარდაჭერა **აუცილებელია** თავი 3.2.2, “გადადებული გადახდების კლასი” და თავი 3.2.3, “განმეორებადი გადახდების კლასი” მიხედვით განსაზღვრული ყველა სავალდებულო კლასისათვის და თითოეული მათგანისათვის - თავი 3.2, “გადახდის ინიციირების მომსახურების კლასები”-ით განსაზღვრული ყველა პროდუქტისათვმინიჭებულიის.

აუცილებელია ამსმპ-მა ამ ფუნქციის გამოყენების საშუალება მისცეს ნებისმიერ API კლიენტს, რომელსაც მინიჭებული აქვს კონტრაქტის UUID იდენტიფიკატორი თავი 3.5, “სახელშეკრულებო ურთიერთობები” შესაბამისად.

აუცილებელია კონტრაქტის UUID იდენტიფიკატორი გადაეცეს API-Contract-ID თავსართი.

მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-EPIS]-ის 3.3 თავის მიხედვით. გადასაცემ მონაცემთა მოცულობა და შინაარსი განისაზღვრება ცხრილი 3, “მონაცემთა ელემენტები გადახდის ინიციირებისათვის შეეტყობინების ტანში (json ფორმატის გამოყენებისას)” მიხედვით.

შენიშვნა: [oFA-IG-EPIS]-ის თანახმად აღნიშნული გამოძახება **არავითაარ შემთხვევაში** არ იწვევს საგადახდო დავალების შექმნას - ის მხოლოდ გადახდაზე თანხმობის მოსაპოვებლადაა განსაზღვრული, უშუალოდ გადახდის ინიციირება ხდება თავი 6.3, “გადახდის ინიციირება გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის” მიხედვით განსაზღვრული გამოძახებით.

6.2. ინიციირებული გადახდის ავტორიზაცია

გადახდის ინიციირების სერვისის გამოძახება ცხადად ან არაცხადად წარმოშობს ავტორიზაციის ბოლოწერტილებს (authorization endpoints), რომელთა დამუშავების წესები განისაზღვრება [GBA-oFA-IG-Common]-ით.

6.2.1. ამსმპ-ის მიერ გენერირებული დინამიკური ინფორმაცია ავტორიზაციისათვის

მანამ, სანამ მოხდება გადახდის ავტორიზაცია, **აუცილებელია** ამსმპ-მა ამოითვალოს გადახდის ინიციირებასთან დაკავშირებული დინამიკური ინფორმაცია (მაგ. საკომისიოები) და დაუბრუნოს მათი შედეგი API კლიენტს, გარდა ავტორიზაციისთვის აუცილებელი ინფორმაციისა, მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ გადახდის ინიციირების შეტყობინებაში გადმოცემული ინფორმაცია საკმარისია დინამიკური ინფორმაციის ცალსახად გამოთვლისათვის და ის აღარ შეიცვლება გადახდის ინიციირების ავტორიზაციის პროცესში[4].

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

მაგალითად (სია ამომწურავი არ არის):

1. გადამხდელის ანგარიში (debtorAccount) სრულფასოვნადაა გადმოცემული (მაგ. ანგარიშის IBAN ნომერი, ან ანგარიში + ვალუტა)
2. გადამხდელის ანგარიშში (debtorAccount) მითითებული არაა ვალუტა, თუმცა ვალუტის არჩევა არ გამოიწვევს საკომისიოს ცვლილებას
3. გადამხდელის ანგარიში გადმოცემული არ არის, თუმცა გადმოცემულია თანხმობის იდენტიფიკატორი და თანხმობა გაცემულია ერთ კონკრეტულ ანგარიშზე

აღნიშნული საკითხი აღწერილია [oFA-IG-Com]-ით, თუმცა იგი ვრცელდება როგორც ერთეულოვან, ისე მრავლობით გადახდებზე. ქვემოთ მოცემულია თითოეული ატრიბუტის აღწერა:

ცხრილი 8. ინფორმაცია ინიციირებული გადახდის საკომისიოების შესახებ

ატრიბუტი	**ტიპი**	**პირობა**	**აღწერა**
transactionFees	Amount	**აუცილებელი**	ოპერაციის ჯამური საკომისიო
currencyConversionFee	Amount	**არააუცილებელი**	ვალუტის კონვერტაციასთან დაკავშირებული საკომისიო (რომელიც ასევე შედის transactionFees-ში)
estimatedTotalAmount	Amount	**აუცილებელი**	მიახლოებითი თანხა, რომელიც ჩამოიჭრება ანგარიშიდან, საკომისიოს ჩათვლით
estimatedInterbankSettlementAmount	Amount	**აუცილებელი**	მიახლოებითი თანხა, რომელსაც მიიღებს მიმღები (რიგ შემთხვევებში ეს შეიძლება იყოს სრული თანხა)
transactionFeeIndicator	Boolean	**არავითარ შემთხვევაში**	აღნიშნული ველი არ გამოიყენება წინამდებარე დოკუმენტის მიზნებისათვის

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

6.3. გადახდის ინიციირება გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის

გამოძახება:

```
POST /v2/{payment-service}/{payment-product}/initiations
```

ამ ფუნქციის მხარდაჭერა **აუცილებელია** ყველა იმ შემთხვევისათვის, რომელიც მხარდაჭერილია თავი 6.1.4, “გადახდა გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის” მიხედვით.

მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-EPIS]-ის 3.5 თავის (Initiation for Deferred Payments), 3.7 თავის (Initiation for Recurring Payments) ან 3.8 თავის (Initiation for Multiple Recurring Payments) მიხედვით.

აუცილებელია ამსმპ-ს ჰქონდეს multiple-recurring-payments პროდუქტისათვის ერთბიჯიან (one-step) ინიციირების პროცესს [oFA-IG-EPIS]-ის 3.8 თავის (Initiation for Multiple Recurring Payments) მიხედვით.

უმჯობესია ამსმპ მხარს უჭერდედეს ამავე თავით განსაზღვრულ ორბიჯიან ავტორიზაციასაც და განახორციელოს იგი როდესაც API კლიენტი ცხადად გადმოსცემს Client-ExplicitConfirmationRequested თავსართში მნიშვნელობას true. ამ შემთხვევაში **აუცილებელია** თავი 6.4, “გადახდის ინიციირების დადასტურება მრავლობითი განმეორებადი გადახდის კლასისათვის” და თავი 6.5, “გადახდის ინიციირების უარყოფა მრავლობითი განმეორებადი გადახდის კლასისათვის” მიხედვით განსაზღვრული ფუნქციათა მხარდაჭერაც.

აუცილებელია გამოძახებისას მხარდაჭერილი იყოს რესურსის სტატუსის გადაწოდების მოთხოვნის დაფიქსირება [GBA-oFA-IG-Common]-ის მე-6 თავის შესაბამისად. **შენიშვნა** ეს არის დამოუკიდებელი მოთხოვნა და მიემართება კონკრეტულ ინიციირებას რომელიც შეიქმნება ამ მოთხოვნის შესაბამისად. ამდენად, იგი დამუშავდეს თავი 6.1, “საგადახდო დავალების შექმნა (თანადროული ინიციირებით ან უამისოდ)” მიხედვით შექმნილი რესურსის სტატუსისგან განცალკევებით.

გამოძახებისას Authorization სათაურის გამოყენება **აუცილებელია** და გამოსადეგი ტოკენის ტიპები განისაზღვრება თავი 5.2, “OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში” მიხედვით.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

6.4. გადახდის ინიციირების დადასტურება მრავლობითი განმეორებადი გადახდის კლასისათვის

გამოძახება:

```
POST /v2/{payment-service}/{payment-product}/initiations/{initiationId}/confirmation
```

ამ ფუნქციის მხარდაჭერა **არააუცილებელია**, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც ამსმპ მხარს უჭერს multiple-recurring-payments პროდუქტისათვის ორბიჯიანი დადასტურება, როგორც თავი 6.1.4, “გადახდა გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის” მიხედვით არის განსაზღვრული.

მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-EPIS]-ის 3.9 Confirmation for Initiations (for Multiple Recurring Payments) მიხედვით.

გამოძახებისას Authorization სათაურის გამოყენება **აუცილებელია** და გამოსადეგი ტოკენის ტიპები განისაზღვრება თავი 5.2, “OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში” მიხედვით.

6.5. გადახდის ინიციირების უარყოფა მრავლობითი განმეორებადი გადახდის კლასისათვის

გამოძახება:

```
DELETE /v2/{payment-service}/{payment-product}/initiations/{initiationId}
```

ამ ფუნქციის მხარდაჭერა **არააუცილებელია**, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც ამსმპ მხარს უჭერს multiple-recurring-payments პროდუქტისათვის ორბიჯიანი დადასტურება, როგორც თავი 6.1.4, “გადახდა გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის” მიხედვით არის განსაზღვრული.

მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-EPIS]-ის 3.10 Cancellation for Initiations (for Multiple Recurring Payments) მიხედვით.

გამოძახებისას Authorization სათაურის გამოყენება **აუცილებელია**. გამოსადეგი ტოკენის ტიპები განისაზღვრება თავი 5.2, “OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში” მიხედვით.

6.6. გადახდის რესურსის ტოკენის მოთხოვნა

გამოძახება:

```
POST /v2/{payment-service}/{payment-product}/{paymentId}/token
```


© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ამ ფუნქციის მხარდაჭერა **არააუცილებელია**. მისი გამოყენების წესი განისაზღვრება [GBA-oFA-IG-Common] 5.4.7. თავით (API ტრანზაქციის რესურსის ტოკენების მიღება და გამოყენება).

გამოძახებისას Authorization სათაურის გამოყენების წესი და გამოსადეგი ტოკენის ტიპები განისაზღვრება თავი 5.2, “OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში” მიხედვით.

6.7. გადახდის სტატუსი

გამოძახება:

```
GET /v2/{payment-service}/{payment-product}/{paymentId}/status
```

აღნიშნული მოთხოვნის მხარდაჭერა **აუცილებელია** ყველა სერვისისა და პროდუქტისათვის, რომელსაც ამსმპ მხარს უჭერს. მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-Com]-ის მიხედვით, დამატებითი მოთხოვნები მოცემულია წინამდებარე თავში.

აუცილებელია, ამსმპ მხარს უჭერდეს სტატუსის დაბრუნებას JSON ფორმატში და მან **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა უარყოს მმპ-ის მოთხოვნა, თუ მმპ-მა Accept სათაურში მიუთითა application/json -ის მხარდაჭერა. XML ფორმატის მხარდაჭერა **არააუცილებელია**.

აუცილებელია, ამსმპ-მა მხარი დაუჭიროს fundsAvailable ატრიბუტს და დააბრუნოს შესაბამისი მნიშვნელობა, თუ ტრანზაქციის სტატუსია "ACTC", "ACWC" ან "ACCP" როგორც ეს განსაზღვრულია [oFA-IG-Com]-ით.

გამოძახებისას Authorization სათაურის გამოყენების წესი და გამოსადეგი ტოკენის ტიპები განისაზღვრება თავი 5.2, “OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში” მიხედვით.

6.8. გადახდის ინიციირებათა სია გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის

გამოძახება:

```
POST /v2/{payment-service}/{payment-product}/initiations/{initiationId}/status
```

ამ ფუნქციის მხარდაჭერა **აუცილებელია** ყველა იმ შემთხვევისათვის, რომელიც მხარდაჭერილია თავი 6.1.4, “გადახდა გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის” მიხედვით.

მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-EPIS]-ის 3.14 (Get Initiations Request) მიხედვით.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

გამოძახებისას Authorization სათაურის გამოყენება **აუცილებელია**. გამოსადეგი ტოკენის ტიპები განისაზღვრება თავი 5.2, “OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში” მიხედვით.

6.9. გადახდის ინიციირების სტატუსი გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის

გამოძახება:

```
POST /v2/{payment-service}/{payment-product}/initiations/{initiationId}/status
```

ამ ფუნქციის მხარდაჭერა **აუცილებელია** ყველა იმ შემთხვევისათვის, რომელიც მხარდაჭერილია თავი 6.1.4, “გადახდა გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის” მიხედვით.

მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-EPIS]-ის 3.12 (Get Initiation Status Request) მიხედვით.

გამოძახებისას Authorization სათაურის გამოყენება **აუცილებელია**. გამოსადეგი ტოკენის ტიპები განისაზღვრება თავი 5.2, “OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში” მიხედვით.

6.10. გადახდის დეტალები

გამოძახება:

```
GET /v2/{payment-service}/{payment-product}/{paymentId}
```

აღნიშნული მოთხოვნის მხარდაჭერა **აუცილებელია** ყველა სერვისისა და პროდუქტისათვის, რომელსაც ამსმპ მხარს უჭერს. მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-Com]-ით, დამატებითი მოთხოვნები მოცემულია წინამდებარე თავში.

გარდა იმ ინფორმაციისა, რომელიც მმპ-მა გადასცა გადახდის ინიციირების გამოძახებისას (იხ თავი 6.1, “საგადახდო დავალების შექმნა (თანადროული ინიციირებით ან უამისოდ)”), **აუცილებელია**, ამსმპ-მა დააბრუნოს შემდეგი ველები - მიუხედავად იმისა რომ API კლიენტს შესაძლოა არ გადაეცა ისინი გადახდის ინიციირებისას:

- debtor → identification
- debtor → name
- debtorAccount

აუცილებელია, ამსმპ-მა გადახდის ინფორმაციასთან ერთად ასევე დააბრუნოს ტრანზაქციის სტატუსი.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

გამოძახებისას Authorization თავსართის გამოყენება **აუცილებელია**. გამოსადეგი ტოკენის ტიპები განისაზღვრება თავი 5.2, “OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში” მიხედვით.

6.11. გადახდის ინიციირების დეტალები გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის

გამოძახება:

```
POST /v2/{payment-service}/{payment-product}/initiations/{initiationId}
```

ამ ფუნქციის მხარდაჭერა **აუცილებელია** ყველა იმ შემთხვევისათვის, რომელიც მხარდაჭერილია თავი 6.1.4, “გადახდა გადადებული და განმეორებადი კლასებისათვის” მიხედვით.

მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-EPIS]-ის 3.15 (Retrieve Initiation Request) მიხედვით.

გამოძახებისას Authorization სათაურის გამოყენება **აუცილებელია**. გამოსადეგი ტოკენის ტიპები განისაზღვრება თავი 5.2, “OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში” მიხედვით.

6.12. გადახდის გაუქმების მოთხოვნა

გამოძახება:

```
DELETE /v2/{payment-service}/{payment-product}/{paymentId}
```

აღნიშნული მოთხოვნის მხარდაჭერა **აუცილებელია** ყველა სერვისისა და პროდუქტისათვის, რომელსაც ამსმპ მხარს უჭერს. მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-Com]-ით.

ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი HTTP სტატუსის კოდი, რომელიც აღნიშნულმა გამოძახებამ შეიძლება დააბრუნოს:

ცხრილი 9. HTTP სტატუსის კოდები გადახდის გაუქმების მოთხოვნისათვის

კოდი	აღწერა
202	მოთხოვნა მიღებულია, თუმცა იგი არასაკმარისია და საჭიროა სმმ-ის დასტური. ამ კოდის დაბრუნებისას **აუცილებელია** ამსმპ-მა ასევე დააბრუნოს პასუხის ტანი [oFA-IG-Com]-ის და [GBA-oFA-IG-Common]-ის მოთხოვნების შესაბამისობაში (რათა მმპ-მა შესძლოს დაიწყოს სმმ-ის ავთენტიფიკაციისა და მოთხოვნის ავტორიზაციის პროცესი)
204	გადახდა წარმატებით წაიშალა მმპ-ის მოთხოვნით. სმმ-ის ჩარევა არ მოითხოვება

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

კოდი	აღწერა
405	გადახდის გაუქმება შეუძლებელია, ვინაიდან ამ ტიპის გადახდების წაშლა მხარდაჭერილი არ არის, გადახდის სტატუსი ამის საშუალებას აღარ იძლევა ან გასულია გაუქმებისათვის დათქმული ვადა.

გამოძახებისას Authorization სათაურის გამოყენება **აუცილებელია**. გამოსადეგი ტოკენის ტიპები განისაზღვრება თავი 5.2, “OAuth2 პროტოკოლის გამოყენება API ფუნქციებში” მიხედვით.

აუცილებელია გამოძახებისას მხარდაჭერილი იყოს რესურსის სტატუსის ნოტიფიკაციის მოთხოვნის დაფიქსირება [GBA-oFA-IG-Common]-ის მე-6 თავის შესაბამისად. მათ შორის **აუცილებელია** ამსმპ-მა გაითვალისწინოს რომ გაუქმებისას სტატუსის გადაწოდების მოთხოვნა არის დამოუკიდებელი პროცესი და მან არ უნდა შეაფერხოს ან/და შეცვალოს API კლიენტისათვის რესურსის სტატუსის გადაწოდება რომელიც შესაძლოა მოთხოვნილი ყოფილიყო გადახდის შექმნისას (თავი 6.1, “საგადახდო დავალების შექმნა (თანადროული ინიციირებით ან უამისოდ)” მიხედვით).

6.13. გადახდის გაუქმების ავტორიზაციის ქვე-რესურსების სია

გამოძახება:

```
GET /v2/{payment-service}/{payment-product}/{paymentId}/cancellation-authorisations
```

აღნიშნული მოთხოვნის მხარდაჭერა **აუცილებელია** ყველა სერვისისა და პროდუქტისათვის, რომელსაც ამსმპ მხარს უჭერს. მოთხოვნის პარამეტრები და დასაბრუნებელი მნიშვნელობები რეგულირდება [oFA-IG-Com]-ით.

თუ გაუქმებისას გამოყენებული იქნა Authorization სათაური, **შესაძლოა** გადახდის გაუქმების ავტორიზაციისას ამსმპ დაეყრდნოს სმმ-ის ავთენტიფიკაციის ფაქტს და მოითხოვოს ავთენტიფიკაცია შემცირებული რაოდენობის ფაქტორებით [GBA-oFA-IG-Common]-ის შესაბამისად, თუ აღნიშნულის საშუალებას მას მოქმედი კანონმდებლობა აძლევს.

[1] დავაზუსტოთ, რა ხდება როდესაც თანხა არ ჰყოფნის. მაშინვე დარეჯექტება (არაა სასურველი), თანხმობის გვერდზე დარეჯექტება (შეიძლება თუ არა მაგალითად ანგარიში შეცვალოს) და ავტორიზაციის კოდი საერთოდ უნდა გაიცეს თუ თანხა არაა საკმარისი და ეს თანხმობის გვერდზევე ჩანს?

[2] იმიტომ რომ არაა ეგ პარამეტრი სავალდებულო ბერლინის ჯგუფის მიერ. ეს Compliance Service-ა.

[3] არაა სავალდებულო ბერლინის ჯგუფის მიხედვით. Compliance Service-ა.

[4] ჯერჯერობით აქ დავტოვეთ მოქმედი რედაქცია, თუმცა ვფიქრობთ შევცვალოთ მომავალში

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

7. საგადახდო დავალების სასიცოცხლო ციკლი

მას შემდეგ, რაც მმპ მიაწვდის ამსმპ-ს საგადახდო დავალებას და ეს უკანასკნელი დაარეგისტრირებს მას, ამ დოკუმენტის თავი 6.1, “საგადახდო დავალების შექმნა (თანადროული ინიციირებით ან უამისოდ)” მიხედვით განსაზღვრული წესით, საგადახდო დავალება იწყებს საკუთარ სასიცოცხლო ციკლს ამსმპ-ს ელექტრონულ სისტემაში, რაც გამოიხატება, მათ შორის, დავალების სტატუსის ცვლილებით. დავალების სტატუსის გამოთხოვა შესაძლებელია თავი 6.7, “გადახდის სტატუსი” მიხედვით განსაზღვრული წესით.

ქვემოთ მოცემულია საგადახდო დავალების დასაშვები სტატუსები [oFA-IG-Com]-ით და მათი გამოყენების წესი წინამდებარე დოკუმენტთან თავსებადობის მიზნებისათვის. **შესაძლოა** ამსმპ-ს სისტემა მხარს არ უჭერდეს ყველა სტატუსს და საგადახდო დავალება, საკუთარი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე ძირითად სტატუსს იღებდეს.

ცხრილი 10. საგადახდო დავალების სტატუსები გადახდის ინიციირების მომსახურებაში

სტატუსი	დასახელება და მოკლე აღწერა	გამოყენება
ACCC	AcceptedSettlementCompleted საგადახდო დავალება შესრულებულია, კრედიტორის ანგარიშზე ფულის გადარიცხვის ჩათვლით.	1. შიდასაბანკო გადარიცხვების შემთხვევაში **აუცილებელია** საგადახდო დავალებამ მიიღოს ეს სტატუსი, როდესაც ფული ჩაირიცხება კრედიტორის ანგარიშზე და საგადახდო დავალების სტატუსი ამსმპ-ს სისტემაში გახდება საბოლოო და შეუქცევადი. 2. გარე გადარიცხვების შემთხვევაში: a. თუ გამოყენებულია RTGS სისტემა **აუცილებელია** საგადახდო დავალებამ ეს სტატუსი მიიღოს მას შემდეგ, რაც RTGS წარმატებით მიიღებს შესაბამის საგადახდო დავალებას და დააბრუნებს ტექნიკურ დასტურს. b. თუ გამოყენებულია SWIFT სისტემა, დასტური მიიღება SWIFT GPI-დან და ამის მიხედვით ხდება დავალებისათვის შესაბამისი სტატუსის მინიჭება

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

სტატუსი	დასახელება და მოკლე აღწერა	გამოყენება
ACCP	AcceptedCustomerProfile დავალება ტექნიკურად სწორია და ასევე სწორია მომხმარებლის პროფილთან მიმართებაში	საგადახდო დავალებამ გაიარა როგორც ტექნიკური შემოწმება, ისე AML შემოწმება და მზადაა შემდგომი სტატუსისათვის საჭირო პროცედურების გასავლელად. **შესაძლოა** საგადახდო დავალება არ შეჩერდეს ამ სტატუსზე, ავტომატურად გააკეთოს თანხის არსებობის შემოწმება და პირდაპირ მიიღოს ACFC სტატუსი ან კიდევ უფრო მაღალი სტატუსი.
ACSC	AcceptedSettlementCompleted საგადახდო დავალება შესრულია დებიტორის ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრის თვალსაზრისით. კრედიტორის მიერ თანხის მიღება უცნობია	1. შიდასაბანკო გადარიცხვების შემთხვევაში ამ სტატუსის გამოყენება **არარეკომენდებულია**. **უმჯობესია** დავალება პირდაპირ ACCC სტატუსზე გადავიდეს. 2. ბანკთაშორისი გადარიცხვების შემთხვევაში ეს სტატუსი აღნიშნავს მდგომარეობას, როდესაც დავალებამ სხვა ბანკში გადასარიცხად ყველა სათანადო პროცედურა გაიარა, თუმცა ჯერჯერობით ACCC სტატუსის მინიჭება შეუძლებელია (მაგ. SWIFT GPI გამოიყენება, თუმცა დასტური არ მოსულა)[2].
ACSP	AcceptedSettlementInProcess დავალებამ გაიარა როგორც ტექნიკური სისწორის ისე მომხმარებლის პროფილთან მიმართებაში სისწორის შემოწმება (სტატუსი ACCP) და შესრულების პროცესშია	ეს სტატუსი აღნიშნავს იმ მდგომარეობას, როდესაც ამსმპ-მა სხვა ბანკში გადარიცხვისათვის ყველა სათანადო პროცედურა გაიარა, თუმცა ბანკთაშორისი გადარიცხვები პაკეტურ რეჟიმში მუშავდება (მაგ. რაიმე პერიოდული პროცესით) და ჯერჯერობით საგადახდო დავალებისათვის ACSC ან უფრო მაღალი სტატუსის მინიჭება შეუძლებელია. **შესაძლოა** ამსმპ-მა აღნიშნული სტატუსი არ გამოიყენოს და დავალებას პირდაპირ სხვა, შემდგომი სტატუსი მიანიჭოს. **არარეკომენდებულია**, ამსმპ-მა გამოიყენოს აღნიშნული სტატუსი შიდასაბანკო გადარიცხვებისათვის.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

სტატუსი	დასახელება და მოკლე აღწერა	გამოყენება
ACTC	AcceptedTechnicalValidation სინტაქსური და სემანტიკური თვალსაზრისით საგადახდო დავალება სწორია	აღნიშნული სტატუსის დაბრუნება აუცილებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც ამსმპ-მა მიიღო საგადახდო დავალება, დაადგინა ტექნიკურად ყველაფერი სწორია და ელოდება შემდგომ ნაბიჯებს (მაგ. AML შემოწმებას), მათ შორის არ მოუხდენია არც თანხის ბლოკირება დებიტორის ანგარიშზე.
ACWC	AcceptedWithChange საგადახდო დავალება მიღებულია, თუმცა მასში შეტანილი იქნება ცვლილება (მაგ. ვალუტირების თარიღის)	აღნიშნული სტატუსის დაბრუნება **აუცილებელია** იმ შემთხვევაში, როდესაც ამსმპ-მა მიიღო საგადახდო დავალება, დაადგინა ტექნიკურად ყველაფერი სწორია, თუმცა მას შეასრულებს ვერ გაგზავნის მიმდინარე დღის შესაბამისი ვალუტირების თარიღით (მაგ. იმიტომ რომ RTGS სისტემა უკვე დაიხურა), ამიტომაც შემდგომი დამუშავება არ მომხდარა (მაგ. , თანხა არ დაბლოკილა და არც AML შემოწმება გაუვლია), მხოლოდ ვალუტირების თარიღი შეეცვალა. თუ დავალება უკვე დამუშავდა და მიიღო მომდევნო სტატუსი (მაგ. უკვე გაიარა AML შემოწმება და თანხაც დაიბლოკა დებიტორის ანგარიშზე, თუმცა გადარიცხვისათვის მაინც მეორე დღეს ელოდება), მაშინ ACWC სტატუსი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დაბრუნდეს და დავალებამ უნდა მიიღოს სხვა, შემდგომი სტატუსი.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

სტატუსი	დასახელება და მოკლე აღწერა	გამოყენება
ACWP	AcceptedWithoutPosting მიღებულია, კრედიტორის ანგარიშზე ასახვის გარეშე	ეს სტატუსი არის შუალედური სტატუსი ACSC -სა და ACCC-ს შორის, კერძოდ როდესაც დებიტორის მხარეს დამუშავება მთლიანად დასრულებულია, თუმცა ამსმპ-სათვის ცნობილია რომ კრედიტორის ანგარიშზე თანხის გატარება რაიმე მიზეზით ფერხდება. **შესაძლოა** აღნიშნული სტატუსი ამსმპ-მა გადახდას მიანიჭოს იმ შემთხვევაში, თუ მისთვის ცნობილი გახდა (მაგ. SWIFT სისტემის საშუალებით) რომ კრედიტორის აგენტმა მიიღო აღნიშნული ტრანზაქცია, თუმცა არ აუსახავს იგი კრედიტორის ანგარიშზე, ვინაიდან ტრანზაქცია მაღალი რისკის მატარებლად ჩაითვალა და საჭიროებს დამატებით გადამოწმებას. **შესაძლოა** ამსმპ-მა გადახდას აღნიშნული სტატუსი მიანიჭოს სხვა შემთხვევებშიც, შიდა პროცედურების და ასევე მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნებისამებრ. თუ ამსმპ-ს არ შეუძლია დანამდვილებით თქვას რომ კრედიტორის ანგარიშზე თანხა არ ჩარიცხულა, მან **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მიანიჭოს დავალებას აღნიშნული სტატუსი.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

სტატუსი	დასახელება და მოკლე აღწერა	გამოყენება
RCVD	Received მიღებულია, ჯერჯერობით რაიმე დამუშავების გარეშე	აღნიშნული სტატუსი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დაბრუნდეს საგადახდო დავალებისათვის, რომლის დამოწმების პროცესი დასრულებულია. ეს სტატუსი განკუთვნილია შემთხვევისათვის, როდესაც ამსმპ-მა მიიღო საგადახდო დავალება, შეამოწმა, ვერ აღმოაჩინა ავტომატური უარყოფის საფუძველი (სტატუსი RJCT) და დაადგინა პირველი დამოწმების (ავტორიზაციის) საჭიროება. თუ პირველი დამოწმების შემდეგ კვლავ საჭიროა დამოწმება (მეორე, მესამე, ...), ეს სტატუსი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დაბრუნდეს. აუცილებელია დაბრუნდეს PATC. დამოწმების პროცესის დასრულების შემდეგ **აუცილებელია** ამსმპ-მა საგადახდო დავალება ან მიიღოს მიიღოს (მაგ. სტატუსი ACTC), ან უარჰყოს (სტატუსი RJCT) იგი. **შესაძლოა**, ამსმპ-მა ავტომატურ რეჟიმში გადაიყვანოს დავალება უფრო მაღალ სტატუსზე ვიდრე ACTC-ა (მაგ. ACFC, როდესაც შესაბამისი შემოწმებებიც გავლილია).
PDNG	Pending შუალედური სტატუსი: დავალება მიღების ან დამუშავების პროცესშია. მოხდება შემდგომი შემოწმება და სტატუსი შეიცვლება შესაბამისად	**უმჯობესია** ამსმპ-მა არ გამოიყენოს აღნიშნული სტატუსი და ყოველთვის ნათლად გადაიყვანოს დავალება ერთი სტატუსიდან მეორეზე[1].
RJCT	Rejected უარყოფილია	სტატუსი ბრუნდება იმ შემთხვევაში, თუ დავალება უარყოფილია ამსმპ-ს მიერ რაიმე მიზეზით
CANC	Cancelled გაუქმებულია	სტატუსი ბრუნდება იმ შემთხვევაში, როდესაც საგადახდო დავალება უქმდება თავი 6.12, “გადახდის გაუქმების მოთხოვნა” განსაზღვრული გაუქმების მოთხოვნის შესაბამისად

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

სტატუსი	დასახელება და მოკლე აღწერა	გამოყენება
ACFC	AcceptedFundsChecked ტექნიკური შემოწმება და მომხმარებლის პროფილის შემოწმება გავლილია, ასევე შემოწმებულია დებიტორის ანგარიშზე თანხის არსებობა და შემოწმება წარმატებულია	საგადახდო დავალებამ გაიარა როგორც ტექნიკური შემოწმება, ისე AML შემოწმება და ანგარიშზე თანხის არსებობის შემოწმება და მზადაა შემდგომი სტატუსისათვის საჭირო პროცედურების გასავლელად. **შესაძლოა** საგადახდო დავალება არ შეჩერდეს ამ სტატუსზე, ავტომატურად გადავიდეს კიდევ უფრო მაღალი სტატუსზე.
PATC	PartiallyAcceptedTechnicalCorrect ტექნიკური შემოწმება გავლილია, თუმცა გადახდას ესაჭიროება რამდენიმე ავტორიზაცია, როგორც ეს [GBA-oFA-IG-Common]-ითაა განსაზღვრული	თუ საგადახდო დავალებას მხოლოდ ერთი პირის დამოწმება ესაჭიროება, ეს სტატუსი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დაბრუნდეს. ეს სტატუსი აღნიშნავს შემთხვევას, როდესაც საგადახდო დავალებას ერთი ან რამდენიმე დამოწმება გავლილი აქვს, თუმცა კვლავ ესაჭიროება დამოწმება. დამოწმების პროცესის დასრულების შემდეგ **აუცილებელია** ამსმპ-მა საგადახდო დავალება ან მიიღოს მიიღოს (მაგ. სტატუსი ACTC), ან უარჰყოს (სტატუსი RJCT) იგი. **შესაძლოა**, ამსმპ-მა ავტომატურ რეჟიმში გადაიყვანოს დავალება უფრო მაღალ სტატუსზე ვიდრე ACTC-ა (მაგ. ACFC, როდესაც შესაბამისი შემოწმებებიც გავლილია).
PART	PartiallyAccepted გამოიყენება მხოლოდ მრავლობით გადახდებში (იხ. თავი 6.1.2, “მრავლობითი (პაკეტური) გადახდა”) პაკეტის იმგვარი სტატუსის მისათითებლად, როდესაც ტრანზაქციების ნაწილი უკვე მიღებულია (რომელიმე „Accepted” სტატუსი), ნაწილი კი ჯერ არ დამუშავებულა	

აუცილებელია გადადებული და განმეორებადი გადახდების სტატუსების გადაყვანის

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

პროცესი სრულად თავსებადი იყოს [oFA-IG-EPIS]-თან.

[1] 2.1 ვერსიაში განსაზღვრულია შემთხვევა, როდესაც debtorAccount მითითებული არ არის და ავტორიზაცია ხდება არა გადამისამართებით, არამედ ჩაშენებული ან განცალკევებული ფორმით. მომავალ ვერსიებში ვგეგმავთ რომ ამის მხარდაჭერა აუცილებელი გავხადოთ.

[2] მოქმედ რედაქციაში ხარვეზი იყო და ის გავასწორეთ.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

8. გადახდის ინიციირების ტიპური შემთხვევები

8.1. კონვერტაციის ოპერაციები

8.1.1. კონვერტაცია მულტისავალუტო ანგარიშის „ქვეანგარიშებს“ შორის

თუ მომხმარებელს აქვს მულტისავალუტო ანგარიში, რომელზეც მიბმულია ორი ვალუტა (პირობითად ლარი და ევრო) და ხდება თანხის კონვერტირება პირველი ვალუტიდან (პირობითად, ლარიდან) მეორე ვალუტაში (პირობითად, დოლარში), მოქმედებს შემდეგი წესი:

1. **აუცილებელია** ამსმპ-მა instructedAmount-ით მითითებული თანხა და ვალუტა განიხილოს creditorAccount ანგარიშზე ჩასარიცხ ოდენობად.
2. თუ creditorAccount-ში ვალუტა მითითებული არ არის, **აუცილებელია** ამსმპ-მა იგულისხმოს ის ვალუტა, რომელიც მითითებულია instructedAmount-ით. თუ მულტისავალუტო ანგარიშზე ეს ვალუტა განსაზღვრული არ არის, **აუცილებელია** ამსმპ-მა დააბრუნოს შეცდომა PAYMENT_FAILED
3. თუ debtorAccount-ში ვალუტა მითითებული არ არის, **აუცილებელია** ამსმპ-მა მომხმარებელს ვალუტა აარჩევინოს გადახდის ინიციირების ავტორიზაციის ეკრანზე. თუმცა ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მისცეს მომხმარებელს საშუალება, შეცვალოს მმპ-ს მიერ გადმოცემული ანგარიშის ნომერი. თუ ამსმპ აღნიშნულ ოპერაციაზე საკომისიოს ისე აწესებს რომ საკომისიოები განსხვავებულია ვალუტების მიხედვით, **შესაძლოა** მან არ დააბრუნოს ინფორმაცია საკომისიოს ოდენობის შესახებ გადახდის ინიციირების ოპერაციის პასუხად, თუმცა ვალუტის დაზუსტების შემდეგ **აუცილებელია** მომხმარებელმა დაინახოს აღნიშნული ინფორმაცია მანამ, სანამ გადახდაზე თანხმობას გამოხატავდეს.

8.1.2. კონვერტაცია საკუთარ ანგარიშებს შორის

აუცილებელია ამსმპ-მა instructedAmount-ით მითითებული თანხა და ვალუტა განიხილოს creditorAccount ანგარიშზე ჩასარიცხ ოდენობად.

თუ creditorAccount-ში ვალუტა მითითებული არ არის, **აუცილებელია** ამსმპ-მა იგულისხმოს ის ვალუტა, რომელიც მითითებულია instructedAmount-ით. თუ მულტისავალუტო ანგარიშზე ეს ვალუტა განსაზღვრული არ არის, აუცილებელია ამსმპ-მა დააბრუნოს შეცდომა PAYMENT_FAILED

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

8.2. გადახდების მიღება სავაჭრო ობიექტის (ე.წ. მერჩანტის) სასარგებლოდ

გადახდის ინიციირების მომსახურების ერთ-ერთი ტიპური სცენარია გიმპ-ის მიერ სავაჭრო ობიექტების (ე.წ. მერჩანტის) სასარგებლოდ. ამ დროს ტრანზაქციის ინიციირება ხდება თავი 3.4.1, “მესამე მხარის პროვაიდერების მხარდაჭერა” მიხედვით განსაზღვრული არხითთ. არსებობს ორი შესაძლო სქემა:

1. **პირდაპირი ოპერაცია** - creditor/creditorAccount კი სავაჭრო ობიექტს/მის ანგარიშს. ამ შემთხვევაში ამ დოკუმენტით განსაზღვრულაია რომ ველი ultimateCreditor (იხ. თავი 4.1.9, “ელემენტი ultimateCreditor და თანხის საბოლოო მიმღების იდენტიფიკაცია”) წარმოდგენილი არ არის. სავაჭრო ობიექტი იღებს ოპერაციის სრულ თანხას (instructedAmount), ხოლო გიმმპ-ის მიერ სავაჭრო ობიექტისგან მომსახურების საკომისიო, როგორც წესი, დაითვლება ცალკე რაიმე მეთოდით (მაგ. სავაჭრო ობიექტი თვის ბოლოს რიცხავს მომსახურების თანხას, ინვოისის საფუძველზე)
2. **ოპერაცია შუამავლით** - გიმმპ-ის მიერ წარდგენილ საგადახდო დავალების ველ instructedAmount -ში გადაცემული თანხა ასევე შეიცავს საკომისიოს, რომელიც უნდა დააკლდეს სავაჭრო ობიექტისთვის ჩასარიცხ თანხას იმთავითვე უნდა დააკლდეს საკომისიო და რაღაც მეთოდით განაწილდეს ამა თუ იმ მხარეებს შორის (მათ შორის გიმპ-ს ერგოს თავისი წილი). ამ დროს ოპერაციაში მონაწილეობს შუამავალი ანგარიში, რომელიც წარმოდგენილია creditorAccount ველში, ხოლო სავაჭრო ობიექტის საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ultimateCreditor ველში (იხ. თავი 4.1.9, “ელემენტი ultimateCreditor და თანხის საბოლოო მიმღების იდენტიფიკაცია”) ეთითება. ამ დროს გადახდის ინიციირების მომსახურება სრულდება მაშინ, როდესაც დასრულდება თანხის შუამავალ ანგარიშზე ჩარიცხვის ოპერაცია.

გაფრთხილება

ამ დოკუმენტით არ რეგულირდება ის თუ ვის ეკუთვნის შუამავალი ანგარიში და თუ მისი მფლობელია გიმმპ, რამდენად კანონშესაბამისია მისი გამოყენება ღია ბანკინგის კონტექსტში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22[2] მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მიხედვით, „გადახდის ინიციირების მომსახურების პროვაიდერს არ აქვს უფლება, ნებისმიერ დროს ფლობდეს გადახდის ინიციირების მომსახურებასთან დაკავშირებულ მომხმარებლის თანხას“. ამდენად, თუ ორგანიზაციას მხოლოდ გადახდის ინიციირების პროვაიდერის ლიცენზია აქვს მოპოვებული (და არა დამატებით რაიმე სხვა ტიპის ლიცენზია), მაშინ ამ დოკუმენტით რეგულირებული ოპერაციის განხორციელება შესაძლოა არ იყოს კანონშესაბამისი.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

როდესაც ტარდება ოპერაცია შუამავლით, ამ შემთხვევაში შუამავალი ანგარიშიდან თანხის განაწილებას, ეს შეიძლება მოხდეს ცალკე ოპერაციით, რომელიც ინიციირდება გიმპ-ის მიერ ინიციირებული საწყისი ოპერაციისთანავე ან მოგვიანებით. აქ არსებობს სხვადასხვა ვარიანტი:

- თანხის გადარიცხვა ხელით - უფლებამოსილი პირი შუამავალი ანგარიშიდან გადარიცხვას ახორციელებს ამსმპ-ის ინტერნეტ ან მობილბანკით
- თანხის გადარიცხვა ამსმპ-ის რაიმე API-ს საშუალებით. უფლებამოსილი პირი შუამავალი ანგარიშიდან გადარიხვისთვის სარგებლობს ამსმპ-ის მოწოდებული რაიმე API-ს მეშვეობით (მათ შორის შესაძლოა ეს იყოს დოკუმენტით განსაზღვრული API, როდესაც API კლიენტი არის უფლებამოსილი პირი და API-ს იყენებს თავი 3.4.2, “საკუთარ ანგარიშზე პირდაპირი წვდომის მხარდაჭერა” მიხედვით განსაზღვრული წესით და არა თავი 3.4.1, “მესამე მხარის პროვაიდერების მხარდაჭერა” მიხედვით).
- რაიმე სხვა მეთოდი, მაგალითად - მუდმივი საგადასახადო დავალება

იმ შემთხვევაში, როდესაც სავაჭრო ობიექტი არის სატელეკომუნიკაციო, კომუნალური მომსახურების პროვაიდერი, ელექტრონული ფულის პროვაიდერი და სხვა და მასთთან თანხის ჩარიცხვა რეალურად გულისხმობს ოპერაციის გატარებას რაიმე სააბონენტო ანგარიშზე, აბონენტის ნომერი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მიეთითოს creditor, ultimateCreditor ან creditorAccount ველში და **აუცილებელია** ამ დროს გამოყენებული იქნას remittanceInformationUnstructured, remittanceInformationStructured, additionalInformation ველები. ამ დოკუმენტის ამ ვერსიით არ განისაზღვრება აღნიშნული ველებში ინფორმაციის ჩაწერის წესით[1].

შენიშვნა: ამ დოკუმენტით გადახდის ინიციირების ოპერაცია არ გულისხმობს გადახდასთან ერთად ამსმპ-ის მიერ რაიმე გარე სისტემაში (მაგ. სატელეკომუნიკაციო მომსახურების პროვაიდერის ბილინგში) რაიმე შეტყობინების გაგზავნას[2].

[1] remittanceInformationStructured ატრიბუტისა და მასში აბონენტის ნომრების გამოყენების წესს დოკუმენტის შემდგომ რედაქციებში დავუბრუნდებით, ბანკებთან თანამშრომლობით

[2] მყისიერი გადახდის სისტემის ფართოდ დანერგვასთან ერთად ბილინგში შეტყობინების გაგზავნა შეიძლება ჩანაცვლდეს remittanceInformationStructured სტანდარტიზაციით და ანგარიშის ინფორმაციის გადაწოდებით, [GBA-oFA-IG-Push] შესაბამისად

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

9. გადახდის ინიციირებაზე თანხმობის გამოხატვის წესი

აღნიშნული საკითხი განისაზღვრება [GBA-oFA-UX]-ით.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ლიტერატურა

- [RFC2119] **Bradner, S.**, "Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels", BCP 14, RFC 2119, DOI 10.17487/RFC2119, March 1997, https://www.rfc-editor.org/info/rfc2119.
- [oFA-IG-Com] **The Berlin Group.** openFinance API Framework, XS2A API as PSD2 Interface Implementation Guidelines. Version 2.1 2024 წლის 31 July.
- [oFA-IG-EPIS] **The Berlin Group.** openFinance API Framework; Implementation Guidelines for Extended Services; Extended Payment Initiation Services. Version 2.1 31 July 2024.
- [oFA-DICT] **The Berlin Group.** openFinance API Framework, Data Dictionary. Version 2.4 31 March 2026.
- [oFA-PFSM] **The Berlin Group.** openFinance API Framework, Protocol Functions and Security Measures. Version 2.4 31 March 2026.
- [ISO20022] **ISO.** ISO 20022. ISO 20022.
- [GBA-oFA-IG-Common] **საქართველოს საბანკო ასოციაცია.** ღია ფინანსების სისტემაში გამოყენებული API პროტოკოლის საერთო საკითხები, ვერსია 2.0.0.
- [GBA-oFA-UX] **საქართველოს საბანკო ასოციაცია.** ღია ფინანსების სისტემაში საბოლოო მომხმარებლის გამოცდილების სახელმძღვანელო. ვერსია 1.0.0.
- [GBA-oFA-DOM] **საქართველოს საბანკო ასოციაცია.** ღია ფინანსების სისტემაში საერთო განსაზღვრებების ცნობარი. ვერსია 1.0.1.
- [GBA-oFA-IG-Push] **საქართველოს საბანკო ასოციაცია.**. ღია ფინანსების სისტემაში ანგარიშის ინფორმაციის გადაწოდების მომსახურება.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

დანართი A: გადახდის პროდუქტი aspsp

aspsp ტიპის სერვისი გამოიყენება იმისათვის, რომ ამსმპ-მა API კლიენტებს შესთავაზოს დამატებითი მოქნილობა საკუთარი სისტემის ფარგლებში. ამ დოკუმენტთან თავსებადობის მიზნებისათვის მისი მხარდაჭერა **აუცილებელია**

A.1. ძირითადი მოთხოვნები aspsp პროდუქტისათვის

უმჯობესია, aspsp ტიპის პროდუქტში creditorAccount -ში IBAN-ით იდენტიფიკაციის შესაძლებლობის გარდა ასევე მხარდაჭერილი იყოს AccountReference ანგარიშის იდენტიფიცირება შემდეგი ატრიბუტებით:

- pan - ბარათის ნომერი
- maskedPan - ბარათის ნომერი მასკირებული სახით
- msisdn - ტელეფონის ნომერი (მაგ. 995577123456)

შესაძლოა aspsp ტიპის პროდუქტში ამსმპ-მა ასევე მხარი დაუჭიროს შემთხვევას, როდესაც creditorAccount საერთოდ არაა მითითებული და მითითებულია creditorIdentification. ამ შემთხვევაში მმპ თანხას რიცხავს პირადი ნომრის ან ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო ნომრის მიხედვით, ხოლო ამსმპ მიმღების ანგარიშს ირჩევს ავტომატურად, ამ ანგარიშის მფლობელისთვის ცნობილი მეთოდით.

თუ aspsp ტიპის პროდუქტში creditorAccount-ად გადმოცემულია maskedPan და არ არის მითითებული creditorIdentification რომელიც მიუთითებს სხვა პირზე, **აუცილებელია** ამსმპ-მა აღნიშნული ჩათვალოს მომხმარებლის მიერ საკუთარ ანგარიშებს შორის გადარიცხვად (ანუ დებიტორს უნდა ჰქონდეს ბარათის აღნიშნული ნომრით), ხოლო creditorIdentification-ის გადმოცემის შემთხვევაში - შესაბამისი პირის ანგარიშზე გადარიცხვად.

უმჯობესია მმპ-მა არ გადასცეს creditorAgent ელემენტი, როდესაც ხდება aspsp გადახდა. თუმცა თუ აღნიშნული ელემენტი მითითებულია და არ შეიცავს ამსმპ-ს BIC კოდს, ან თუ creditorAccount არის IBAN სხვა ამსმპ-ის, **აუცილებელია** ამსმპ-მა დააბრუნოს შეცდომა FORMAT_ERROR.

A.2. საგადახდო დავალების მონაცემთა სქემა

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ატრიბუტი	აღწერა
paymentId	გადახდის უნიკალური იდენტიფიკატორი, რომელიც ამსმპ-ს მიერ გენერირდება და დააბრუნება გადახდის ინიციირების გამოძახების პასუხად. ამ იდენტიფიკატორის გამოყენება შესაძლებელია გადახდის სტატუსის და დეტალების გამოკითხვისთვის, ასევე გადახდის გაუქმებისთვის.
paymentStatus	გადახდის სტატუსი, რომელიც ამსმპ-ს მიერ ინიციირებული გადახდისთვის მინიჭებული სტატუსია. სტატუსის მნიშვნელობები და მათი გამოყენების წესი განისაზღვრება Chapter 7, საგადახდო დავალების სასიცოცხლო ციკლი-ით.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

დანართი B: გადახდის პროდუქტი nbg-rtgs

nbg_rtgs ტიპის სერვისი გამოიყენება იმისათვის, რომ ამსმპ-მა API კლიენტებს შესთავაზოს დამატებითი მოქნილობა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მართული RTGS სისტემის ფარგლებში[1]. ამ დოკუმენტთან თავსებადობის მიზნებისათვის მისი მხარდაჭერა **აუცილებელია**.

გაფრთხილება	ეს დანართი განსაზღვრავს RTGS სისტემის მოძველებულ ვერსიაში შეტყობინებების გადაყვანის წესს, ვინაიდან ამ დროისათვის განახლებული RTGS სისტემის დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომი არ არის საქართველოს საბანკო ასოციაციისათვის. გადაყვანის წესები განახლდება მას შემდეგ, რაც აღნიშნული დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომი გახდება.

B.1. ძირითადი მოთხოვნები nbg_rtgs პროდუქტისათვის

debtorAccount ველში IBAN-ის გარდა სხვა ტიპის ანგარიშები **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა იყოს გადაცემული.

უმჯობესია, მმპ-მა არ გამოიყენოს creditorAgent ელემენტი და მიმღები ამსმპ-ს იდენტიფიკაცია მოხდეს creditorAccount ელემენტის მიხედვით (როდესაც ეს უკანასკნელი IBAN-ია).

გადაცემულია როგორც creditorAgent, ისე creditorAccount ელემენტი და creditorAccount ელემენტი მიუთითებს IBAN-ს, **აუცილებელია** გადახდის მიმღებმა ამსმპ-მა შეამოწმოს, რომ creditorAccount ანგარიში მიეკუთვნება creditorAgent-ს და თუ ეს ასე არ არის, დააბრუნოს შეცდომა FORMAT_ERROR.

B.2. საგადახდო დავალების მონაცემთა სქემა

ატრიბუტი	აღწერა
paymentId	გადახდის უნიკალური იდენტიფიკატორი, რომელიც ამსმპ-ს მიერ გენერირდება და დააბრუნება გადახდის ინიციირების გამოძახების პასუხად. ამ იდენტიფიკატორის გამოყენება შესაძლებელია გადახდის სტატუსის და დეტალების გამოკითხვისთვის, ასევე გადახდის გაუქმებისთვის.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ატრიბუტი	აღწერა
paymentStatus	გადახდის სტატუსი, რომელიც ამსმპ-ს მიერ ინიციირებული გადახდისთვის მინიჭებული სტატუსია. სტატუსის მნიშვნელობები და მათი გამოყენების წესი განისაზღვრება Chapter 7, საგადახდო დავალების სასიცოცხლო ციკლი-ით.

B.3. ამ სტანდარტით განსაზღვრული ველების RTGS MT შეტყობინებებში გადაყვანის წესი

B.3.1. debtor → name, debtorAccount და debtor → identification

აუცილებელია RTGS, MT შეტყობინებაში თარგმნისას გამოყენებული იქნას ველი ‘50’, ოპციით K შემდეგი წესით:

სტრიქონი	მნიშვნელობა
1	‘/’ რომელსაც მოჰყვება debtorAccount → iban[2]
2	გადამხდელის კოდი debtor → identification-იდან (9 ან 11 ციფრი). ამისათვის partyIdentification ობიექტიდან უნდა მოხდეს 9 ან 11 ციფრიანი კოდის ამოღება
3	debtor → name

B.3.2. ultimateDebtor → name, ultimateDebtor → identification

აუცილებელია RTGS, MT შეტყობინებაში თარგმნისას, როცა გადარიცხვა ხდება საქართველოს სახელმწიფო ხაზინაში, გამოყენებული იქნას ველი ‘72’, შემდეგი წესით:

სტრიქონი	მნიშვნელობა
1	‘/TIN/’ რომელსაც მოჰყვება გადამხდელის კოდი ultimateDebtor → Identification-იდან (9 ან 11 ციფრი). ამისათვის partyIdentification ობიექტიდან უნდა მოხდეს 9 ან 11 ციფრიანი კოდის ამოღება
2	‘/TPN/’ რომელსაც მოჰყვება ultimateDebtor - > name

B.3.3. instructedAmount, requestedExecutionDate/requestedExecutionDateTime

აუცილებელია RTGS MT შეტყობინებაში თარგმნისას ველი 32a-ს გამოყენება, რომელშიც ჩაიწერება შესრულების თარიღი (განისაზღვრება requestedExecutionDate/requestedExecutionDateTime-დან), ვალუტა და თანხა instructedAmount-დან.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

მაგალითად ველის მნიშვნელობა შეიძლება იყოს 981209USD1000,00 როგორც ეს SWIFT-ის წესებითაა განსაზღვრული.

B.3.4. creditorAccount, creditor → name, creditor → identification, creditor → address

აუცილებელია RTGS, MT შეტყობინებაში თარგმნისას გამოყენებული იქნას ველი ‘59’, ოპციის გარეშე, შემდეგი წესით:

სტრიქონი	მნიშვნელობა
1	‘/’ რომელსაც მოჰყვება creditorAccount → iban ან creditorAccount → other → identification (სახელმწიფო ხაზინაში გადარიცხვისას. იხ. [GBA-oFA-DOM]-ის 6.7.1 თავი)
2	მიმღების კოდი creditor → identification-იდან (9 ან 11 ციფრი). ამისათვის partyIdentification ობიექტიდან უნდა მოხდეს 9 ან 11 ციფრიანი კოდის ამოღება (ფორმატირების წესისათვის იხ. [GBA-oFA-DOM]-ის 5.1 თავი)
3	creditor → name

B.3.5. remittanceInformationUnstructured, additionalInformation და purposeCode

აუცილებელია RTGS MT შეტყობინებაში თარგმნისას გამოყენებული იქნას ველი ‘70’(Remittance Information).

აუცილებელია remittanceInformationUnstructured-სგან აიწყოს მთლიანი სტრიქონი და მოიჭრას პირველი 140 სიმბოლო MT შეტყობინებაში ჩასაწერად.

RTGS MT-ს შემთხვევაში **აუცილებელია** remittanceInformationUnstructured-სგან დარჩენილი ინფორმაცია ჩაიწეროს 77T ველში. **შესაძლოა** მნიშვნელობა მოიჭრას, შესაბამისი ველების სიგრძიდან გამომდინარე.

RTGS MT-ს შემთხვევაში **აუცილებელია** additionalInformation ჩაიწეროს 77T ველში, remittanceInformationUnstructured-ს დარჩენილი ფრაგმენტის შემდეგ. **შესაძლოა** მნიშვნელობა მოიჭრას, შესაბამისი ველების სიგრძიდან გამომდინარე.

თუ გადმოცემულია purposeCode და არ არის გადმოცემული additionalInformation, **აუცილებელია** შეტყობინებაში ეს კოდი იყოს განხილული additionalInformation-ის დატვირთვის მატარებლად, ხოლო თუ გადმოცემულია ორივე მათგანი, **აუცილებელია** purposeCode მიეწეროს ბოლოში (საჭიროებისამებრ, additionalInformation-ის მოჭრის ხარჯზე).

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

B.3.6. chargeBearer

RTGS MT-ს შემთხვევაში, თუ ეს ველი გადმოცემულია, მასში დასაშვებია მხოლოდ OUR მნიშვნელობა. **აუცილებელია**, სხვა ყველა შემთხვევაში გადახდის ინიციირება დასრულდეს შეცდომით FORMAT_ERROR.

B.3.7. გადარიცხვის პრიორიტეტულობა

გადახდის ინიციირების დროს შესაძლებელია მისი პრიორიტეტულობის განსაზღვრა, რისთვისაც გამოიყენება instructionPriority ატრიბუტი. თუ აღნიშნული ველი შევსებულია, **აუცილებელია**, მასში მითითებული იყოს ერთ-ერთი შემდეგი მნიშვნელობა:

ცხრილი 11. გადახდის პრიორიტეტები

გადახდის ტიპი	აღწერა
NORM	სტანდარტული გადახდა
HIGH	გადახდა მაღალი პრიორიტეტულობით

თუ არ არის მითითებული პრიორიტეტულობა, **აუცილებელია** გადახდა ჩაითვალოს სტანდარტული პრიორიტეტულობის მქონედ (როგორც NORM კოდის ცხადად მითითების შემთხვევაში).

RTGS-ის საშუალებით საქართველოს შიგნით გადარიცხვის მიზნებისათვის **აუცილებელია** ამსმპ-მა მმპ-სგან ამ ველში HIGH-ის მოსვლა მიიჩნიოს ინდივიდუალური გადარიცხვის მოთხოვნად.

შენიშვნა: მმპ-ის მხრიდან პრიორიტეტულობის განსაზღვრა არ ავალდებულებს ამსმპ-ს, ღია ბანკინგის მიზნებისათვის შექმნას რაიმე ახალი ფინანსური მომსახურება. მაგალითად, თუ ამსმპ-ს სავალუტო გადარიცხვებისათვის არ აქვს პრიორიტეტიზაცია, **შესაძლოა** მან ყურადღება არ მიაქციოს მმპ-ს მხრიდან გადმოცემულ HIGH მნიშვნელობას და დაამუშავოს იგი სხვა გადარიცხვების მსგავსად NORM პრიორიტეტით.

B.3.8. გადარიცხვა სხვა პირის სახელით

იმ შემთხვევაში, როდესაც გადარიცხვა მესამე პირის სახელით ხდება (მაგ. გადარიცხვა სახელმწიფო ბიუჯეტში სხვა პირის სასარგებლოდ), **აუცილებელია** გამოყენებული იქნას ველები ultimateDebtor → name და ultimateDebtor → identification, რომლებითაც გადაეცემა, შესაბამისად, მესამე პირის სახელი და საიდენტიფიკაციო მონაცემები[3].

თუ ამსმპ მხარს არ უჭერს ამგვარი ინფორმაციის გადაცემას არც ერთ საკუთარ ონლაინ არხში (ინტერნეტბანკი, მობილბანკი და ა.შ.), **შესაძლოა** ამსმპ-მა იგნორირება გაუკეთოს აღნიშნულ მონაცემებს.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

[1] წინა ვერსიებში გამოიყენებოდა domestic პროდუქტი რომელიც იყო ერთგვარი "ჭკვიანი მარშრუტიზატორი" RTGS -სა და SWIFT-ს შორის. დოკუმენტის ახალი ვერსიით domestic კვლავ მხარდაჭერილი იქნება უკუთავსებადობის მიზნებისათვის, თუმცა დაგეგმილია მისი ეტაპობვირი ამოღება და გადასვლა nbg_rtgs -ზე.

[2] სადმე დავწეროთ, → - ით რა აღინიშნება რომ გასაგები იყოს

[3] ამის რეფერენსი გავაკეთოთ აქ: https://www.swift.com/about-us/community/swift-advisory-groups/payments-market-practice-group/disclaimer/swift-payments-market-practice-group-document-centre ამ დოკუმენტზე კონკრეტულად, რომ სწორად შეავსონ ხოლმე მმპ-ებმა: https://www.swift.com/swift-resource/251596/download

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

დანართი C: გადახდის პროდუქტი nbg-ips

nbg_ips ტიპის სერვისი გამოიყენება იმისათვის, რომ ამსმპ-მა API კლიენტებს შესთავაზოს დამატებითი მოქნილობა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მართული მყისიერი გადახდების სისტემის ფარგლებში. ამ დოკუმენტთან თავსებადობის მიზნებისათვის მისი მხარდაჭერა გათვალისწინებული არ არის და ამ დანართის შიგთავსი მომავალ ვერსიებში შეიქმნება.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

დანართი D: გადახდის პროდუქტი domestic

domestic ტიპის სერვისი გამოიყენება იმისათვის, რომ ამსმპ-მა API კლიენტებს შესთავაზოს დამატებითი მოქნილობა საქართველოს ტერიტორიაზე გადარიცხვებისათვის როგორც ლარის, ისე უცხოური ვალუტის შემთხვევაში. ამ დოკუმენტთან თავსებადობის მიზნებისათვის მისი მხარდაჭერა **აუცილებელია**.

გაფრთხილება	პროდუქტი domestic შენარჩუნებულია უკუთავსებადობის მიზნებისათვის. **უმჯობესია** API კლიენტმა მის ნაცვლად გამოიყენოს სხვა არხები (მაგალითად, იხილეთ Appendix B, გადახდის პროდუქტი nbg-rtgs და Appendix F, გადახდის პროდუქტი swift).

იმ შემთხვევაში, როდესაც გამოიყენება პროდუქტი domestic, იმის მიხედვით თუ რა არის მითითებული creditorAgent ველში, მოქმედებს შემდეგი წესები:

1. იგივე ამსმპ - გადარიცხვა ხდება შიდასაბანკო მექანიზმებით
2. სხვა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი (მათ შორის კომერციული ბანკი), რომელიც RTGS სისტემაშია ჩართული და გადასარიცხი ვალუტა (instructedAmount → currency) არის ლარი - ველების გადაყვანა საგადახდო სისტემის შეტყობინებაში ხდება Appendix B, გადახდის პროდუქტი nbg-rtgs მიხედვით განსაზღვრული წესით და გადარიცხვისთვის გამოიყენება საქართველოს ეროვნული ბანკის RTGS სისტემა.
3. სხვა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი (მათ შორის კომერციული ბანკი) რომელიც ლიცენზირებულია საქართველოში და გადასარიცხი ვალუტა (instructedAmount → currency) არ არის ლარი - ველების გადაყვანა საგადახდო სისტემის შეტყობინებაში ხდება Appendix F, გადახდის პროდუქტი swift მიხედვით განსაზღვრული წესით და გადარიცხვისთვის გამოიყენება საქართველოს ეროვნული ბანკის RTGS სისტემა[1].
4. სხვა შემთხვევაში **აუცილებელია** ამსმპ-მა დააბრუნოს შეცდომა FORMAT_ERROR (მაგ. როდესაც domestic პროდუქტით თანხა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ირიცხება).

[1] დაგეგმილია რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის სისტემას ასევე ჰქონდეს მხარდაჭერა უცხოური ვალუტის გადარიცხვებისთვის, თუმცა უკუთავსებადობის მიზნებისათვის აქ გადავწყვიტეთ SWIFT სისტემის შენარჩუნება ამმ ეტაპზე

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

დანართი E: გადახდის პროდუქტი foreign

foreign ტიპის სერვისი გამოიყენება იმისათვის, რომ ამსმპ-მა API კლიენტებს შესთავაზოს დამატებითი მოქნილობა საქართველოს ტერიტორიაზე გადარიცხვებისათვის როგორც ლარის, ისე უცხოური ვალუტის შემთხვევაში. ამ დოკუმენტთან თავსებადობის მიზნებისათვის მისი მხარდაჭერა **აუცილებელია**.

გაფრთხილება	პროდუქტი foreign შენარჩუნებულია უკუთავსებადობის მიზნებისათვის. **უმჯობესია** API კლიენტმა მის ნაცვლად გამოიყენოს სხვა არხები (მაგალითად, იხილეთ Appendix F, გადახდის პროდუქტი swift).

იმის მიხედვით თუ რა არის მითითებული creditorAgent ველში, მოქმედებს შემდეგი წესები:

1. იგივე ამსმპ - გადარიცხვა ხდება შიდასაბანკო მექანიზმებით
2. სხვა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი, რომელიც ლიცენზირებული არაა საქართველოში - ველების გადაყვანა საგადახდო სისტემის შეტყობინებაში ხდება Appendix F, გადახდის პროდუქტი swift მიხედვით განსაზღვრული წესით და გადარიცხვისთვის გამოიყენება SWIFT სისტემა.
3. სხვა შემთხვევაში **აუცილებელია** ამსმპ-მა დააბრუნოს შეცდომა FORMAT_ERROR (მაგ. როდესაც foreign პროდუქტით თანხა საქართველოს ფარგლებს შიგნით ირიცხება).

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

დანართი F: გადახდის პროდუქტი swift

swift ტიპის სერვისი გამოიყენება იმისათვის, რომ ამსმპ-მა API კლიენტებს შესთავაზოს საერთაშორისო გადარიცხვებისათვის წარმოება SWIFT სისტემის მეშვეობით. ამ დოკუმენტთან თავსებადობის მიზნებისათვის მისი მხარდაჭერა **აუცილებელია**.

F.1. ამ სტანდარტით განსაზღვრული ველების SWIFT MT შეტყობინებებში გადაყვანის წესი

F.1.1. debtor → name, debtorAccount და debtor → identification

აუცილებელია RTGS, MT შეტყობინებაში თარგმნისას გამოყენებული იქნას ველი ‘50’, ოპციით K შემდეგი წესით:

სტრიქონი	მნიშვნელობა
1	‘/’ რომელსაც მოჰყვება debtorAccount → iban[1]
2	გადამხდელის კოდი debtor → identification-იდან (9 ან 11 ციფრი). ამისათვის partyIdentification ობიექტიდან უნდა მოხდეს 9 ან 11 ციფრიანი კოდის ამოღება
3	debtor → name

SWIFT, MT შეტყობინება - თუ ანგარიში არის IBAN ფორმატისა, **აუცილებელია** ველი შეივსოს იმავე წესით, რითაც RTGS MT შეტყობინებაში. სხვა შემთხვევაში **შესაძლოა** ბანკმა შეტყობინება დააფორმატოს საკუთარი შეხედულებისამებრ.

F.1.2. ultimateDebtor → name, ultimateDebtor → identification

აუცილებელია RTGS, MT შეტყობინებაში თარგმნისას, როცა გადარიცხვა ხდება საქართველოს სახელმწიფო ხაზინაში, გამოყენებული იქნას ველი ‘72’, შემდეგი წესით:

სტრიქონი	მნიშვნელობა
1	‘/TIN/’ რომელსაც მოჰყვება გადამხდელის კოდი ultimateDebtor → Identification-იდან (9 ან 11 ციფრი). ამისათვის partyIdentification ობიექტიდან უნდა მოხდეს 9 ან 11 ციფრიანი კოდის ამოღება
2	‘/TPN/’ რომელსაც მოჰყვება ultimateDebtor - > name

SWIFT, MT შეტყობინება, ასევე RTGS MT როდესაც გადარიცხვა არ ხდება საქართველოს სახელმწიფო ხაზინაში - **შესაძლოა** ბანკმა შეტყობინება დააფორმატოს საკუთარი შეხედულებისამებრ.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

F.1.3. instructedAmount, requestedExecutionDate/requestedExecutionDateTime

აუცილებელია RTGS MT შეტყობინებაში თარგმნისას ველი 32a-ს გამოყენება, რომელშიც ჩაიწერება შესრულების თარიღი (განისაზღვრება requestedExecutionDate/requestedExecutionDateTime-დან), ვალუტა და თანხა instructedAmount-დან.

მაგალითად ველის მნიშვნელობა შეიძლება იყოს 981209USD1000,00 როგორც ეს SWIFT-ის წესებითაა განსაზღვრული.

SWIFT MT შეტყობინებაში **შესაძლოა** 32a-ს ნაცვლად გამოყენებული იქნას ველი 33b.

F.1.4. creditorAccount, creditor → name, creditor → identification, creditor → address

აუცილებელია RTGS, MT შეტყობინებაში თარგმნისას გამოყენებული იქნას ველი ‘59’, ოპციის გარეშე, შემდეგი წესით:

სტრიქონი	მნიშვნელობა
1	‘/’ რომელსაც მოჰყვება creditorAccount → iban ან creditorAccount → other → identification (სახელმწიფო ხაზინაში გადარიცხვისას. იხ. [GBA-oFA-DOM]-ის 6.7.1 თავი)
2	მიმღების კოდი creditor → identification-იდან (9 ან 11 ციფრი). ამისათვის partyIdentification ობიექტიდან უნდა მოხდეს 9 ან 11 ციფრიანი კოდის ამოღება (ფორმატირების წესისათვის იხ. [GBA-oFA-DOM]-ის 5.1 თავი)
3	creditor → name

აუცილებელია SWIFT MT შეტყობინებაში თარგმნისას გამოყენებული იქნას ველი ‘59’, F ოპციით. თუ მიმღების ანგარიში IBAN ფორმატისაა, შევსება უნდა მოხდეს შემდეგი წესით:

სტრიქონი	მნიშვნელობა
1	‘/’ რომელსაც მოჰყვება creditorAccount → iban
2	მნიშვნელობა უნდა აიწყოს creditor → name და creditor → address-დან
3	
4	
5	

creditor → name და creditor → address-იდან 59F ველის აწყობისას **აუცილებელია** შემდეგი წესის გათვალისწინება, ქვემოთ მოცემული პრიორიტეტულობით:

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

1. creditor → name ჩაიწეროს სრულად (ციფრი ‘1’. **შესაძლოა** გრძელდებოდეს რამდენიმე სტრიქონზე)
2. creditorAddress → country (ქვეყნის კოდი) ჩაიწეროს სრულად, ასევე ჩაიწეროს creditorAddress → townName, თუ გადმოცემულია და creditorAddress → postCode, თუ გადმოცემულია (ციფრი ‘3’. **შესაძლოა** გრძელდებოდეს რამდენიმე სტრიქონზე, თუ შესაძლებელია)
3. creditorAddress → streetName, creditorAddress →buildingNumber, თუ სტრიქონები დარჩა (ციფრი ‘2’). **შესაძლოა** ზედმეტი სიგრძე მოიჭრას.

მაგალითად:

:59F:1/MIKHEIL KAPANADZE

2/37-39 Merab Kostava Street

2/Grato Building 8th Floor

3/GE/TBILISI 0179

F.1.5. remittanceInformationUnstructured, additionalInformation და purposeCode

აუცილებელია RTGS MT და SWIFT MT შეტყობინებაში თარგმნისას გამოყენებული იქნას ველი ‘70’(Remittance Information).

აუცილებელია remittanceInformationUnstructured-სგან აიწყოს მთლიანი სტრიქონი და მოიჭრას პირველი 140 სიმბოლო MT შეტყობინებაში ჩასაწერად.

RTGS MT-ს შემთხვევაში **აუცილებელია** remittanceInformationUnstructured-სგან დარჩენილი ინფორმაცია ჩაიწეროს 77T ველში, ხოლო SWIFT MT-ს შემთხვევაში 72-ე ველში. **შესაძლოა** მნიშვნელობა მოიჭრას, შესაბამისი ველების სიგრძიდან გამომდინარე.

RTGS MT-ს შემთხვევაში **აუცილებელია** additionalInformation ჩაიწეროს 77T ველში, remittanceInformationUnstructured-ს დარჩენილი ფრაგმენტის შემდეგ, ხოლო SWIFT MT-ს შემთხვევაში - 72-ე ველში. **შესაძლოა** მნიშვნელობა მოიჭრას, შესაბამისი ველების სიგრძიდან გამომდინარე.

თუ გადმოცემულია purposeCode და არ არის გადმოცემული additionalInformation, **აუცილებელია** შეტყობინებაში ეს კოდი იყოს განხილული additionalInformation-ის დატვირთვის მატარებლად, ხოლო თუ გადმოცემულია ორივე მათგანი, **აუცილებელია** purposeCode მიეწეროს ბოლოში (საჭიროებისამებრ, additionalInformation-ის მოჭრის ხარჯზე).

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

F.1.6. chargeBearer

RTGS MT-ს შემთხვევაში, თუ ეს ველი გადმოცემულია, მასში დასაშვებია მხოლოდ OUR მნიშვნელობა. **აუცილებელია**, სხვა ყველა შემთხვევაში გადახდის ინიციირება დასრულდეს შეცდომით FORMAT_ERROR.

SWIFT MT-ს შემთხვევაში **აუცილებელია** აღნიშნული ველის მნიშვნელობა ჩაიწეროს 71A ველში, შემდეგი პრინციპით:

- DEBT → OUR
- CRED → BEN
- SHAR → SHA
- SLEV – არ გამოიყენება, **აუცილებელია** დასრულდეს PAYMENT_FAILEDშეცდომით.

F.1.7. intermediaryAgent1

RTGS MT-ს შემთხვევაში, თუ ეს ველი გადმოცემულია **აუცილებელია** გადახდის ინიციირება დასრულდეს შეცდომით FORMAT_ERROR.

SWIFT MT-ს შემთხვევაში **აუცილებელია** აღნიშნული ველის მნიშვნელობა ჩაიწეროს 56A ველში, მაგალითად:

:56A:ABNAUS33

F.1.8. გადარიცხვის პრიორიტეტულობა

გადახდის ინიციირების დროს შესაძლებელია მისი პრიორიტეტულობის განსაზღვრა, რისთვისაც გამოიყენება instructionPriority ატრიბუტი. თუ აღნიშნული ველი შევსებულია, **აუცილებელია**, მასში მითითებული იყოს ერთ-ერთი შემდეგი მნიშვნელობა:

ცხრილი 12. გადახდის პრიორიტეტები

გადახდის ტიპი	აღწერა
NORM	სტანდარტული გადახდა
HIGH	გადახდა მაღალი პრიორიტეტულობით

თუ არ არის მითითებული პრიორიტეტულობა, **აუცილებელია** გადახდა ჩაითვალოს სტანდარტული პრიორიტეტულობის მქონედ (როგორც NORM კოდის ცხადად მითითების შემთხვევაში).

RTGS-ის საშუალებით საქართველოს შიგნით გადარიცხვის მიზნებისათვის **აუცილებელია** ამსმპ-მა მმპ-სგან ამ ველში HIGH-ის მოსვლა მიიჩნიოს ინდივიდუალური გადარიცხვის მოთხოვნად.

შენიშვნა: მმპ-ის მხრიდან პრიორიტეტულობის განსაზღვრა არ ავალდებულებს

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12

ამსმპ-ს, ღია ბანკინგის მიზნებისათვის შექმნას რაიმე ახალი ფინანსური მომსახურება. მაგალითად, თუ ამსმპ-ს სავალუტო გადარიცხვებისათვის არ აქვს პრიორიტეტიზაცია, **შესაძლოა** მან ყურადღება არ მიაქციოს მმპ-ს მხრიდან გადმოცემულ HIGH მნიშვნელობას და დაამუშავოს იგი სხვა გადარიცხვების მსგავსად NORM პრიორიტეტით.

F.1.9. გადარიცხვა სხვა პირის სახელით

იმ შემთხვევაში, როდესაც გადარიცხვა მესამე პირის სახელით ხდება (მაგ. გადარიცხვა სახელმწიფო ბიუჯეტში სხვა პირის სასარგებლოდ), **აუცილებელია** გამოყენებული იქნას ველები ultimateDebtor → name და ultimateDebtor → identification, რომლებითაც გადაეცემა, შესაბამისად, მესამე პირის სახელი და საიდენტიფიკაციო მონაცემები[2].

თუ ამსმპ მხარს არ უჭერს ამგვარი ინფორმაციის გადაცემას არც ერთ საკუთარ ონლაინ არხში (ინტერნეტბანკი, მობილბანკი და ა.შ.), **შესაძლოა** ამსმპ-მა იგნორირება გაუკეთოს აღნიშნულ მონაცემებს.

[1] სადმე დავწეროთ, → - ით რა აღინიშნება რომ გასაგები იყოს

[2] ამის რეფერენსი გავაკეთოთ აქ: https://www.swift.com/about-us/community/swift-advisory-groups/payments-market-practice-group/disclaimer/swift-payments-market-practice-group-document-centre ამ დოკუმენტზე კონკრეტულად, რომ სწორად შეავსონ ხოლმე მმპ-ებმა: https://www.swift.com/swift-resource/251596/download

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 1.2.0, 2026-06-12