



C - Not Covered Points



85 [1, n] の pick up (14 題目)



112-1 最適?



$\exists i, \bar{\sigma}$

$\bar{\sigma}$ は

$x_i < x_{\bar{\sigma}} \wedge y_i < y_{\bar{\sigma}}$

$x_i < x_{\bar{\sigma}}$

$x_i > x_{\bar{\sigma}} \wedge y_i < y_{\bar{\sigma}}$



$x_{\bar{\sigma}} > x_i \wedge$

10: 17/17 点
全探索

y_i

x_i について小さい順に点をソート

$(i, x_i, x_{\bar{\sigma}})$ を x_i を key でソート

1. $\min x_i$ を基準として考える。後の要素は必ず
自身より x_i は大きく、 $x_i < x_{\bar{\sigma}} \wedge y_i < y_{\bar{\sigma}}$

のものは排除する必要があるので、 $y_i > y_{\bar{\sigma}}$ であればこの点

(x_j, y_j) を採用して 3 点を基準に $\vec{v}$ を決める。

~~base = amb[2]~~

~~base = $\vec{v}$~~

1 点 $\vec{v}$ 2 点 $\vec{v}$

base = points [0, 1]

~~$\vec{i}$~~ $\leftarrow$ for ? while ($\vec{j} < N$)



base = $\vec{v}$, $\vec{i} = \vec{j}$, $\vec{j}++$

$\vec{i} = 0, \vec{j} = 0$

if $x[\vec{p}[\vec{i}]] > x[\vec{p}[\vec{j}]]$

$\vec{i} = \vec{j} \rightarrow \vec{j} = 2$
($\vec{j}++$)

$\vec{i} = 0, \vec{j} = 2$

Count += 1; $\vec{i} = \vec{j}, \vec{j}++$

else: $\vec{j}++$

$\vec{v}$ (取り)

$x_j > x_i$
 $y_j < y_i$

$\vec{i}$
 x_i
 x_j

N

$\vec{i} \leftarrow$ 13 番? 決まる点 $\vec{i}$ (たぶん) の identity は user 最大 $\vec{v}$ の $\vec{y}$ - 1 になる

x_i が $\vec{v}$ の $\vec{y}$ になる $\vec{i}$ の $\vec{v}$ を $\vec{v}$ として、この $\vec{v}$ に $\vec{v}$ を $\vec{v}$ として、

$\vec{p}[\vec{i}] = [\vec{v}_0, \vec{v}_1, \dots]$
 $x[\vec{p}[\vec{i}]] = x[\vec{p}[\vec{j}]]$

points = [[x_1, y_1], [x_2, y_2], ...]

sort, points (key = x)

points = [(max, min $\vec{y}$), ...]

5

1 1

4 2

2 3

5 5

3 4

1

$N = 5$

list = []

for i in range(5)

1, 1 $\rightarrow$ list

[1, 1], [2, 3], [3, 4], [4, 2], [5, 5]