



MarpAgent

Markdownで書いて，見て，直す



1. MarpAgent とは
2. ラフから完成までの進め方
3. Lab テーマとレイアウト
4. プレゼンモード & バリデーション
5. AI アシスト & 始め方



MarpAgent とは

Markdown だけでスライドを作成・検証できるプラットフォーム

- Marp ベースの Markdown → スライド変換エンジン
- 同じ原稿で構成の検討から改稿まで進める
- 自動バリデーションで表示崩れを本番前に検出
- HTML / PDF / PPTX へのエクスポートに対応



Tip

VS Code 拡張やCLIで使える OSS ツール



ラフから完成まで、同じ原稿を育てる

重要な図を早めに置き，描画結果を見ながら構成を見直す



- **brief.md** — 目的・対象者・制約・資料を記録する
- **slide.md** — ページ順・本文・図を直接編集する



Lab テーマ

カラスキーム (5種)

Dracula / One Dark Pro / Nord / Neogaia /
GitHub Light

レイアウト

title / content / multi-column / visual col /
metric-grid / timeline / placement utilities

組み込みコンポーネント

- コールアウト (note / tip / warning ...)
- Mermaid ダイアグラム & MathJax 数式
- コードハイライト



Multi-column

比較

同じ粒度の観点を横並びにして、差分を一目で追えるようにする

短い結論を置く

分担

担当・役割・制約など、独立した3要素を等幅で整理する

並列関係を保つ

選択肢

候補案を増やしすぎず、3択程度に絞って比較する

判断材料にする



Visual column

MARP-AGENT 16 slides, scroll to skim the full deck

SLIDE 1 No displayed page

2026-03-07

marp-agent

Marp + AI で作る構造化スライド制作

SLIDE 2 Displayed page 1

marp-agent

Marp とは? & その課題

Marp の良いところ

- Markdown でスライドを書ける
- `---` でページを区切るだけ
- HTML/PDF/PPTX に出力可能
- VS Code 拡張や CLI で使える OSS

よくある課題

- 自由すぎて 構造が崩れやすい
- テキスト詰め込みで 読めないスライドに
- テーマのカスタマイズが CSS 直書き
- レビューの基準が 属人的

🔗 Important

Markdown の手軽さを活かしつつ、品質を担保したい

SLIDE 3 Displayed page 2

marp-agent

marp-agent のアプローチ

構造化ワークフロー + 自動バリデーション + カスタムテーマ

```
graph LR
    A[brief.md] -- 設計 --> B[outline.md]
    B -- 構成 --> C[slide.md]
    C --> D[HTML]
    C --> E[PDF]
    C --> F[PPTX]
```

brief → outline → slide の 3 段階で、設計から成果物まで一気通貫

SLIDE 4 Displayed page 3

Workflow

Step 1: デッキの作成

```
npm run new decks/my-talk
```

生成されるファイル構成:

```
decks/my-talk/
├── brief.md      # プレゼンの設計書
├── slide.md      # スライド本体
├── assets/img/   # 画像置き場
├── assets/video/ # 動画置き場
└── shared -> ../assets # 共有アセット
```

💡 Tip

ロゴやフォントなど共有アセットは shared/ シンボリックリンクで参照

読み取り方

- 左側に図やスクリーンショットを配置
- 右側に観察点と判断を短く置く

図を主役にしたスライド向け


視覚情報を大きく見せる

Placement utilities

inline style を減らす

- `place-middle` で上下中央
- `place-center` で左右中央
- `fill` で下部余白を除いた本文領域を使う
- 列の `div` に `place-middle place-center` で中身を中央配置

配置を class で指定する



図と本文の高さが違って中央で揃える



Metric grid

数値や結果をカードとして並べ，本文より先に量感を見せる

4

追加された標準レイアウト

0

deck固有CSSなしで使用

25.x

実行時 Node.js の想定範囲

1

Markdown を主役に保つ



Timeline

1 ラフ 見出しと材料
を並べる



2 試作 重要な図を実
際に置く



3 改稿 描画を見て内
容を整える



4 検証 流れと表示を
確かめる



Tip

各段階で同じ slide.md を編集する．必要なら前の段階に戻る



プレゼンモード

発表を支援する機能

- レーザーポインタ (オレンジカーソル + グロー)
- ライブリロードで編集即反映
- オーバービューモードで全体把握



レーザーポインタ付きプレゼンモード

自動バリデーション

Headless ブラウザで検出

- はみ出し・文字の重なりを検出
- 小さすぎる文字や欠落画像を検出
- 箇条書き数などは任意の補助ヒント

根拠と話の流れは読み直して確認する

MARP-AGENT 16 slides, scroll to skim the full deck

SLIDE 1 No displayed page

2026-03-07

marp-agent

Marp + AI で作る構造化スライド制作

SLIDE 2 Displayed page 1

marp-agent

Marp とは? & その課題

Marp の良いところ

- Markdown でスライドを書ける
- でページを区切るだけ
- HTML/PDF/PPTX に出力可能
- VS Code 拡張や CLI で使える OSS

よくある課題

- 自由すぎて構造が崩れやすい
- テキスト詰め込みで読めないスライドに
- テーマのカスタマイズがCSS 直書き
- レビューの基準が個人的

Important

Markdown の手軽さを活かしつつ、品質を担保したい

SLIDE 3 Displayed page 2

marp-agent

marp-agent のアプローチ

構造化ワークフロー + 自動バリデーション + カスタムテーマ

brief.md → 設計 → outline.md → 構成 → slide.md → HTML / PDF / PPTX

brief → outline → slide の 3 段階で、設計から成果物まで一気通貫

SLIDE 4 Displayed page 3

Workflow

Step 1: デッキの作成

npm run new decks/ny-talk

生成されるファイル構成:

```
decks/ny-talk/
├── brief.md      # プレゼンの設計書
├── slide.md      # スライド本体
├── assets/img/   # 画像置き場
├── assets/video/ # 動画置き場
└── shared       # 共有アセット
```

Tip

ロゴやフォントなど共有アセットは shared/ シンボリックリンクで参照

オーバービューで全スライドを一覧



AI アシスト

エージェントも slide.md を直接編集する

- `/slide-new` — ラフから完成まで作成
- `/slide-edit` — 構成・本文・図を改稿
- `/slide-add` — 既存デッキへのスライド追加
- `/slide-review` — 内容と描画を点検し，依頼に応じて修正



始め方

短いbriefを書き，slide.mdに見出しと材料を置く

1. Create the deck

```
marpx -n decks/my-talk
```

2. Edit brief.md and slide.md with live preview

```
marpx decks/my-talk/slide.md
```

3. Validate the rendered deck

```
marpx decks/my-talk/slide.md -v
```



Tip

全体の流れを見るときは `--overview` を付ける



1. Markdownで本文と図を編集
2. slide.mdのラフを描画しながら育てる
3. 自動バリデーションで表示崩れを事前に検出
4. AI アシストでワークフロー全体を効率化