最終夏日～初冬日


最終夏日～初冬日と秋期間（日数）　仙台
01-01
12-01
11-01
10-01
09-01
月日
100
80
60
40
20
0
日数
1940
1960
1980
2000
2020
年
最終夏日（暦年）
翌寒候期初冬日
y=0.051*x +11497.406
y=0.279*x +11100.202
y=0.224*x -389.855
秋期間（日）



最

後



夏



は

遲



な

い

ゐ

(

5



 า

0

0

年

)

初

冬

ħ

カゞ

更



大

$\not\supset$

しゝ

(

2

8



1

0

0

年

)

結

果

的

秋

期

閒

長

2

2



 า

0

年

)

5

最終夏日～初冬日



➡ 最後の夏日は遅くなっている（5日／100年）

➡ 最初の冬日の遅れが更に大きい（28日／100年）

➡ 結果的に、「秋」の期間は長くなっている（22日／100年）

最終夏日～初冬日 ／ 青森


最終夏日～初冬日と秋期間（日数）　青森
01-01
12-01
11-01
10-01
09-01
月日
100
80
60
40
20
0
日数
1940
1960
1980
2000
2020
年
最終夏日（暦年）
翌寒候期初冬日
y=0.099*x +11394.810
y=0.203*x +11237.970
y=0.084*x -118.291
秋期間（日）