進捗報告｜説明用

「APK に書かれた候補」と「実際に見えた通信」を比べる

いま分かること、まだ分からないことを説明する研究

25	端末試行
1	公開アプリ
AI	原本・結果の点検

知りたいのは「この差をどう読めばよいか」

ファイルを調べる

アプリ内に URL 候補がある
→ 使われたとは限らない

実行して観測する

操作中の通信が見える
→ アプリ全体は分からない

両方を見て、分かることと分からないことを整理する。

出典：研究目的・公開アプリの RSS 事例

いまは、 APK 入力から比較レポートまで動く

入力

APK
操作シナリオ
任意の条件

静的解析

権限・設定・ URL 候補

動的観測

指定操作中の通信

比較・状態整理

対応する?
実測だけ?
判断できる?

説明と根拠

比較レポート
証拠索引
原本への参照

対象は指定した操作と観測窓。すべての画面・通信を自動探索する仕組みではない。

出典：実装と自動 HTTP ・ AntennaPod の取得記録

実験は 25 試行。次は原稿を仕上げる段階

25

保存済み端末試行

取り組み	試行数
初期の HTTP ・ UDP 等	13
処理不成功・ HTTPS	6
自動 HTTP	1
公開アプリ起動／ RSS	1 ＋ 4

「25 回中何回安全だったか」を測った実験ではない。

出典：既存 25 試行台帳｜独立した 25 アプリではない

表示だけでも、音声の「情報確認」が起きた

① フィードを開く

RSS GET

本文 679 B を確認

② 音声情報を照会

音声 HEAD

応答本文は 0 B

③ 結果を説明

音声 GET は
保持記録で未観測

画面の「 16 kB 」や Content-Length だけで、音声取得と決めない。

出典： AntennaPod RSS006 ｜限定 HTTP 本文検査

「通信がない」と「分からない」を分ける

帰属が不明	通信はあるが、対象アプリのものと確認できない
対象を未観測	この操作・時間では、対象の通信を確認できない
取得が不完全	記録が足りず、通信の有無を判断できない

どれも、そのまま「安全」「違反」「通信しない」には置き換えない。

出典： UID 不明・対象未観測・取得品質の事例

原本を残したことで、過去の解釈を直せた

起動ログの旧版

表示：帰属不明
原本：別 UID でそろっていた
→ UID 保持の不具合を訂正

RSS001 の操作

予定：表示だけ
実際：購読・再生等の申告あり
→ 追加操作を含む事例へ整理

結果だけでなく、元データと操作条件へ戻れることが重要。

出典：公開起動の UID 訂正・ RSS001 の操作申告

AI で結果を点検し、言い過ぎを避けている

確認できたこと

保存入力からの判定・対応表
25 試行で照合範囲が一致
詳しく原本を点検： 4 事例

結論にしないこと

AI 点検＝人の独立評価
併用で判定精度が向上
アプリ全体の安全を保証

現在の制御 19 試行では、動的のみと併用の選定通信の判定・状態が一致。

出典： 25 試行の出力再生成・制御 19 試行の 3 方式比較

成果は「根拠と限界が分かる説明」

候補・実測・判断不能を、
根拠付きで説明するシステムを作った。

いま示せる範囲

指定操作と既存 25 試行の事例

今後検証する範囲

別アプリ・状態統制・独立した評価

不明の区分・証拠追跡自体は先行研究にもある。新規性は限定して議論する。

出典：結論・限界・先行研究との比較

次は、内容確認と提出用の仕上げ

1　本文の確認

実際の操作との一致
説明の分かりやすさ

2　提出形式の反映

著者情報・大学様式
図表・引用の整合

3　教員への相談

研究の主張範囲
卒論に必要な水準

相談：この主張範囲でまとめることに、どこを補うべきか。

出典：現在の論文・データ配布版と次工程