ユースケース名　先手後手情報

コンポーネント名　サーバプログラム

関連ユースケース　なし

アクター名　　説明

プレイヤ　　オセロゲームを行うユーザ

シナリオ

1. サーバプログラムはクライアントと接続する。

2. サーバプログラムが 2 台のクライアントと接続できた場合のみ 3 に進む、それ以外では待機する。

3. 先に接続したクライアントを先手、後に接続したクライアントを後手とする。

4. 確定した先手、後手の情報をそれぞれクライアントプログラムに送信する。

ユースケース名　操作情報

コンポーネント名　サーバプログラム

関連ユースケース　なし

アクター名　説明

プレイヤ　オセロゲームを行うユーザ

シナリオ

1. サーバプログラムは一方のクライアントから操作情報を受け取る。

2. サーバプログラム内で反映させ、保存する。

3. 保存したサーバプログラムからもう一方のクライアントへ操作情報を送信する。

ユースケース名　接続状態

コンポーネント名　サーバプログラム

関連ユースケース　なし

アクター名　説明

プレイヤ　オセロゲームを行うユーザ

管理者　サーバの接続を管理するユーザ

シナリオ

1. サーバプログラムからクライアントプログラムが接続されているか確認する。

2. 確認した情報をサーバプログラムに保存する。

3. 保存された情報を管理者へ送信する。

ユースケース名　対戦履歴保持機能

コンポーネント名　サーバプログラム

関連ユースケース　なし

アクター名　説明

プレイヤ　オセロゲームを行うユーザ

シナリオ

1. 対局終了後、試合結果を対戦相手別にサーバプログラムで保存する。

2. クライアントがサーバプログラムへ接続する。接続された場合は 3 へ進む。

3. 各対戦相手別に対局記録を参照、表示する。