



Kehl Ind e Com Ltda – ME
R. Italo Paino, 700 / Jd. Industrial - São Carlos – SP
CEP 13564-610 Tel/Fax: (16) 3361-2122
kehl@kehl.ind.br - www.kehl.ind.br

Kehlcoat[®] EX Componente B – Rev. 190219

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Resumo do Produto

Produto	Poliol
Número CAS	Não classificado
Porcentagem	>99%
Classificação e rotulagem	Produto não classificado como perigoso
Aplicação	Resinas de poliuretano

1. Identificação do Produto e da Empresa

- Nome do produto: Polioli
- Nome comercial do produto: Kehlcoat[®] EX componente B
- Nome da empresa: KEHL IND E COM LTDA
- Endereço: Rua Italo Paino, 700 – São Carlos – SP – CEP 13564-610 – email contato@kehl.ind.br – tel/fax (16) 3361-2122

2. Composição e Informações sobre os Ingredientes

- Grupo químico: óleos vegetais
- Contém pigmentos e cargas minerais inertes

3. Identificação de Perigos

- Perigos mais importantes: não há
- Efeitos diversos à saúde:
 - Inalação: vapores pode causar irritação e danos às mucosas do trato respiratório
 - Olhos: causa forte irritação com possibilidade de danos
 - Pele: pode causar irritação
 - Ingestão: em grande quantidade causa desarranjo intestinal.



- Efeitos ambientais: dados não disponíveis.
- Perigos físicos/químicos: não há
- Perigos específicos: não há
- Visão geral de emergência: produto irritante aos olhos, pele, vias respiratórias e aparelho digestivo.

4. Medidas de Primeiros Socorros

- Contato com os olhos: lavar com água em abundância por 15 minutos. Se ocorrer irritação, consultar um médico.
- Contato com a pele: lavar com água e sabão. Levar ao médico se ocorrer irritação.
- Ingestão: não provocar vômito. Procurar atendimento médico.

5. Medidas de Prevenção e Combate ao Incêndio

- Meio de extinção de incêndio: pó químicos, gás carbônico, espuma ou neblina de água.
- Meio não apropriado de extinção de incêndio: jato de água
- Procedimento especial de combate ao fogo: qualquer pessoa que esteja exposta, deverá utilizar máscara contra gases para evitar inalação de fumaça ou vapores.

6. Medidas de Controle para Derramamento / Vazamento

- Pequena quantidade: represar e isolar o vazamento. Recolher o produto com o auxílio de um absorvente.
- Grande quantidade: represar e isolar o vazamento. Recolher o produto com auxílio de absorventes ou bombas.
- Medida para eliminação de resíduos: o produto pode ser recuperado, através de decantação, filtração ou centrifugação.

7. Manuseio e Armazenamento

- Procedimento de manuseio: utilizar luvas e óculos de segurança.
- Condições de armazenagem: armazenar em ambiente bem ventilado.

8. Controle de Exposição e Proteção Individual

- Proteção dos olhos: usar óculos de segurança.
- Proteção para as mãos: usar luvas de proteção, de borracha ou pvc.

9. Propriedades Físico-Químicas

- Aspecto: líquido



- Viscosidade (25°C) brookfield: 2000 cp
- Densidade 25°C: 1,5
- Umidade (karl fischer coul): max. 0,3 % ou 3000 ppm

10. Estabilidade e Reatividade

- Reações perigosas: nenhuma.
- Estabilidade: nas condições normais de manuseio e armazenamento o produto é estável.

11. Informações Toxicológicas

- Toxicidade aguda: não há dados disponíveis.
- Sensibilização: pode causar irritação nos olhos, pele e mucosas.
- Efeitos locais: não verificados.

12. Informações Ecológicas

- Efeitos ambientais, comportamento e impacto do produto: não há danos disponíveis.

13. Considerações sobre Tratamento e Disposição

- Métodos de tratamento e disposição:
 - Produto: coprocessamento ou incineração conforme legislação local.
 - Restos de produtos: incineração conforme legislação local.
 - Embalagem usada: não deve ser reutilizada. Podem ser encaminhadas para recuperação em recuperadoras aprovadas pelo órgão ambiental.

14. Informações sobre transporte

- Regulamentações nacionais e internacionais: produto não regulamentado.

15. Regulamentações

- Informações sobre riscos e segurança: produto não oferece riscos nem é perigoso quando obedecidas condições normais de manuseio, armazenamento e segurança.

16. Outras informações

- Qualquer dúvida eminente das informações acima entrar em contato com nossa empresa pelo telefone (16) 3361-2122

