keyrus

Architect of intelligence

KEYRUS MEA — PRÉSENTATION PRODUIT · OCTOBRE 2026

Keyrus Brain

Des équipes d’agents d’IA qui planifient, livrent, exploitent et supportent vos projets, sous votre contrôle

Version 1.1.0 · MAXIT Brain en action · Problèmes, solution, architecture, agents, usages, offre · POC Zain

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

keyrus

Architect of intelligence

PROLOGUE · DÉMONSTRATION

MAXIT Brain en action

Avant le produit, la preuve : ce que MAXIT Brain fait chaque jour pour 8 filiales d’Orange MEA, en captures réelles.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Une journée avec MAXIT Brain

08:00

Briefing du matin

Une notification ouvre la vue Today : approbations en attente, tickets hors délai, alertes de production.

TOUTES LES 30 MIN

Le travail de fond

Sync keeper, veille des tickets, scan SRE et suivi des PR : des jobs brain-api exécutés par le runner du PC.

EN CONTINU

Analyse et alertes

Chaque nouveau ticket est analysé, une réponse est rédigée, les alertes arrivent sur le téléphone.

À LA DEMANDE

Décider, approuver

Le responsable approuve une réponse, tranche une décision ou envoie une mission à une filiale.

AU MUR

Écrans TV

Le support et la SRE en direct dans l'open space, sans connexion.

LE 23 OCTOBRE 2026, DANS L'INTERFACE

8

filiales suivies, OMG à GOS

9

tableaux : Director + un par filiale

1 185

jobs réussis dans la file brain-api


30 USD

coût Claude de toutes les sessions sur 7 jours

keyrus Architect of intelligence

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Une page : ce qui compte maintenant



01

Priorisé automatiquement

Tickets à répondre, réponses prêtes, SLA dépassés, PR, décisions, alertes de production : une seule liste.

02

Chaque ligne mène à l'action

Un clic ouvre la vue SRE, le ticket, la file d'approbation ou la décision concernée.


03


En quelques minutes

Un nouveau ticket arrive en tête de liste : #992 OJO, ouvert il y a 5 minutes, attend déjà sa réponse.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Le briefing du matin, à 8 h, sur le téléphone






La même vue dans l'app Android

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Les 8 filiales d’un coup d’œil



01

Une tuile par filiale

Accès au cluster (joignable, VPN coupé, connexion expirée), cartes du tableau, dernière tâche.

02

Le journal du directeur

Chaque dispatch, son mode et son résultat, au fil de l’eau.


03

Les processus actifs

Les sessions Claude en cours, interactives ou headless, avec un bouton pour les arrêter.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

La santé de la production, filiale par filiale



01

Scan toutes les 30 min

En lecture seule : alertes Grafana, règles sans données, pods prêts, retard et disque Kafka, erreurs et latence du BFF.

02

Un état clair

CRIT, DOWN ou OK par filiale, avec les tendances sur 3 jours.


03

Du constat au correctif

L’agent SRE propose un correctif chiffré ; rien n’est appliqué en production sans approbation.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Chaque ticket suivi, analysé, relancé



01

Veille toutes les 30 min

Tickets SAMEA-KEYRUS par filiale : nouveaux, changements de statut, commentaires, clôtures.

02

Analyse automatique

L'analyste support rédige un diagnostic et une réponse, avec les tickets similaires déjà résolus. Rien n'est publié.


03

Relance des preuves

Un bug sans logs ni reproduction reçoit une demande unique et standard (règle fixée par le responsable).

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Les KPI du support, calculés en continu



01

SLA de réponse et de résolution

Sur 7, 30 ou 90 jours, par filiale, avec les cibles configurables.

02

Le temps Keyrus isolé

Le temps passé chez Keyrus est séparé de l'attente côté client ou Hub.


03

Partout où il le faut

Les mêmes chiffres alimentent le briefing, la page Summary et l'écran TV.

keyrus
Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Rien ne part sans votre oui



01

Une seule file

Réponses de tickets rédigées, statuts proposés, PR GitOps à fusionner, décisions du directeur.

02

Approuver, corriger ou revérifier

Le texte exact est affiché ; un brouillon de plus de 12 h est signalé pour être revérifié.


03


La confirmation est l’approbation

Elle est transmise à l’outil et journalisée ; une relance part si l’attente dépasse 4 h.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Les arbitrages et le travail au même endroit





DECISIONS

Les cartes « To decide » du directeur

Go, No, Not now, Need more data, avec une note : la décision est écrite mot pour mot sur la carte, puis le directeur lance le travail.


BOARDS

9 tableaux : Director et 8 filiales

To decide, To do, In progress, Done. Commenter ou déplacer une carte depuis l'interface ; le keeper les tient à jour.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Voir les agents travailler, en direct



01

Toutes les sessions Claude

Directeur, filiales, keeper : appels d'outils, résultats et réponses en temps réel.

02

Le coût visible

Par jour et par espace : 29,66 USD sur 7 jours, 0,12 USD pour ce passage du keeper.


03

Reprendre la main

Envoyer un message à une session ou la reprendre dans un terminal, sur le PC, le web ou le téléphone.

keyrus
Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

La file brain-api, exécutée par le runner du PC



01

Un runner, deux voies

Runner 0.4.0 en ligne : voie house (ménage) et voie work (missions), 30 capacités.

02

Routé par capacités

claude, gh, repos, kube, minio, git-push et l'accès kube par filiale et environnement (int, pp, pr).


03

Une file sur qualif

1 185 jobs réussis : sync-keeper, support-watch, pr-watch, sre-scan, avec les essais et les capacités requises.

keyrus
Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Le ménage, toutes les 30 minutes, sans personne



01

Le dépôt propre

Il commite les fichiers sûrs, laisse ceux en cours de travail et pousse sans jamais forcer.

02

Les tableaux alignés

PR fusionnées, travail journalisé, commits poussés : les cartes suivent les faits vérifiés.

03


Les reprises

Les vérifications bloquées par un cluster injoignable sont relancées dès qu'il revient.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Le support et la SRE en direct, dans l’open space





SUPPORT LIVE

Tickets, SLA, incidents ouverts

Chez Keyrus, prêts à déployer, SLA et temps Keyrus, activité en direct, incidents et tickets ouverts par filiale.


SRE LIVE


Les 8 productions en temps réel

État par filiale, tendances, bandeau des alertes Grafana actives et alerte sonore sur un incident critique.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

L’application Android : le Brain dans la poche





NOTIFICATIONS REÇUES

MAXIT Brain · 08:00 — BRIEFING

Morning briefing

25 en attente d’approbation · 54 tickets hors délai · 1 investigation prête

MAXIT Brain · 12 min — SRE · GOS

Alerte Grafana active

Kube Pod High CPU Usage sur keyrus-ticketing

MAXIT Brain · 35 min — APPROBATION

OCI · statut à valider

Passage en In Progress en attente de votre approbation

MAXIT Brain · 1 h — NOUVEAU TICKET

OCI · Vulnérabilité PHP

Nouveau ticket ; analyse en cours par l’analyste support

01

Trouve son serveur

Via Tailscale, sans adresse publique ; même mot de passe que le web.

02

Empreinte digitale

Clé d’appareil dans le keystore Android, révocable dans Devices.


03

Alertes

Toutes les minutes app ouverte, toutes les 15 min en fond ; un appui ouvre le ticket.

keyrus Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Le Brain s’observe lui-même



01

Coût et tokens par agent

Sessions, appels de sous-agents, appels d’outils refusés : chaque agent est mesuré.

02

Santé de la plateforme

Contrôles de service : mémoire, MinIO, ntfy, Planka, Qdrant, pont d’alertes.


03

Alerte si un job se tait

Keeper ou veille support silencieux : l’alerte part avant que quelqu’un ne s’en aperçoive.

keyrus Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Ce qui a été décidé reste



01

Une mémoire partagée

Décisions de l'utilisateur, pièges et leçons, par directeur et par filiale, consultables par tous les agents.

02

Mot pour mot, datées

Les décisions sont gardées verbatim ; jamais de secret ni de donnée client.

03

Tout est tracé

Journal du directeur, réponses des dispatchs, suivi des PR, file de reprise.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

keyrus
Architect of intelligence

CE QUE MAXIT BRAIN PROUVE

De l’outil interne au produit

01 Une personne pilote 8 plateformes de production avec une équipe d’agents.

02 Le travail de fond tourne seul : veille, analyse, ménage, scans, alertes.

03 L’humain garde chaque décision : approbation verbatim, tracée.

04 Keyrus Brain rend ce modèle générique, pour n’importe quel client et n’importe quelle équipe.

Suite : le produit Keyrus Brain, ses problèmes résolus, son architecture et son offre.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

AGENDA

Sommaire

00

MAXIT Brain en action

La démonstration : ce que fait la plateforme source au quotidien.

01

Les problèmes que nous résolvons

Connaissance, charge, suivi, IA sans garde-fous.

02

Keyrus Brain : la réponse

Ce que c’est, ce que ça résout, les avantages.

03

Architecture et plateforme

Trois couches, chart Helm, flux de dispatch.

04

Agents, sous-agents et onboarding

Directeur, leads, 15 rôles, génération des équipes.

05

Jobs, runners et sécurité

brain-api, runners PC, approbations, menaces.

06

Au-delà de l’IT et offre commerciale

Usages métiers, cibles, arguments, offres.

07

MAXIT Brain et le POC Zain

La source du produit et sa première implémentation.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

keyrus Ai
Architect of intelligence

SECTION 01

Les problèmes que nous résolvons

Pourquoi les équipes logicielles saturent, et pourquoi les assistants d’IA seuls ne suffisent pas.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Les équipes logicielles saturent

ORGANISATION

Connaissance dispersée

Commandes, conventions et environnements vivent dans la tête de quelques personnes.

ORGANISATION

Une personne, N plateformes

Un DevOps porte plusieurs clients, clusters, versions et comités de changement.

ORGANISATION

Suivi manuel

PR, tableaux, tickets et déploiements sont relancés à la main, souvent oubliés.

IA

IA sans garde-fous

Les assistants de code agissent seuls, sans approbation ni traçabilité.

IA

Consignes artisanales

Chacun écrit ses propres prompts ; rien n’est partagé, rien n’est mesuré.

IA

Données sensibles

Secrets et données client risquent de fuiter dans des outils SaaS tiers.

KEY TAKEAWAY

Le goulot n’est plus l’écriture du code : c’est le contexte, la coordination et le contrôle. Keyrus Brain traite les trois ensemble.

keyrus
Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

keyrus Ai
Architect of intelligence

SECTION 02

Keyrus Brain : la réponse

Une équipe d’agents par projet, un directeur, une plateforme auto-hébergée.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Keyrus Brain en une phrase

On dépose les dépôts d’un projet ; on obtient **une équipe d’agents** qui connaît sa pile, ses environnements et ses règles, orchestrée par un directeur et adossée à une petite plateforme auto-hébergée.

PILIER 1

Une équipe par projet

Un lead et des spécialistes, générés par l’onboarding à partir des dépôts réels.

PILIER 2

Un directeur

Voit tous les projets, répartit le travail, consolide et tient le tableau des décisions.

PILIER 3

Une plateforme

Tableaux, mémoire, file de jobs, fichiers, interface web et mobile, chez le client.

RIEN N’EST CODÉ EN DUR

Espaces, environnements, clusters, tableaux et mémoire viennent d’un seul fichier, brain.yaml, écrit par l’onboarding avec l’utilisateur.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Chaque problème a sa réponse dans le produit

Problème	Réponse de Keyrus Brain
Connaissance dispersée	Docs d’espace générées ; chaque fait marqué vérifié, déduit ou à vérifier
Une personne, N plateformes	Un directeur et une équipe par projet ; analyses en parallèle
Suivi manuel	brain-keeper toutes les 30 min, suivi des PR, alertes sur téléphone
IA sans garde-fous	Lecture seule par défaut ; approbation verbatim de l’action et de la cible
Consignes artisanales	Catalogue de 15 rôles ; évaluations et porte de régression
Données sensibles	Gardes secrets et données client ; tout est auto-hébergé

keyrus
Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Six avantages qui comptent pour un client

01

En minutes

Équipe générée depuis les dépôts et un entretien court, au lieu de semaines de consignes.

02

Contrôle conservé

Push, merge, tag et production : uniquement sur instruction explicite.

03

Des faits

Les agents vérifient le système réel avant d’affirmer ; les doutes sont marqués.

04

Parallèle et sûr

Plusieurs sessions et PC partagent tableaux et dépôts sans conflit.

05

Souveraineté

Tableaux, mémoire, fichiers et journaux restent dans le cluster du client.

06

Traçabilité

Chaque dispatch, approbation et job laisse une trace consultable.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

keyrus Ai
Architect of intelligence

SECTION 03

Architecture et plateforme

Trois couches, une seule source de configuration, des agents qui tournent là où sont les accès.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Trois couches, une seule source de configuration

COUCHE 1

Les agents

- Agents Claude Code écrits en Markdown
- Directeur, onboarding, keeper, vérificateur
- Un lead et ses spécialistes par espace

→

COUCHE 2

Le côté PC

- brain.yaml : source unique
- workspaces/ : une équipe par projet
- repos/ : clones partagés et verrouillés
- _director/ : journal, approbations
- runner : service systemd

→

COUCHE 3 · OPTIONNELLE

La plateforme

- brain-api + Postgres
- Planka, brain-memory + Qdrant
- MinIO, ntfy, observabilité
- Interface web et Android

PRINCIPE CLÉ

Les agents ne tournent jamais dans le cluster : ils tournent sur les PC qui détiennent les accès. La plateforme décide quoi exécuter et quand.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Un chart Helm, des logiciels libres, rien en SaaS

Composant	Rôle	ha / single
brain-api	état, file de jobs, registre des runners	2 / 1
Postgres	Patroni / Spilo, bascule automatique	3 / 1
MinIO	exécutions, livrables, fichiers, sauvegardes	4 / 1
Qdrant	base vectorielle de la mémoire	3 / 1
brain-memory	serveur MCP + REST, garde mémoire	2 / 1
Planka	tableaux : Director + un par espace	1 / 1
ntfy, alert-bridge	alertes push vers le téléphone	1–2 / 1
otel-collector	télémétrie des agents, prompts nettoyés	1 / 1
brain-backup	pg_dump + instantanés Qdrant chaque nuit	CronJob

INSTALLATION

≈ 2 min

mode single, testée sur kind

MODE HA

2 vCPU · 6 Gio

demandés, sur 4 nœuds

Helm ou Argo CD · NetworkPolicies · TLS · six tableaux Grafana · sauvegarde nocturne

keyrus Architect of intelligence © Copyright 2026 — Keyrus MEA

Le dispatch : d’une demande à un rapport

ÉTAPE 01 · VOUS

Une demande, et l’approbation dans vos mots

→

ÉTAPE 02 · DIRECTEUR

Découpe par espace et choisit le mode

→

ÉTAPE 03 · ASK-WORKSPACE

Clusters joignables, en-tête TRUST, id d’approbation

ÉTAPE 04 · LEAD

Réserve la carte, planifie, délègue

→

ÉTAPE 05 · SPÉCIALISTES

Travaillent et rendent compte au lead

→

ÉTAPE 06 · RAPPORT

OUTCOME: done | partial | blocked | error

MODES D’EXÉCUTION

auto

Travail : règles du classificateur, jamais bloqué

plan

Analyse : rien ne change, résultat sur la carte

default · acceptEdits

Uniquement sur demande de l’utilisateur

keyrus Architect of intelligence

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

keyrus Ai
Architect of intelligence

SECTION 04

Agents, sous-agents et onboarding

Un directeur, un lead par espace, des spécialistes générés à partir des dépôts réels.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Trois niveaux : directeur, leads, spécialistes

NIVEAU 1

Le directeur

voit tous les espaces et répartit le travail ; il ne fait jamais le travail d'une équipe.

NIVEAU 2


Le lead

de chaque espace planifie, délègue à ses sous-agents et intègre leurs résultats.

NIVEAU 3

Les spécialistes

exécutent dans leur périmètre et rendent compte au lead.



UN AGENT = UN FICHIER MARKDOWN

En-tête (nom, modèle, outils) + instructions, généré depuis le catalogue puis spécialisé sur la pile réelle.

keyrus Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Quatre agents font tourner le Brain lui-même

PILOTAGE

brain-director

Portefeuille, dispatch vers les leads, consolidation, tableau des décisions, garde-barrière des composants partagés.

PILOTAGE

brain-onboarding

Analyse les dépôts, interroge l’utilisateur, écrit brain.yaml et génère les équipes. Relançable sans rien écraser.

ENTRETIEN ET PREUVES

brain-keeper

Toutes les 30 minutes : plan de commit, faits vérifiés sur les tableaux, suivi des PR. Ne décide jamais.

ENTRETIEN ET PREUVES

brain-verifier

Confronte les faits d’un espace aux dépôts et aux clusters ; remplace « à vérifier » par des preuves.

PACK SUPPORT

brain-support-analyst classe les tickets, fait enquêter l’équipe en lecture seule et rédige la réponse ; il ne publie qu’avec votre approbation.

keyrus Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

15 rôles, choisis par espace

Orchestre | Écrit (branches, GitOps) | Lecture, plans, revues

lead planifie, délègue, rend compte	**analyst** spéc → changements, backlog	**backend-dev** services, API, tests	**frontend-dev** front-ends, i18n, e2e	**mobile-dev** applis, builds hors prod
devops charts, CI/CD, Argo (GitOps)	**release-manager** tags, promotion, correctifs	**delivery-manager** revue de dossier de MEP	**cluster-ops** diagnostic de cluster	**sre** incidents, correctifs approuvés
qa builds, suites, recette	**security** revue diffs, config, dépendances	**support-l2** qualification, brouillons	**local-builder** exécution locale, mocks	**doc-writer** base de connaissance

Un rôle hors catalogue est généré depuis un modèle générique, en lecture seule tant qu'il n'est pas approuvé.

keyrus Architect of intelligence © Copyright 2026 — Keyrus MEA

Des dépôts bruts à un Brain configuré, en quatre phases

PHASE A

Découverte

Lecture seule : langages, builds, CI, Helm, Argo, tags, environnements, contextes kube.

→

PHASE B

Entretien

5 tours de 4 questions au plus, avec des valeurs proposées ; réponses notées mot pour mot.

→

PHASE C

Génération

brain.yaml, espaces, agents spécialisés, docs, tableaux, mémoire initiale.

→

PHASE D

Vérification

verify-workspace, rapport, questions ouvertes et risques.

ESSAI RÉEL SANS SURVEILLANCE — 4 DÉPÔTS D'UN MÊME PRODUIT

8,5 min

durée totale, 48 tours

≈ 3 USD

coût du modèle

12 agents

adaptés à la pile

12 / 0

réussites / échecs au contrôle

Rien n'est écrit avant le « oui » à « Générer avec ces réglages ? ». Chaque fait est marqué vérifié, déduit ou à vérifier.

keyrus Architect of intelligence

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

keyrus Ai
Architect of intelligence

SECTION 05

Jobs, runners et sécurité

Une file de jobs typés, des runners PC routés par capacités, la production protégée par conception.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

brain-api : l’état et une file de jobs typés

FastAPI sur Postgres

Tables d’état (dispatches, sessions, exécutions, suivi des PR) et file de jobs typés.

Un jeton par client

Runner, directeur, interface, CronJobs : chacun ses droits, révocable seul.

Une seule tentative

Pour tout ce qui lance un agent ou peut écrire ; trois pour les contrôles idempotents.

Type de job	Exécute	Essais
`dispatch · session`	un lead, nouvelle session ou reprise	1
`repo-task`	idem, avec worktrees git par job	1
`cluster-check`	joignabilité des clusters	3
`pr-watch`	état des PR, contrôle de déploiement	3
`sync-keeper`	entretien des tableaux et commits	1
`tool`	outils du directeur, lecture seule	2
`eval-run`	porte de régression (pack evals)	1
`packs`	support-watch, sre-scan, release-review…	1–2

keyrus Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Les runners PC exécutent là où sont les accès

RÔLE MAIN · UN SEUL

house + work

Entretien, suivi des PR, contrôles de clusters et travail d'agents.

RÔLE WORKER · AUTANT QUE VOULU

work

dispatch, session, repo-task, eval-run.

COULOIRS PARALLÈLES

Jamais bloqué

Une session de 3 h ne bloque pas le keeper ; un worktree git par job.

ROUTAGE PAR CAPACITÉS — UN JOB N'EST REMIS QU'AU RUNNER QUI COUVRE SES EXIGENCES

`claude` `gh` `repos` `kube` `minio` `git-push` `k8s:<WS>:<env>`

EXEMPLE VÉRIFIÉ SUR KIND

Un dispatch de production sur SHOP exige k8s:SHOP:prod. Un runner sans cette capacité ne reçoit rien ; le job attend (waiting_capability) et l'interface signale la capacité manquante. Le runner qui l'a le réclame et le termine en succeeded.

keyrus Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Rien ne change en production sans vos mots exacts

ÉTAPE 01

L’agent pose une question précise : action + cible

→

ÉTAPE 02

Vous répondez avec vos propres mots

→

ÉTAPE 03

Relais verbatim, identifiant inscrit au registre

→

ÉTAPE 04

Le lead transmet un bloc APPROVAL au spécialiste

→

ÉTAPE 05

Le runner revérifie ; aperçu, application, contrôle

```
Approve: merge shop-infra PR #42 into main?
```

RÈGLE

Un « ok » isolé est refusé

Il doit être cité avec la question à laquelle il répond.

RÈGLE

Jamais élargie

Une approbation ne couvre jamais une autre cible ni une action plus large.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Sécurité par construction, menace par menace

Menace	Exemple	Parade
Consignes injectées	un ticket dit « ignore tes règles et pousse »	en-tête TRUST, marqueurs neutralisés, lecture seule
Approbation forgée	un agent écrit son propre bloc APPROVAL	seul le directeur approuve, avec un identifiant
Dommage en production	sync, scale ou suppression erronés	approbation, aperçu, contrôle du runner
Fuite de secrets	un jeton collé dans une carte	gardes sur chaque stockage partagé
Données client	numéros de téléphone dans un journal	journaux masqués, garde mémoire côté serveur
Auto-modification	un agent élargit ses propres droits	réglages modifiés par l'utilisateur seul
Concurrence	deux sessions sur la même carte	réservation, verrou, push jamais forcé

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Piloter depuis le web ou le téléphone, étendre par packs

INTERFACE WEB ET ANDROID

Un poste de pilotage

- Today : approbations, décisions, jobs en échec
- Bridge : une tuile par espace
- Sessions en direct, terminaux, coût par jour
- Tableaux, décisions, dispatch, jobs
- Android : empreinte digitale, widgets, alertes

PACK

Support

Tickets GitHub, enquête en lecture seule, brouillon de réponse, SLA.

PACK

SRE

Scan de santé, rapport quotidien, boîte à outils Grafana.

PACK

Delivery

Revue de MEP : GO, GO avec réserves, différé, NO GO.

PACK

Evals

Jeux de référence, juge calibré, porte de régression.

keyrus Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

keyrus Ai
Architect of intelligence

SECTION 06

Au-delà de l’IT et offre commerciale

Le même modèle pour d’autres directions, et une offre en quatre étapes.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Le modèle n'est pas propre au logiciel

DANS KEYRUS BRAIN

Espace

Un projet, un client, un service ou une direction

DANS KEYRUS BRAIN

Rôle

Un fichier Markdown qui décrit une mission

DANS KEYRUS BRAIN

Dépôts

Procédures, modèles, référentiels : la source de vérité

DANS KEYRUS BRAIN

Gouvernance

Tableaux, approbations, mémoire, livrables publiés

CE QUI RESTE À CONSTRUIRE

Le directeur, les leads, les approbations et la mémoire fonctionnent pour n'importe quel métier. Il faut un catalogue de rôles métiers et des connecteurs (SharePoint, CRM, ERP).

keyrus Architect of intelligence © Copyright 2026 — Keyrus MEA

Une équipe d'agents par direction

EXISTE · PACK DELIVERY

Delivery / PMO

Revue de dossiers de comité, plans de mise en production, suivi des risques.

PROCHE · PACK SRE DATA

Data & BI

Pipelines, qualité des données, tableaux de bord, documentation des modèles.

EXISTE · PACK SUPPORT

Service client

Qualification des tickets, tickets similaires, réponses en brouillon, SLA.

À CONSTRUIRE

Avant-vente

Réponses aux appels d'offres, chiffrages, présentations à la marque du client.

À CONSTRUIRE

Finance

Rapports mensuels, explication des écarts, préparation de clôture, toujours validés.

À CONSTRUIRE

RH et juridique

Fiches de poste, revue de contrats sur checklist, préparation d'audits.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

À qui le vendre, et avec quels arguments

CIBLES

DSI et équipes plateforme

qui portent plusieurs projets

Éditeurs et ESN

qui exploitent plusieurs clients

Télécoms, banques, secteur public

sous contrainte de souveraineté

Directions métiers

via les rôles métiers

ARGUMENTS

Prouvé — 8 plateformes exploitées avec MAXIT Brain

Souverain — tout auto-hébergé, seul le modèle est externe

Contrôlé — approbation verbatim, piste d’audit

Mesuré — évaluations, intervalles de confiance, SLO

Rapide — onboarding en minutes, pas en semaines

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Quatre offres, du diagnostic au service managé

1 À 2 SEMAINES

Découverte

Atelier, onboarding en lecture seule sur 2 à 4 dépôts, rapport et cas d’usage.

4 À 6 SEMAINES

POC

Un espace, plateforme en mode single, 3 cas d’usage mesurés.

PROJET

Déploiement

Plateforme ha, runners, rôles adaptés, packs, formation des équipes.

ABONNEMENT

Run managé

Exploitation, nouveaux rôles, évaluations, mises à jour, support.

COÛT DU MODÈLE

Refacturé ou porté par le client. Repère mesuré sur MAXIT : 1,40 USD en moyenne par analyse en mode plan.

keyrus Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

keyrus Ai
Architect of intelligence

SECTION 07

MAXIT Brain, la source · Zain, le premier POC

D’un outil interne éprouvé sur 8 plateformes à la première implémentation client du produit.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

MAXIT Brain : là où tout a commencé

Keyrus MEA construit et exploite **Max it**, la super-application d'Orange Moyen-Orient et Afrique. **Un seul responsable DevOps** porte 8 plateformes : MAXIT Brain lui donne une équipe complète d'agents.

8
plateformes filiales

157
agents définis

45
dépôts partagés

963
tickets analysés

PÉRIMÈTRE

OMG · OCI · OCM · OJO · OCF · OMA · OTN · GOS — un directeur, 8 super-agents, 8 × 18 spécialistes, 9 tableaux et une plateforme auto-hébergée sur le cluster Keyrus qualif.

keyrus Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Des chiffres, pas des promesses

1,40 $
coût moyen d’une analyse en mode plan

52 s
revue d’un dossier CAB, pour 0,31 USD

95 %
d’accord avec la décision CAB réelle

252 / 252
essais red team sans action interdite

96,7 %
des tickets routés vers la bonne filiale

98,6 %
des 141 passages du keeper sans erreur

Source : DAT MAXIT Brain, valeurs mesurées avec intervalles de confiance.

keyrus
Architect of intelligence
© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Un outil interne devenu un produit générique

MAXIT Brain (référence)	Keyrus Brain 1.1.0 (produit)
Filiales codées dans affiliates.conf	brain.yaml : aucun nom de client dans le produit
Espaces copiés depuis OMG	brain-onboarding : n’importe quels dépôts
19 rôles propres à Max it	15 rôles génériques + rôles sur mesure
Support, SRE, CAB, évaluations intégrés	4 packs optionnels, désactivés par défaut
Plateforme montée sur qualif	un chart Helm, modes ha / single, Argo CD
Un utilisateur, un PC	runners main + workers, routage par capacités

VERSION 1.1.0

MAXIT Brain reste le déploiement de référence de Keyrus Brain.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

Zain : la première implémentation de Keyrus Brain

POURQUOI ZAIN · 01

Même socle que Max it

Charts GitOps (dossier ZAIN), zain-gitops-values, KrakenD, Control Tower, Branching V2.

POURQUOI ZAIN · 02

Hors de MAXIT Brain

Les dépôts zainbh-* n’ont jamais été intégrés et aucun CAB n’est archivé : terrain neuf pour l’onboarding.

POURQUOI ZAIN · 03

Risque maîtrisé

La connaissance MAXIT sert d’étalon pour juger le résultat.

POURQUOI ZAIN · 04

Prêt à démarrer

Un environnement ZAIN INT figure déjà dans les valeurs GitOps.

CE QUE LE POC PROUVE

- L’onboarding générique sur un client réel
- Une équipe ZAIN utile dès la 2e semaine
- Zéro action non approuvée
- Des coûts et délais mesurés, comparés à MAXIT

keyrus Architect of intelligence © Copyright 2026 — Keyrus MEA

Cinq semaines, quatre étapes, des critères clairs

SEMAINE 1

Cadrage

Dépôts, accès en lecture, environnements, règles d'approbation, KPI.

→

SEMAINE 2

Onboarding

brain-onboarding, entretien, espace ZAIN généré et vérifié.

→

SEMAINES 3 ET 4

Usage

État des versions par environnement, revue de MEP, analyse de tickets.

→

SEMAINE 5

Bilan

Mesures, comparaison avec MAXIT, décision de généralisation.

CRITÈRES DE SUCCÈS PROPOSÉS

< 1 jour

pour l'onboarding

100 %

des faits prouvés ou marqués « à vérifier »

≤ 2 USD

par analyse en mode plan

0

action non approuvée

Plateforme en mode single sur le cluster qualif Keyrus ; lecture seule sur les clusters Zain pendant tout le POC.

keyrus Architect of intelligence

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

PROCHAINES ÉTAPES

Cinq décisions pour lancer le POC

01	Valider Zain comme premier POC et nommer le sponsor	CONDITION DE DÉMARRAGE
02	Obtenir les accès en lecture : dépôts Zain, contextes de cluster	CONDITION DE DÉMARRAGE
03	Confirmer l’hébergement de la plateforme sur le cluster qualif Keyrus	INFRASTRUCTURE
04	Fixer l’offre commerciale et la grille tarifaire	COMMERCIAL
05	Choisir une première direction hors IT pour un catalogue de rôles métiers	EXTENSION

© Copyright 2026 — Keyrus MEA

keyrus
Architect of intelligence

EN RÉSUMÉ

Cinq messages à retenir

01 Keyrus Brain donne à chaque projet une équipe d’agents qui connaît sa pile, ses environnements et ses règles.

02 Le directeur orchestre les équipes ; la plateforme auto-hébergée garde tout chez le client.

03 Rien ne change en production sans l’approbation verbatim de l’action et de la cible.

04 MAXIT Brain prouve le modèle sur 8 plateformes, avec des résultats mesurés.

05 Zain est le premier POC proposé : 5 semaines, en lecture seule, critères chiffrés.

Merci — questions, démonstration et lancement du POC Zain.

© Copyright 2026 — Keyrus MEA