DÉMO 003-H · CODE COMPLET

Styles en React

Tous les fichiers utilisés, en entier, dans l'ordre de lecture.

La même Card Car (maquette Figma) en CSS (codée en live), avec Tailwind CSS (2 approches) et avec Chakra UI (2 approches).

1. **carte-css** (5 fichiers)
2. **carte-tailwind** (7 fichiers)
3. **carte-chakra** (6 fichiers)

1 carte-css

Les deux cartes de la maquette Figma, en React + CSS (code du formateur) : la carte catalogue (Card Car, faite en live) et la carte détail (Card Details, exercice 9).

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : index.html, vite.config.js, .gitignore, eslint.config.js, public/vite.svg, package.json

FICHIER **carte-css/src/main.jsx** 6 lignes

```jsx
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <App />
);
```

FICHIER **carte-css/src/App.jsx** 8 lignes

```jsx
import "./App.css";
import Home from "./components/Home";

function App() {
  return <Home />;
}

export default App;
```

FICHIER **carte-css/src/App.css** 22 lignes

```css
/* ========================================
   POLICES ET RESET GLOBAL
   ======================================== */

/* Import de la police Google Fonts "Inter" avec différentes épaisseurs */
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap");

/* Reset global pour tous les éléments */
* {
  box-sizing: border-box; /* Inclut padding et border dans la largeur/hauteur totale */
  margin: 0; /* Supprime toutes les marges par défaut */
  padding: 0; /* Supprime tous les paddings par défaut */
}

/* ========================================
   STYLES GÉNÉRAUX DE LA PAGE
   ======================================== */

```

```css
body {
  font-family: "Inter", sans-serif; /* Applique la police Inter à tout le texte */
  -webkit-font-smoothing: antialiased; /* Rend le texte plus lisse sur les écrans */
}
```

FICHIER **carte-css/src/components/Home.jsx** 40 lignes

```jsx
import "./styles.css";

// La Card Car de la maquette Figma, en CSS (on la code en live, maquette ouverte)
export default function Home() {
  return (
    <main className="page">
      <div className="container">
        <header className="header">
          <h1 className="header-title">CSS Design System</h1>
          <h2 className="header-subtitle">La carte catalogue</h2>
        </header>

        {/* style={{ }} : du style en ligne, c'est un objet JS (propriétés en camelCase : fontSize) */}
        <h3
          style={{
            fontSize: "24px",
            fontWeight: "600",
            color: "#ffffff",
            marginBottom: "24px",
            textAlign: "center",
          }}
        >
          Carte Catalogue
        </h3>

        {/* className : les classes du fichier styles.css */}
        <div className="card" style={{ maxWidth: "400px", margin: "0 auto" }}>
          <h3 className="car-name">Tesla Model S</h3>
          <div className="color">
            <span className="circle" style={{ backgroundColor: "#dc2626" }}></span>
            <span>Rouge</span>
          </div>
          <span className="badge available">Available</span>
          <p className="price">$79,990</p>
          <button className="btn">View Details</button>
        </div>
      </div>
    </main>
  );
}
```

FICHIER **carte-css/src/components/styles.css** 135 lignes

```css
.page {
  background-color: #111827; /* Couleur de fond gris très foncé */
  color: #f9fafb; /* Couleur du texte blanc cassé */
  min-height: 100vh; /* Hauteur minimale = 100% de la hauteur de l'écran */
  display: flex; /* Active le mode flexbox */
  align-items: center; /* Centre verticalement le contenu */
  justify-content: center; /* Centre horizontalement le contenu */
  padding: 32px 16px; /* Espace intérieur: 32px en haut/bas, 16px à gauche/droite */
}

.container {
  max-width: 1280px; /* Largeur maximale du conteneur */
  width: 100%; /* Prend 100% de la largeur disponible jusqu'au max-width */
}
```

```
15
16  /* ========================================
17     HEADER
18     ======================================== */
19
20  .header {
21    text-align: center; /* Centre le texte horizontalement */
22    margin-bottom: 48px; /* Espace en bas de 48px */
23    padding: 32px 0; /* Espace intérieur de 32px en haut et en bas */
24  }
25
26  .header-title {
27    font-size: 48px; /* Taille de texte de 48 pixels */
28    font-weight: 700; /* Épaisseur du texte: gras (700) */
29    color: #ffffff; /* Couleur du texte: blanc pur */
30    margin-bottom: 16px; /* Espace en bas de 16px */
31    line-height: 1.2; /* Hauteur de ligne: 1.2 fois la taille du texte */
32  }
33
34  .header-subtitle {
35    font-size: 24px; /* Taille de texte de 24 pixels */
36    font-weight: 600; /* Épaisseur du texte: semi-gras (600) */
37    color: #9ca3af; /* Couleur du texte: gris moyen */
38  }
39
40  /* ========================================
41     CARTES GÉNÉRIQUES
42     ======================================== */
43
44  .card {
45    background-color: #1f2937; /* Couleur de fond gris foncé */
46    border-radius: 12px; /* Coins arrondis de 12px */
47    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Ombre portée: décalage 4px vers le bas, flou de 6px
  */
48    padding: 24px; /* Espace intérieur de 24px sur tous les côtés */
49    display: flex; /* Active le mode flexbox */
50    flex-direction: column; /* Dispose les éléments verticalement (en colonne) */
51    gap: 16px; /* Espace de 16px entre chaque élément enfant */
52    transition: box-shadow 0.3s ease; /* Animation fluide de l'ombre sur 0.3 secondes */
53  }
54
55  .card:hover {
56    box-shadow: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2); /* Ombre plus grande au survol de la souris */
57  }
58
59  /* ========================================
60     ÉLÉMENTS DE CARTE CATALOGUE
61     ======================================== */
62
63  .car-name {
64    font-size: 18px; /* Taille de texte de 18 pixels */
65    font-weight: 700; /* Épaisseur du texte: gras (700) */
66    color: #ffffff; /* Couleur du texte: blanc pur */
67  }
68
69  .color {
70    display: flex; /* Active le mode flexbox */
71    align-items: center; /* Aligne verticalement les éléments au centre */
72    gap: 8px; /* Espace de 8px entre le cercle et le texte */
73    font-size: 14px; /* Taille de texte de 14 pixels */
74    color: #9ca3af; /* Couleur du texte: gris moyen */
75  }
76
77  .circle {
78    width: 16px; /* Largeur du cercle: 16 pixels */
```

```
  height: 16px; /* Hauteur du cercle: 16 pixels */
  border-radius: 50%; /* Rend l'élément circulaire (50% = cercle parfait) */
  border: 2px solid #6b7280; /* Bordure de 2px, couleur gris */
  /* flex-shrink: 0; /* Empêche le cercle de rétrécir si l'espace est limité */
}

.badge {
  display: inline-flex; /* Flexbox en ligne (prend seulement la largeur nécessaire) */
  width: fit-content; /* Largeur ajustée au contenu */
  align-self: flex-start; /* S'aligne au début du conteneur parent */
  padding: 4px 12px; /* Espace intérieur: 4px en haut/bas, 12px à gauche/droite */
  border-radius: 9999px; /* Coins très arrondis (forme de pilule) */
  font-size: 12px; /* Taille de texte de 12 pixels */
  font-weight: 500; /* Épaisseur du texte: moyennement gras (500) */
}

.badge.available {
  background-color: #d1fae5; /* Couleur de fond vert clair pour "disponible" */
  color: #065f46; /* Couleur du texte vert foncé */
}

.badge.unavailable {
  background-color: #fee2e2; /* Couleur de fond rouge clair pour "indisponible" */
  color: #991b1b; /* Couleur du texte rouge foncé */
}

.price {
  font-size: 20px; /* Taille de texte de 20 pixels */
  font-weight: 600; /* Épaisseur du texte: semi-gras (600) */
  color: #ffffff; /* Couleur du texte: blanc pur */
}

/* ======================================
   BOUTONS
   ====================================== */

.btn {
  width: 100%; /* Largeur du bouton: 100% du conteneur parent */
  background-color: #3b82f6; /* Couleur de fond bleu */
  color: #ffffff; /* Couleur du texte: blanc pur */
  font-weight: 600; /* Épaisseur du texte: semi-gras (600) */
  padding: 12px 16px; /* Espace intérieur: 12px en haut/bas, 16px à gauche/droite */
  border-radius: 8px; /* Coins arrondis de 8px */
  border: none; /* Supprime la bordure par défaut */
  cursor: pointer; /* Change le curseur en main au survol */
  font-size: 16px; /* Taille de texte de 16 pixels */
  transition: background-color 0.2s ease; /* Animation fluide de la couleur de fond sur 0.2 secondes
*/
}

.btn:hover {
  background-color: #2563eb; /* Couleur de fond bleu plus foncé au survol */
}

.btn:focus {
  outline: none; /* Supprime le contour par défaut au focus */
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(59, 130, 246, 0.5); /* Ajoute une ombre bleue de 3px pour indiquer le f
ocus */
}
```

2 carte-tailwind

Introduction à Tailwind CSS v4 avec Vite : classes utilitaires (expliquées en commentaires), couleur personnalisée avec @theme et classe réutilisable avec @apply. Code du formateur.

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : index.html, .gitignore, eslint.config.js, public/vite.svg

package.json (gabarit Vite) : dépendances ajoutées : @tailwindcss/vite ^4.1.18, tailwind-merge ^3.3.1, tailwindcss ^4.1.18, tailwindcss-animate ^1.0.7, vite-tsconfig-paths ^6.0.3

FICHIER **carte-tailwind/src/main.jsx** 4 lignes

```jsx
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root")).render(<App />);
```

FICHIER **carte-tailwind/src/App.jsx** 8 lignes

```jsx
import "./App.css";
import Home from "./components/Home";

function App() {
  return <Home />;
}

export default App;
```

FICHIER **carte-tailwind/src/App.css** 20 lignes

```css
@import "tailwindcss";

/* Approche 2 : les couleurs de la maquette Figma, rangées dans le thème Tailwind.
   --color-card donne les classes bg-card, text-card, border-card… */
@theme {
  --color-page: #111827; /* fond de la page */
  --color-card: #1f2937; /* fond de la carte */
  --color-muted: #9ca3af; /* texte gris */
  --color-brand: #3b82f6; /* bouton */
  --color-brand-dark: #2563eb; /* bouton au survol */
  --color-success-bg: #d1fae5; /* badge Available : fond */
  --color-success-fg: #065f46; /* badge Available : texte */
}

/* Une classe réutilisable faite avec @apply : on regroupe des classes Tailwind sous un seul nom */
@layer components {
  .btn-brand {
    @apply w-full cursor-pointer rounded-lg bg-brand px-4 py-3 font-semibold text-white transition-colors hover:bg-brand-dark;
  }
}
```

FICHIER **carte-tailwind/src/components/Home.jsx** 23 lignes

```jsx
import CardUtilities from "./CardUtilities";
import CardTheme from "./CardTheme";

// La Card Car de la maquette Figma, faite avec Tailwind CSS, de deux façons
export default function Home() {
  return (
    <main className="flex min-h-screen flex-col items-center justify-center gap-12 bg-page p-8">
      <h1 className="text-4xl font-bold text-white">Tailwind CSS</h1>

      <div className="flex flex-wrap justify-center gap-12">
        <div className="flex flex-col items-center gap-4">
```

```
          <h2 className="text-lg font-semibold text-gray-400">1 · Les classes de Tailwind</h2>
          <CardUtilities />
        </div>

        <div className="flex flex-col items-center gap-4">
          <h2 className="text-lg font-semibold text-gray-400">2 · Nos couleurs (@theme) + @apply</h2>
          <CardTheme />
        </div>
      </div>
    </main>
  );
}
```

FICHIER **carte-tailwind/src/components/CardUtilities.jsx** 34 lignes

```
// Approche 1 : uniquement les classes de base de Tailwind (couleurs et tailles déjà fournies)
export default function CardUtilities() {
  return (
    <div className="flex w-80 flex-col gap-4 rounded-xl bg-gray-800 p-6 shadow-md transition-shadow hover:shadow-xl">
      {/*
        flex flex-col gap-4 : les éléments en colonne, 16px entre eux
        w-80 : largeur 320px
        rounded-xl : coins arrondis de 12px
        bg-gray-800 : fond gris foncé (#1f2937)
        p-6 : padding de 24px
        shadow-md / hover:shadow-xl : ombre, plus grande au survol
      */}
      <h3 className="text-lg font-bold text-white">Tesla Model S</h3>

      <div className="flex items-center gap-2 text-sm text-gray-400">
        {/* size-4 : 16px × 16px ; rounded-full : un cercle ; border-2 : bordure de 2px */}
        <span className="size-4 rounded-full border-2 border-gray-500 bg-red-600"></span>
        <span>Rouge</span>
      </div>

      {/* self-start : le badge garde sa largeur (il ne s'étire pas) */}
      <span className="self-start rounded-full bg-emerald-100 px-3 py-1 text-xs font-medium text-emerald-800">
        Available
      </span>

      <p className="text-xl font-semibold text-white">$79,990</p>

      {/* hover:bg-blue-600 : la couleur au survol */}
      <button className="w-full cursor-pointer rounded-lg bg-blue-500 px-4 py-3 font-semibold text-white transition-colors hover:bg-blue-600">
        View Details
      </button>
    </div>
  );
}
```

FICHIER **carte-tailwind/src/components/CardTheme.jsx** 23 lignes

```
// Approche 2 : nos couleurs à nous (déclarées dans @theme, dans App.css) + une classe @apply
export default function CardTheme() {
  return (
    <div className="flex w-80 flex-col gap-4 rounded-xl bg-card p-6 shadow-md transition-shadow hover:shadow-xl">
      {/* bg-card : la couleur --color-card du thème */}
      <h3 className="text-lg font-bold text-white">Tesla Model S</h3>

      <div className="flex items-center gap-2 text-sm text-muted">
```

```
        <span className="size-4 rounded-full border-2 border-gray-500 bg-red-600"></span>
        <span>Rouge</span>
      </div>

      <span className="self-start rounded-full bg-success-bg px-3 py-1 text-xs font-medium text-success-fg">
        Available
      </span>

      <p className="text-xl font-semibold text-white">$79,990</p>

      {/* btn-brand : notre classe faite avec @apply (dans App.css) */}
      <button className="btn-brand">View Details</button>
    </div>
  );
}
```

FICHIER **carte-tailwind/vite.config.js** 9 lignes

```
import { defineConfig } from "vite";
import react from "@vitejs/plugin-react";
import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";

// https://vite.dev/config/
export default defineConfig({
  // tailwindcss() : le plugin qui branche Tailwind v4 dans Vite
  plugins: [react(), tailwindcss()],
});
```

3 carte-chakra

Introduction à Chakra UI v3 (code du formateur) : une carte avec les composants Chakra, la personnalisation par les props, puis le thème (tokens) avec createSystem.

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : index.html, vite.config.js, .gitignore, eslint.config.js, public/vite.svg

package.json (gabarit Vite) : dépendances ajoutées : @chakra-ui/react ^3.30.0, @emotion/react ^11.14.0, next-themes ^0.4.6, react-icons ^5.5.0, vite-tsconfig-paths ^6.0.3

FICHIER **carte-chakra/src/main.jsx** 4 lignes

```jsx
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App.jsx";

createRoot(document.getElementById("root")).render(<App />);
```

FICHIER **carte-chakra/src/App.jsx** 31 lignes

```jsx
import "./App.css";
import { ChakraProvider, Flex, Heading, VStack } from "@chakra-ui/react";
import system from "./styles/theme";
import CardProps from "./components/CardProps";
import CardToken from "./components/CardToken";

// La Card Car de la maquette Figma, faite avec Chakra UI, de deux façons
function App() {
  // ChakraProvider : donne le thème (system) à tous les composants Chakra
  return (
    <ChakraProvider value={system}>
      <VStack bg="primary.600" minH="100vh" w="100%" p="8" gap="12" justify="center">
        <Heading size="3xl" color="text.100">
          Chakra UI
        </Heading>
        <Flex wrap="wrap" gap="12" justify="center" align="flex-start">
          <VStack gap="4">
            <Heading size="md" color="text.300">1 · Props de style</Heading>
            <CardProps />
          </VStack>
          <VStack gap="4">
            <Heading size="md" color="text.300">2 · Tokens du thème</Heading>
            <CardToken />
          </VStack>
        </Flex>
      </VStack>
    </ChakraProvider>
  );
}

export default App;
```

FICHIER **carte-chakra/src/App.css** 6 lignes

```css
/* Import de la police Google Fonts "Inter" avec différentes épaisseurs */
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap");

body {
  margin: 0; /* pas de marge autour de la page */
}
```

FICHIER **carte-chakra/src/components/CardProps.jsx** 51 lignes

```jsx
import { Badge, Box, Button, Card, HStack, Text } from "@chakra-ui/react";

```

```jsx
// Approche 1 : la carte personnalisée avec des props de style (bg, color, borderRadius…) et les valeurs de la maquette
export default function CardProps() {
  return (
    <Card.Root
      w="320px"
      bg="#1f2937" // fond de la carte
      color="#f9fafb" // texte clair
      borderRadius="12px"
      border="none"
    >
      <Card.Body p="6" gap="4">
        <Card.Title fontSize="18px" fontWeight="700" color="#ffffff">
          Tesla Model S
        </Card.Title>
        <HStack gap="2">
          <Box w="16px" h="16px" borderRadius="full" border="2px solid" borderColor="#6b7280" bg="#dc2626" />
          <Text fontSize="14px" color="#9ca3af">
            Rouge
          </Text>
        </HStack>
        <Badge
          bg="#d1fae5"
          color="#065f46"
          borderRadius="9999px"
          px="3"
          py="1"
          fontSize="12px"
          fontWeight="500"
          w="fit-content"
        >
          Available
        </Badge>
        <Text fontSize="20px" fontWeight="600" color="#ffffff">
          $79,990
        </Text>
        <Button
          w="100%"
          bg="#3b82f6"
          color="#ffffff"
          borderRadius="8px"
          fontWeight="600"
          _hover={{ bg: "#2563eb" }} // _hover : le style au survol
        >
          View Details
        </Button>
      </Card.Body>
    </Card.Root>
  );
}
```

FICHIER **carte-chakra/src/components/CardToken.jsx** 51 lignes

```jsx
import { Badge, Box, Button, Card, HStack, Text } from "@chakra-ui/react";

// Approche 2 : les valeurs viennent du thème (tokens définis dans styles/theme.js)
export default function CardToken() {
  return (
    <Card.Root
      w="320px"
      bg="primary.500" // token
      color="text.50" // token
      borderRadius="card" // token (radii)
      border="none"
```

```
    >
      <Card.Body p="6" gap="4">
        <Card.Title fontSize="18px" fontWeight="700" color="text.100">
          Tesla Model S
        </Card.Title>
        <HStack gap="2">
          <Box w="16px" h="16px" borderRadius="full" border="2px solid" borderColor="border.600" bg
="#dc2626" />
          <Text fontSize="14px" color="text.300">
            Rouge
          </Text>
        </HStack>
        <Badge
          bg="success.bg"
          color="success.fg"
          borderRadius="pill"
          px="3"
          py="1"
          fontSize="12px"
          fontWeight="500"
          w="fit-content"
        >
          Available
        </Badge>
        <Text fontSize="20px" fontWeight="600" color="text.100">
          $79,990
        </Text>
        <Button
          w="100%"
          bg="brand.500"
          color="text.100"
          borderRadius="button"
          fontWeight="600"
          _hover={{ bg: "brand.600" }}
        >
          View Details
        </Button>
      </Card.Body>
    </Card.Root>
  );
}
```

FICHIER **carte-chakra/src/styles/theme.js** 48 lignes

```
import { createSystem, defaultConfig, defineConfig } from "@chakra-ui/react";

// theme.js (Chakra UI v3) : nos tokens = les valeurs de la maquette Figma, avec un nom
export const config = defineConfig({
  theme: {
    tokens: {
      colors: {
        primary: {
          500: { value: "#1f2937" }, // fond de la carte
          600: { value: "#111827" }, // page bg
        },
        text: {
          50: { value: "#f9fafb" }, // texte clair
          100: { value: "#ffffff" }, // blanc pur
          300: { value: "#9ca3af" }, // texte muted
        },
        brand: {
          500: { value: "#3b82f6" }, // bouton
          600: { value: "#2563eb" }, // hover bouton
        },
        success: {
```

```
          bg: { value: "#d1fae5" },
          fg: { value: "#065f46" },
        },
        danger: {
          bg: { value: "#fee2e2" },
          fg: { value: "#991b1b" },
        },
        border: {
          500: { value: "#374151" },
          600: { value: "#6b7280" },
        },
      },
      radii: {
        card: { value: "12px" },
        button: { value: "8px" },
        pill: { value: "9999px" },
      },
      fonts: {
        body: { value: "Inter, system-ui, sans-serif" },
      },
    },
  },
});

// createSystem : la config par défaut de Chakra + nos tokens = le thème donné au ChakraProvider
const system = createSystem(defaultConfig, config);
export default system;
```