DÉMO · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Custom hooks

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `– ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1 → 2** · etape-2-toggle-checkbox (1 fichier)
2. **Étape 2 → 3** · etape-3-network-status (1 fichier)
3. **Étape 3 → 4** · etape-4-users (1 fichier)

Étape 1 → 2 etape-1-toggle-btn → etape-2-toggle-checkbox

Le même toggle avec une checkbox ; le hook useToggle

MODIFIÉ **src/App.jsx** +1 −1

```
@@ -8,7 +8,7 @@
 8  8    import BadExample from "./components/BadExample";
 9  9
10 10    function App() {
11    -    return <ToggleBtn />;
   11 +    return <ToggleCheckbox />;
12 12    }
13 13
14 14    export default App;
```

Étape 2 → 3 etape-2-toggle-checkbox → etape-3-network-status

Le hook useNetworkStatus : listeners online / offline dans useEffect

MODIFIÉ **src/App.jsx** +1 −1

```
@@ -8,7 +8,7 @@
 8  8   import BadExample from "./components/BadExample";
 9  9
10 10   function App() {
11    -   return <ToggleCheckbox />;
   11 +   return <Layout />;
12 12   }
13 13
14 14   export default App;
```

Étape 3 → 4 etape-3-network-status → etape-4-users

La page Users : fetch avec loading / error (point de départ de l'exercice 11)

MODIFIÉ **src/App.jsx** +1 −1

```
@@ -8,7 +8,7 @@
 import BadExample from "./components/BadExample";

 function App() {
-  return <Layout />;
+  return <Users />;
 }

 export default App;
```