DÉMO 09 · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Custom hooks

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `− ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1 → 2** · etape-2-toggle-checkbox (3 fichiers)
2. **Étape 2 → 3** · etape-3-network-status (4 fichiers)
3. **Étape 3 → 4** · etape-4-users (3 fichiers)

Étape 1 → 2 etape-1-toggle-btn → etape-2-toggle-checkbox

Le même toggle avec une checkbox ; le hook useToggle

COMPARÉ `src/components/ToggleBtn.jsx → src/components/ToggleCheckbox.jsx` +10 −8

```
@@ -1,6 +1,6 @@
  import { useState } from "react";

- function ToggleBtn() {
+ function ToggleSwitch() {
    const [value, setValue] = useState(false);

    const setToggle = (value) => {
@@ -10,14 +10,16 @@
    return (
      <div>
        <h2 className="container">Toggle ON / OFF</h2>
-       <button
-         className={value ? "button button--on" : "button button--off"}
-         onClick={() => setToggle(value)}
-       >
-         {value ? "ON" : "OFF"}
-       </button>
+       <label className="switch">
+         <input
+           type="checkbox"
+           checked={value}
+           onChange={(e) => setValue(e.target.checked)}
+         />
+         <span>{value ? "ON" : "OFF"}</span>
+       </label>
      </div>
    );
  }

- export default ToggleBtn;
+ export default ToggleSwitch;
```

MODIFIÉ `src/App.jsx` +1 −1

```
@@ -8,7 +8,7 @@
  import BadExample from "./components/BadExample";

  function App() {
-   return <ToggleBtn />;
+   return <ToggleCheckbox />;
  }
```

```
13  13
14  14    export default App;
```

UTILISÉ **src/components/ToggleCheckbox.jsx** +25 −0

```
@@ -1,0 +1,25 @@
1  + import { useState } from "react";
2  +
3  + function ToggleSwitch() {
4  +   const [value, setValue] = useState(false);
5  +
6  +   const setToggle = (value) => {
7  +     setValue(!value);
8  +   };
9  +
10 +   return (
11 +     <div>
12 +       <h2 className="container">Toggle ON / OFF</h2>
13 +       <label className="switch">
14 +         <input
15 +           type="checkbox"
16 +           checked={value}
17 +           onChange={(e) => setValue(e.target.checked)}
18 +         />
19 +         <span>{value ? "ON" : "OFF"}</span>
20 +       </label>
21 +     </div>
22 +   );
23 + }
24 +
25 + export default ToggleSwitch;
```

Étape 2 → 3 etape-2-toggle-checkbox → etape-3-network-status

Le hook useNetworkStatus : listeners online / offline dans useEffect

COMPARÉ `src/components/ToggleCheckbox.jsx → src/components/Layout.jsx` +17 −19

```
@@ -1,25 +1,23 @@
- import { useState } from "react";
+ import useNetworkStatus from "../hooks/usetNetworkStatus";

- function ToggleSwitch() {
-   const [value, setValue] = useState(false);
-
-   const setToggle = (value) => {
-     setValue(!value);
-   };
+ function Layout() {
+   const { isOnline } = useNetworkStatus();

    return (
-     <div>
-       <h2 className="container">Toggle ON / OFF</h2>
-       <label className="switch">
-         <input
-           type="checkbox"
-           checked={value}
-           onChange={(e) => setValue(e.target.checked)}
-         />
-         <span>{value ? "ON" : "OFF"}</span>
-       </label>
-     </div>
+     <>
+       {!isOnline && (
+         <div style={{ padding: 10, background: "#ffdddd", color: "#900" }}>
+           Vous êtes hors ligne
+         </div>
+       )}
+
+       {isOnline && (
+         <div style={{ padding: 10, background: "#ddffdd", color: "#090" }}>
+           Vous êtes connecté
+         </div>
+       )}
+     </>
    );
  }

- export default ToggleSwitch;
+ export default Layout;
```

MODIFIÉ `src/App.jsx` +1 −1

```
@@ -8,7 +8,7 @@
  import BadExample from "./components/BadExample";

  function App() {
-   return <ToggleCheckbox />;
+   return <Layout />;
  }

  export default App;
```

UTILISÉ `src/components/Layout.jsx` +23 −0

```
@@ -1,0 +1,23 @@
+ import useNetworkStatus from "../hooks/usetNetworkStatus";
+
+ function Layout() {
+   const { isOnline } = useNetworkStatus();
+
+   return (
+     <>
+       {!isOnline && (
+         <div style={{ padding: 10, background: "#ffdddd", color: "#900" }}>
+           Vous êtes hors ligne
+         </div>
+       )}
+
+       {isOnline && (
+         <div style={{ padding: 10, background: "#ddffdd", color: "#090" }}>
+           Vous êtes connecté
+         </div>
+       )}
+     </>
+   );
+ }
+
+ export default Layout;
```

UTILISÉ **src/hooks/usetNetworkStatus.ts** +21 −0

```
@@ -1,0 +1,21 @@
+ import { useEffect, useState } from "react";
+
+ function useNetworkStatus() {
+   const [isOnline, setIsOnline] = useState(() => navigator.onLine);
+
+   useEffect(() => {
+     const onOnline = () => setIsOnline(true);
+     const onOffline = () => setIsOnline(false);
+
+     window.addEventListener("online", onOnline);
+     window.addEventListener("offline", onOffline);
+
+     return () => {
+       window.removeEventListener("online", onOnline);
+       window.removeEventListener("offline", onOffline);
+     };
+   }, []);
+
+   return { isOnline };
+ }
+ export default useNetworkStatus;
```

Étape 3 → 4 etape-3-network-status → etape-4-users

La page Users : fetch avec loading / error (point de départ de l'exercice 11)

COMPARÉ `src/components/Layout.jsx → src/components/Users.jsx` +51 −16

```
@@ -1,23 +1,58 @@
- import useNetworkStatus from "../hooks/usetNetworkStatus";
+ import { useEffect, useState } from "react";

- function Layout() {
-   const { isOnline } = useNetworkStatus();
+ function Users() {
+   const [users, setUsers] = useState([]);
+   const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);
+   const [isError, setIsError] = useState(false);
+
+   const getData = async () => {
+     setIsLoading(true);
+     try {
+       const response = await fetch(
+         "https://jsonplaceholder.typicode.com/users"
+       );
+       const json = await response.json();
+       setUsers(json);
+     } catch (error) {
+       setIsError(true);
+     } finally {
+       setIsLoading(false);
+     }
+   };
+
+   useEffect(() => {
+     getData();
+   }, []);

    return (
-     <>
-       {!isOnline && (
-         <div style={{ padding: 10, background: "#ffdddd", color: "#900" }}>
-           Vous êtes hors ligne
-         </div>
+     <div>
+       <h2 className="container">Welcome to users page</h2>
+       {isLoading ? (
+         <div className="loading">Loading ...</div>
+       ) : (
+         <table className="table">
+           <thead>
+             <tr>
+               <th className="header">Id</th>
+               <th className="header">Name</th>
+               <th className="header">Email</th>
+             </tr>
+           </thead>
+           <tbody>
+             {users.map((user) => {
+               return (
+                 <tr key={user.id}>
+                   <td className="item">{user.id}</td>
+                   <td className="item">{user.name}</td>
+                   <td className="item">{user.email}</td>
+                 </tr>
+               );
```

```
                50 +            })}
                51 +          </tbody>
                52 +        </table>
12              53         )}
13                -
14                -       {isOnline && (
15                -         <div style={{ padding: 10, background: "#ddffdd", color: "#090" }}>
16                -           Vous êtes connecté
17                -         </div>
18                -       )}
19                -     </>
                54 +     </div>
20              55     );
21              56   }
22              57
23                - export default Layout;
                58 + export default Users;
```

MODIFIÉ **src/App.jsx** +1 −1

```
                   @@ -8,7 +8,7 @@
8               8    import BadExample from "./components/BadExample";
9               9
10              10   function App() {
11                -   return <Layout />;
                11 +   return <Users />;
12              12   }
13              13
14              14   export default App;
```

UTILISÉ **src/components/Users.jsx** +58 −0

```
                   @@ -1,0 +1,58 @@
                1  + import { useEffect, useState } from "react";
                2  +
                3  + function Users() {
                4  +   const [users, setUsers] = useState([]);
                5  +   const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);
                6  +   const [isError, setIsError] = useState(false);
                7  +
                8  +   const getData = async () => {
                9  +     setIsLoading(true);
               10  +     try {
               11  +       const response = await fetch(
               12  +         "https://jsonplaceholder.typicode.com/users"
               13  +       );
               14  +       const json = await response.json();
               15  +       setUsers(json);
               16  +     } catch (error) {
               17  +       setIsError(true);
               18  +     } finally {
               19  +       setIsLoading(false);
               20  +     }
               21  +   };
               22  +
               23  +   useEffect(() => {
               24  +     getData();
               25  +   }, []);
               26  +
               27  +   return (
               28  +     <div>
               29  +       <h2 className="container">Welcome to users page</h2>
               30  +       {isLoading ? (
               31  +         <div className="loading">Loading ...</div>
               32  +       ) : (
```

```
33 +         <table className="table">
34 +           <thead>
35 +             <tr>
36 +               <th className="header">Id</th>
37 +               <th className="header">Name</th>
38 +               <th className="header">Email</th>
39 +             </tr>
40 +           </thead>
41 +           <tbody>
42 +             {users.map((user) => {
43 +               return (
44 +                 <tr key={user.id}>
45 +                   <td className="item">{user.id}</td>
46 +                   <td className="item">{user.name}</td>
47 +                   <td className="item">{user.email}</td>
48 +                 </tr>
49 +               );
50 +             })}
51 +           </tbody>
52 +         </table>
53 +       )}
54 +     </div>
55 +   );
56 + }
57 +
58 + export default Users;
```