DÉMO 14 · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

React Router v7

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `– ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1 → 2** · etape-2-not-found (2 fichiers)
2. **Étape 2 → 3** · etape-3-route-dynamique (2 fichiers)
3. **Étape 3 → 4** · etape-4-routes-imbriquees (2 fichiers)
4. **Étape 4 → 5** · etape-5-error-element (2 fichiers)
5. **Étape 5 → 6** · etape-6-lazy-loading (1 fichier)

Étape 1 → 2 etape-1-routes-simples → etape-2-not-found

La route * : une page NotFound personnalisée, avec un Link vers l'accueil

MODIFIÉ **src/App.jsx** +4 −0

```
@@ -19,6 +19,10 @@
      path: "/favoris",
      element: <Favoris />,
    },
+   {
+     path: "*",
+     element: <NotFound />,
+   },
  ]);

  function App() {
```

UTILISÉ **src/pages/NotFound.jsx** +14 −0

```
@@ -1,0 +1,14 @@
+ import { Link } from "react-router-dom";
+
+ function NotFound() {
+   return (
+     <div>
+       <h1>{"Custom Not Found Page"}</h1>
+       <Link to={"/"}>
+         <h2>Go to home</h2>
+       </Link>
+     </div>
+   );
+ }
+
+ export default NotFound;
```

Étape 2 → 3 etape-2-not-found → etape-3-route-dynamique

La route dynamique /details/:id : useParams, useSearchParams (?tab=home), useNavigate depuis Home

MODIFIÉ `src/App.jsx` +4 −0

```
@@ -16,6 +16,10 @@
      element: <Home />,
    },
    {
+     path: "/details/:id",
+     element: <Details />,
+   },
+   {
      path: "/favoris",
      element: <Favoris />,
    },
```

UTILISÉ `src/pages/Details.jsx` +16 −0

```
@@ -1,0 +1,16 @@
+ import { useEffect } from "react";
+ import { useParams, useSearchParams } from "react-router-dom";
+
+ function Details() {
+   const params = useParams();
+   const [searchParams, setSearchParams] = useSearchParams();
+   console.log(searchParams.get("tab"));
+   return (
+     <div>
+       <h1>Détails voiture</h1>
+       <p>ID: {params.id}</p>
+     </div>
+   );
+ }
+
+ export default Details;
```

Étape 3 → 4 etape-3-route-dynamique → etape-4-routes-imbriquees

Routes imbriquées : Layout (header, footer) + <Outlet />, index: true

MODIFIÉ `src/App.jsx` +8 −11

```
@@ -10,18 +10,15 @@
 import { createBrowserRouter } from "react-router-dom";
 import { RouterProvider } from "react-router-dom";

-const routerSimple = createBrowserRouter([
+const routerNested = createBrowserRouter([
   {
     path: "/",
-    element: <Home />,
-  },
-  {
-    path: "/details/:id",
-    element: <Details />,
-  },
-  {
-    path: "/favoris",
-    element: <Favoris />,
+    element: <Layout />, // parent
+    children: [
+      { index: true, element: <Home /> }, // "/"
+      { path: "details/:id", element: <Details /> }, // "/details/:id"
+      { path: "favoris", element: <Favoris /> }, // "/favoris"
+    ],
   },
   {
     path: "*",
@@ -30,7 +27,7 @@
 ]);

 function App() {
-  return <RouterProvider router={routerSimple} />;
+  return <RouterProvider router={routerNested} />;
 }

 export default App;
```

UTILISÉ `src/pages/Layout.jsx` +38 −0

```
@@ -1,0 +1,38 @@
+import { NavLink, Outlet } from "react-router-dom";
+
+export default function Layout() {
+  return (
+    <div
+      style={{
+        minHeight: "80vh",
+        display: "flex",
+        flexDirection: "column",
+        padding: 16,
+        textAlign: "center",
+      }}
+    >
+      <header style={{ display: "flex", gap: 12, justifyContent: "center" }}>
+        <NavLink to="/">Home</NavLink>
+        <NavLink to="/favoris">Favoris</NavLink>
+        <NavLink
+          to="/favoris"
```

```
+           style={({ isActive }) => ({
+             color: isActive ? "red" : "black",
+             fontWeight: isActive ? "bold" : "normal",
+           })}
+         >
+           favoris
+         </NavLink>
+       </header>
+
+       {/* Zone qui prend tout l'espace */}
+       <main style={{ flex: 1, display: "grid", placeItems: "center" }}>
+         <Outlet />
+       </main>
+
+       <footer style={{ marginTop: 16 }}>
+         <p>© 2025 My Car App</p>
+       </footer>
+     </div>
+   );
+ }
```

Étape 4 → 5 etape-4-routes-imbriquees → etape-5-error-element

errorElement: <ErrorPage /> : le bouton « Crash APP » de Home affiche la page d'erreur

MODIFIÉ `src/App.jsx` +1 −0

```
@@ -14,6 +14,7 @@
14  14      {
15  15        path: "/",
16  16        element: <Layout />, // parent
    17  +     errorElement: <ErrorPage />,
17  18        children: [
18  19          { index: true, element: <Home /> }, // "/"
19  20          { path: "details/:id", element: <Details /> }, // "/details/:id"
```

UTILISÉ `src/pages/ErrorPage.jsx` +12 −0

```
@@ -1,0 +1,12 @@
1  + import { Link } from "react-router-dom";
2  +
3  + function ErrorPage() {
4  +   return (
5  +     <div style={{ padding: 16 }}>
6  +       <h2>Oups… une erreur est survenue</h2>
7  +       <p>Merci de réessayer.</p>
8  +       <Link to="/">Go back home</Link>
9  +     </div>
10 +   );
11 + }
12 + export default ErrorPage;
```

Étape 5 → 6 etape-5-error-element → etape-6-lazy-loading

Favoris en lazy : après npm run build, un fichier Favoris-xxxx.js séparé dans dist/assets

MODIFIÉ **src/App.jsx** +7 −2

```
@@ -2,7 +2,6 @@
  import Layout from "./pages/Layout";
  import Home from "./pages/Home";
  import Details from "./pages/Details";
- import Favoris from "./pages/Favoris";
  import NotFound from "./pages/NotFound";
  import ErrorPage from "./pages/ErrorPage";
  import CarDetails from "./pages/CarDetails";
@@ -18,7 +17,13 @@
      children: [
        { index: true, element: <Home /> }, // "/"
        { path: "details/:id", element: <Details /> }, // "/details/:id"
-       { path: "favoris", element: <Favoris /> }, // "/favoris"
+       {
+         path: "favoris",
+         lazy: async () => {
+           const module = await import("./pages/Favoris");
+           return { Component: module.default };
+         },
+       },
      ],
    },
    {
```