TalentPact en eventos Impact: plan de mejora completo

Oct 13, 2026 · @xavier

Resumen y caso de uso

En un evento Impact con grandes empresas, TalentPact es el filtro de entrada: cada asistente demuestra lo que sabe hacer **antes** de llegar, y cada empresa entra al evento con una lista corta de personas que encajan y reuniones ya agendadas. El evento deja de ser un intercambio de CV y se convierte en entrevistas con candidatos preevaluados.

Cómo funciona en una frase: el candidato se inscribe, hace una batería de retos de 45 minutos en línea, la IA la corrige con supervisión humana, las empresas ven perfiles anónimos ordenados por encaje, eligen a quién quieren conocer y el día del evento cada candidato tiene su agenda de reuniones.

Lo que gana cada parte

Parte	Hoy, en un evento de empleo típico	Con TalentPact
Gran empresa	Cientos de CV en un stand y poco tiempo para distinguir a nadie	Lista corta por puesto, notas por competencia y reuniones de 15 minutos con quien encaja
Candidato	Hacer cola en stands y entregar el mismo CV sin saber si encaja	Saber de antemano con qué empresas tiene reunión y por qué
Organizador	Medir el éxito por asistentes	Medir por reuniones, segundas entrevistas y contrataciones

Qué hay que construir (el resto del producto ya existe): el concepto de evento con su inscripción y micrositio, una batería de retos de evento, el matching y la agenda de reuniones, el check-in con QR y tres paneles (candidato, empresa y organizador) en modo evento. Calendario estimado: 8 semanas hasta el primer evento.

Este documento recorre todo el producto, de los ejercicios a la corrección, la web y los paneles, y para cada parte dice qué hay y cómo mejorarlo.

El evento de punta a punta

El trabajo pesado ocurre antes del evento: la inscripción y los retos abren cuatro semanas antes y se cierran 72 horas antes, para que las empresas elijan y la agenda esté lista el día anterior.

Cada reunión del día sale de una nota verificada y de un sí de ambas partes



recorrido del candidato · 6 pasos, de la inscripción a la sala


Lo que ocurre en la sala es solo el último paso de un filtro que empieza cuatro semanas antes; la tabla detalla qué hace cada parte en cada momento.

Momento	Candidato	Empresa	Organizador
T-4 semanas	Se inscribe en el micrositio del evento y elige los puestos que le interesan	Publica sus puestos para el evento con el perfil ideal	Abre inscripciones y comunica el evento
T-4 a T-3 días	Hace la batería de retos (45 min, en línea, con integridad)	Ve el pool del evento y marca a quién quiere conocer	Sigue en directo inscripciones, retos y revisiones
T-3 a T-1 días	Recibe su resultado, su SkillPass y su agenda	Confirma su lista corta y sus franjas	Ejecuta el matching y publica las agendas
Día del evento	Check-in con QR, reuniones de 15 minutos, caso en vivo opcional	Entrevistas, notas y valoración de cada reunión en el móvil	Control de sala, reasignación de huecos libres
T+1 a T+30 días	Ve quién quiere una segunda entrevista; feedback de cada empresa	Desbloquea contactos, avanza candidatos en su pipeline	Informe del evento: reuniones, segundas entrevistas y contrataciones

La diferencia con un evento de empleo normal: ninguna reunión del día es al azar. Cada una existe porque la empresa la ha pedido tras ver una nota verificada y el candidato ha aceptado.

Cómo se filtra a una persona

Nadie queda fuera por una señal automática: el filtro ordena y propone, y las personas (empresa, revisor, candidato) deciden. Cada asistente pasa por seis puertas, y en cada una sabe qué se mira.



las seis puertas del filtro · quién decide en cada una

Las puertas del sistema solo ordenan o piden completar datos; las que pueden dejar a alguien sin reunión las decide una persona.

Puerta	Qué se comprueba	Quién decide	Si no la pasa
1. Inscripción	Datos mínimos, consentimiento, puestos de interés, idiomas, jornada, modalidad, ciudad y disponibilidad	El sistema (datos completos)	Se le pide completarlos; no hay descarte
2. Batería de retos	Que complete los ejercicios de su perfil dentro del plazo	El candidato	Puede asistir, pero sin lista corta ni reuniones
3. Nota por competencia	Cada skill contra el mínimo que fija la empresa para cada puesto	El sistema propone	Se le muestra qué le falta y puede repetir un reto antes del cierre

Puerta	Qué se comprueba	Quién decide	Si no la pasa
4. Encaje de condiciones	Jornada, modalidad, ubicación, salario y fecha de incorporación	El sistema propone	No aparece en ese puesto; sí en los que encajan
5. Revisión humana	Notas en zona de duda (45-55 o a ±5 del umbral) y riesgo de integridad alto	Un revisor de TalentPact	El revisor confirma, corrige o pide un reto de control
6. Lista corta y reunión	La empresa elige y el candidato acepta	Empresa y candidato	Sigue en el pool para después del evento

Fórmula de encaje con un puesto (de 0 a 100):

```
\text{Encaje} = 60 \cdot S + 25 \cdot C + 15 \cdot D
```

S es el cumplimiento de skills: la media, sobre las skills que pide la empresa, de la nota del candidato dividida por el mínimo exigido, con tope en 1. C es la fracción de condiciones que coinciden (jornada, modalidad, ubicación, salario). D vale 1 si puede incorporarse en la fecha que pide la empresa y 0 si no. La empresa ve la puntuación y el desglose; el candidato ve qué le falta.

Reglas que protegen al candidato: la integridad nunca descarta sola; la nota que cuenta es la mejor de cada skill; el candidato puede repetir un reto antes del cierre; y puede ocultarse de una empresa concreta.

Ejercicios

La batería del evento dura 45 minutos: un tronco común de 20 minutos que hacen todos (y que permite comparar a cualquiera con cualquiera) y un módulo de perfil de 25 minutos según el puesto que elige. En la sala, un caso en vivo de 10 minutos confirma la nota.

Tronco común (20 min, todos)

Ejercicio	Tipo	Duración	Qué mide	Corrección
Diagnóstico de métricas de una empresa	Análisis de datos	8 min	Leer datos, detectar el problema, priorizar acciones	Corrector v2 con rúbrica de análisis
Email a un cliente o directivo	Redacción	7 min	Estructura, tono, propuesta concreta	Corrector v2 con rúbrica de comunicación

Ejercicio	Tipo	Duración	Qué mide	Corrección
Secuencias lógicas	Razonamiento	5 min	Razonamiento abstracto bajo tiempo	Automática (aciertos)

Módulo de perfil (25 min, uno por candidato)

Perfil que piden las grandes empresas	Ejercicios (de los retos y plantillas existentes)	Formato
Consultoría y análisis de negocio	Priorización de iniciativas con restricciones; informe ejecutivo	Clasificación + redacción
Datos y BI	Consultas sobre un esquema de tablas; interpretación de un cuadro de mando	Texto con datos
Finanzas y control	Ratios y desviaciones de presupuesto; recomendación a dirección	Análisis + redacción
Marketing digital	Optimización de campañas con datos de canales	Análisis de datos
Ventas y desarrollo de negocio	Llamada de prospección y seguimiento	Voz (transcrita)
Tecnología	Depurar un fragmento de código y explicar la solución	Texto con código
Personas y RRHH	Conflicto en un equipo; plan de incorporación	Vídeo (transcrito) + redacción
Operaciones y cadena de suministro	Asignación de recursos con capacidad limitada	Clasificación + análisis
Idiomas (complemento)	Reclamación de un cliente en inglés	Voz (transcrita)

Caso en vivo en la sala (10 min): el entrevistador plantea una variante del ejercicio que el candidato ya hizo ("¿y si el presupuesto fuera la mitad?") y lo valora con la misma rúbrica en el móvil. Es la mejor defensa contra respuestas hechas con ayuda externa y la mejor prueba de que la nota se sostiene.

Cómo mejorar cada tipo de ejercicio

Tipo	Problema hoy	Mejora
Análisis y redacción	Mismo enunciado para todos: las respuestas pueden circular	Datos generados por intento (mismas proporciones, cifras distintas)
Clasificación	Pocos ítems	Banco de 30-50 ítems por reto y selección aleatoria
Razonamiento	Pocas secuencias, se aprenden	Generación paramétrica de secuencias
Voz y vídeo	Se puntúa haber grabado, no lo que se dice	Transcribir y corregir el texto con la rúbrica; obligatorio antes del evento
Código	No existe un tipo propio	Editor con ejecución de pruebas en un entorno aislado
Todos	La rúbrica es general	Rúbrica por puesto, revisada con la empresa, con tres respuestas ancla (floja, correcta, excelente)

Checklist para diseñar un ejercicio de evento: mide una competencia que la empresa nombra en su oferta; cabe en el tiempo; tiene rúbrica con pesos y respuestas ancla; no se resuelve copiando el enunciado en un chatbot sin entenderlo; lo ha probado una persona del perfil antes del evento; y tiene variante para el caso en vivo.

Corrección

Hoy el corrector v2 ya hace lo importante: las instrucciones viven en el servidor, la respuesta del candidato va delimitada con un código de un solo uso, se detectan intentos de manipular la nota (bloqueo con dos señales, techo de 60 con una) y cada nota sale firmada con un recibo que el servidor comprueba antes de guardarla. Para un evento con grandes empresas hay que dar tres pasos más: que la nota sea **estable**, que sea **comparable** entre candidatos y empresas, y que sea **revisable** por una persona.

1. Estabilidad: la misma respuesta, la misma nota

Mejora	Cómo	Objetivo medible
Doble corrección	Dos llamadas independientes; si difieren más de 10 puntos, una tercera y se toma la mediana	Desviación entre corridas ⩽ 5 puntos

Mejora	Cómo	Objetivo medible
Temperatura 0 y salida estructurada	Puntuación por criterio en JSON validado; la nota final la calcula el servidor con los pesos	Ninguna nota fuera de la escala o sin desglose
Respuestas ancla en el prompt	Tres ejemplos puntuados por reto (floja, correcta, excelente)	La nota de las anclas se reproduce ±5
Versionado	Cada nota guarda versión de rúbrica, de prompt y de modelo	Se puede explicar cualquier nota meses después

2. Comparabilidad: el 75 de hoy vale lo mismo que el de mañana

- **Calibración previa con cada empresa**: dos semanas antes, la empresa puntúa a mano 15-20 respuestas de prueba por reto; se ajustan pesos y anclas hasta que la correlación entre la nota de la IA y la de la empresa sea ⩾ 0,8.
- **Normalización por reto**: además de la nota bruta se muestra el percentil dentro del evento, porque unos retos son más duros que otros.
- **Banco de respuestas de referencia**: cada reto conserva su conjunto de respuestas calibradas y se vuelve a pasar cuando cambia el modelo o el prompt (prueba de regresión antes de cada evento).

3. Revisión humana: la IA propone, la persona decide

Caso	Qué pasa
Nota cerca del corte (±5 puntos)	Revisión obligatoria por un evaluador antes de cerrar la lista corta
Señales de integridad de riesgo medio o alto	Revisión y, si procede, repetición supervisada en la sala
El candidato pide revisión	Formulario en su panel; respuesta en 72 horas con la rúbrica a la vista
Muestreo aleatorio	Un 10 % de las notas las revisa una persona para vigilar sesgos y deriva del modelo

4. Explicación al candidato y a la empresa: cada nota llega con el desglose por criterio, una frase de fortalezas y una de mejora, y la versión de la rúbrica. Al candidato se le dice siempre que la nota la propone un sistema de IA y que una persona puede revisarla (obligación de transparencia del Reglamento de IA en vigor desde agosto de 2026).

5. Sesgo y equidad: el corrector no recibe nombre, foto, edad, universidad ni ningún dato identificativo, solo la respuesta. Tras cada evento se comparan las tasas de paso por grupo (cuando el candidato lo declare voluntariamente) y se documenta el resultado; si un grupo pasa menos de un 80 % de lo que pasa el grupo con mejor tasa, se revisa el reto.

6. Coste y latencia: con doble corrección el coste por evaluación sube de céntimos a unos pocos céntimos más, asumible para un evento de cientos de candidatos. La corrección se hace en cola y el candidato ve "Corrigiendo…" con aviso por email, para no depender del límite de 60 segundos de las funciones.

Integridad antes y en la sala

En un evento con grandes empresas la pregunta que hará cualquier responsable de selección es: "¿cómo sé que lo hizo él?". La respuesta es una cadena de capas, ninguna perfecta por sí sola, y una regla clara: **ninguna señal descarta a nadie automáticamente; solo envía el caso a revisión o a la sala**.

Capa	Antes del evento (online)	En la sala
Identidad	Cuenta verificada por email; móvil verificado por SMS para el evento	DNI contra la inscripción en el check-in (lo ve el organizador, no la empresa)
Entorno	Pantalla completa, aviso al cambiar de pestaña, bloqueo de pegar en las respuestas (ya existe: TPIntegrity)	Dispositivo del evento o del candidato con el mismo modo examen
Cámara	Opcional y con consentimiento; solo comprueba presencia de una persona, sin reconocimiento ni análisis de emociones (prohibido en el trabajo por el Reglamento de IA)	No necesaria: hay personas delante
Contenido	Detección de manipulación del corrector (corrector v2); comparación de similitud entre respuestas del mismo evento	Caso en vivo: variante del ejercicio que debe defender en 10 minutos
Tiempo	Registro de tiempos por ejercicio; aviso si se resuelve en un tiempo imposible	Cronómetro visible para todos
Recibo	Nota firmada con HMAC; el servidor rechaza notas manipuladas	El evaluador ve si la nota está verificada

Qué añadir para el evento

1. **Similitud entre respuestas**: al cerrar la ventana de retos, comparar todas las respuestas de cada reto y marcar pares muy parecidos para revisión.
2. **Tiempo mínimo razonable** por ejercicio, calibrado con las pruebas previas.
3. **Repetición supervisada**: si hay dudas, el candidato repite una variante en la sala; la nota que cuenta es la de la sala.
4. **Informe de integridad por candidato** en el panel del evaluador: verde (sin señales), ámbar (revisar), rojo (repetir en sala), siempre con el motivo explicado.
5. **Política publicada** antes de inscribirse: qué se registra, para qué y qué consecuencias tiene. Lo que no se explica antes no se puede usar después.

Página web

Micrositio del evento (`talentpact.es/impact`): una sola página, sin menú del producto general, pensada para el móvil porque la mayoría llegará desde un enlace en redes o un QR.

Bloque	Contenido
Cabecera	Nombre del evento, fecha, lugar y un botón: "Inscríbete y haz los retos"
Cómo funciona	Tres pasos: retos online de 45 minutos → lista corta → reuniones de 15 minutos con las empresas
Empresas	Logos de las empresas que participan (con su permiso) y los perfiles que buscan
Fechas	Cierre de inscripción, ventana de retos, publicación de la lista corta, día del evento
Qué se evalúa y cómo	Ejemplo de reto, rúbrica resumida, que la corrección la propone una IA y la revisa una persona
Privacidad	Anonimato hasta que tú aceptes el contacto; enlace al texto legal del evento
Preguntas frecuentes	Plazos, accesibilidad, qué pasa si no paso, cómo pedir revisión

Inscripción en tres pantallas: (1) cuenta con email y contraseña o enlace mágico; (2) perfil mínimo: puesto que buscas, jornada, modalidad, ciudad, disponibilidad e idiomas; (3) consentimientos separados (evento, contacto con empresas, cámara opcional). Al terminar, la persona entra directamente en sus retos.

Mejoras generales de la web

Área	Hoy	Mejora
Rendimiento	Un solo `index.html` grande con todos los scripts	Cargar cada panel cuando se abre; objetivo de carga < 2 s en 4G
Navegación	Paneles modales sobre la misma URL	Rutas propias (`/retos` , `/panel` , `/empresa`) para poder compartir y volver atrás
Accesibilidad	Contraste y foco mejorados en el rediseño	Auditoría WCAG 2.2 AA; tiempo extra configurable para quien lo necesite
Idiomas	Español	Inglés para eventos con empresas internacionales
Confianza	Texto legal completo	Página "Cómo evaluamos" con la metodología y la rúbrica pública
Analítica	Ninguna	Embudo sin cookies de terceros: visita → inscripción → retos completados
Estados vacíos	Ya existen (sin datos de ejemplo)	Mantener: el producto solo muestra datos reales

Dashboard del candidato

El candidato tiene que saber en todo momento **en qué punto está y qué le toca hacer**. Hoy el panel muestra progreso, notas y SkillPass; para el evento se añade una pestaña "Evento" que manda sobre todo lo demás mientras dure.

Bloque	Qué muestra	Por qué
Estado del evento	Inscrito → Retos pendientes → Corrigiendo → En lista corta / No seleccionado → Reuniones	Elimina la ansiedad de "no sé qué pasa"

Bloque	Qué muestra	Por qué
Retos	Los 2 retos asignados, tiempo estimado, plazo y botón de empezar	Una sola acción clara
Resultados	Nota por criterio, percentil en el evento, fortalezas y mejora, botón "Pedir revisión"	Transparencia y derecho a revisión
Empresas interesadas	Qué empresas le han preseleccionado (sin que ellas vean aún su identidad) y botón para aceptar o rechazar el contacto	El candidato decide cuándo deja de ser anónimo
Agenda	Reuniones confirmadas: empresa, hora, mesa, QR de entrada	Lo que necesita el día del evento, en el móvil
Después	Encuesta de 3 preguntas, siguiente paso con cada empresa, SkillPass con las skills validadas	Cierra el ciclo y deja algo de valor aunque no haya oferta

Mejoras del panel general (fuera del evento): historial de intentos con la evolución de la nota, recomendación del siguiente reto según las skills que más piden las ofertas abiertas, aviso cuando una oferta encaja con su perfil y preferencias (jornada, modalidad, ciudad), y control de privacidad en un solo sitio (visible en el pool, acepta contacto, descargar o borrar mis datos).

Dashboard de la empresa

Una gran empresa llega al evento con 3-5 puestos y un equipo de 2-4 personas. Su panel tiene que responder a una sola pregunta: **¿a quién veo y en qué orden?**

Vista	Qué hace	Estado hoy
Mis puestos	Crear los puestos del evento con skills, jornada, modalidad y número de reuniones	Existe para ofertas (save-job); falta asociarlas al evento
Ranking del evento	Candidatos anónimos ordenados por encaje, con nota por skill, percentil, integridad y preferencias	Existe el pool real (get-talent-pool); falta filtro por evento y encaje por puesto

Vista	Qué hace	Estado hoy
Ficha anónima	Alias, notas por criterio, respuestas completas, SkillPass, disponibilidad	Parcial: falta ver la respuesta escrita completa
Lista corta	Marcar hasta N candidatos por puesto; comentarios internos del equipo	Nuevo
Reuniones	Agenda del día con mesa y hora; tras cada reunión, valoración rápida (1-5 + siguiente paso)	Nuevo
Contacto	Desbloqueo con consentimiento del candidato; en el evento va incluido en el precio del paquete	Existe (get-contact + Stripe); falta modalidad paquete
Informe final	Candidatos vistos, entrevistados, siguientes pasos, coste por contratación	Nuevo

Filtros que piden las empresas: puesto, nota mínima por skill, jornada (completa/parcial), modalidad, ciudad, disponibilidad, idiomas, integridad verificada. Nunca: edad, género, nacionalidad ni foto.

Colaboración del equipo: varias personas de la misma empresa con roles (responsable, entrevistador), comentarios por candidato y voto rápido (sí / quizás / no) para cerrar la lista corta en una reunión de 20 minutos.

Exportación: lista corta y valoraciones en CSV o directamente a su ATS (Workday, SuccessFactors, Greenhouse) en una fase posterior.

Boceto de la vista principal:

La empresa ve a quién conocer y en qué orden, sin saber aún quién es



boceto del ranking de empresa · filtros, encaje, integridad y condiciones

El boceto no lleva datos reales: las barras solo ilustran el orden por encaje y el aviso "Revisar" envía el caso a revisión humana, no lo descarta.

Dashboard del organizador

El organizador del Impact necesita controlar el evento entero sin depender del equipo técnico. Sería una extensión del backoffice actual (que ya muestra métricas reales con el rol de administrador).

Módulo	Funciones
Configuración	Crear el evento: fechas, aforo, empresas, puestos, retos asignados por perfil, nota de corte, duración de reuniones, mesas
Embudo en directo	Inscritos → empezaron retos → terminaron → en lista corta → con reunión → asistieron → con siguiente paso
Calidad de la evaluación	Distribución de notas por reto, notas pendientes de revisión humana, casos de integridad, coste de IA
Empresas	Estado de cada empresa: puestos creados, lista corta cerrada, reuniones asignadas

Módulo	Funciones
Agenda	Generar la agenda automáticamente, ajustarla a mano y enviar confirmaciones
Check-in	Lectura del QR de cada candidato desde el móvil del personal; lista de asistencia en tiempo real
Día del evento	Mapa de mesas, reuniones en curso, retrasos, huecos libres para reasignar a candidatos en lista de espera
Cierre	Informe para patrocinadores y empresas; encuesta de satisfacción; borrado programado de datos

Métricas en directo que importan el día del evento: asistencia sobre confirmados, reuniones a tiempo, huecos libres, candidatos sin ninguna reunión (objetivo: cero entre los que están en lista corta).

Matching y agenda de reuniones

Paso 1. Encaje candidato-puesto. Para cada par se calcula el encaje (ver la fórmula de la sección de filtrado): nota de las skills que pide el puesto, cumplimiento de condiciones (jornada, modalidad, ciudad) y disponibilidad. Las condiciones obligatorias que no se cumplen eliminan el par; las deseables solo restan.

Paso 2. Listas cortas. Cada empresa ve su ranking y marca su lista corta. Si no la cierra a tiempo, se propone automáticamente con los mejores N por encaje para que pueda confirmarla de un clic.

Paso 3. Preferencias del candidato. Los candidatos en una o más listas cortas ordenan las empresas que les interesan y aceptan el contacto.

Paso 4. Agenda. Asignación de reuniones de 15 minutos con estas reglas:

1. Solo se cita a un par si ambos lo quieren (empresa en lista corta, candidato acepta).
2. Se prioriza por encaje y por preferencia del candidato.
3. Cada candidato en lista corta tiene al menos una reunión; máximo 4 para que pueda atenderlas.
4. Cada empresa tiene como máximo las reuniones que caben en sus mesas y horas.
5. Entre dos reuniones del mismo candidato hay al menos 5 minutos.

Con cientos de candidatos y decenas de empresas basta un algoritmo voraz con estas reglas y una pasada de mejora; no hace falta un optimizador complejo. El organizador puede mover reuniones a mano y el sistema avisa de choques.

Paso 5. Lista de espera. Si un candidato no se presenta, el hueco se ofrece en el momento al siguiente de la lista corta que esté en la sala (aviso al móvil).

Mejoras visuales

El rediseño ya cambió la cara del producto: tipografía Inter, paleta sobria de tinta y verde azulado, iconos de línea, monogramas en lugar de emojis y estados vacíos en vez de datos de ejemplo. Pero se hizo **por encima** del CSS antiguo (`tema.css` redefine a `app.css`), y eso se nota al medirlo:

Indicador (medido en el código actual)	Hoy	Objetivo
Colores distintos escritos a mano en el CSS	97	14 tokens semánticos
Tamaños de letra distintos	58	8 de una escala
Reglas con `!important`	55	0 (salvo accesibilidad)
Atributos `style="…"` en `index.html`	140	0
Atributos `style="…"` generados en los scripts	137	Solo posiciones calculadas
Puntos de corte para móvil	7 distintos (600 a 1024 px)	3 (640, 1024, 1280)
Modo oscuro	No	Sí, automático
Líneas de CSS	1.693 en 3 ficheros que se pisan	Un sistema por capas

Para un evento con grandes empresas esto importa por dos razones: sus equipos juzgan la seriedad del producto en los primeros segundos, y el candidato hace los retos en el móvil, con prisa y nervios. Cada pantalla tiene que verse igual de cuidada que la portada.

Principios

1. **Una acción principal por pantalla.** Si el candidato tiene que hacer algo, solo hay un botón destacado.
2. **El dato manda.** Notas, encaje y estado se ven antes que la decoración; los números con cifras tabulares para que se alineen.
3. **El color significa algo.** Verde azulado = acción de marca; verde, ámbar y rojo solo para estados; nunca color como único indicador (siempre con texto o icono).

4. **Calma en el examen.** La pantalla del ejercicio no tiene menús, anuncios ni animaciones; solo enunciado, respuesta y tiempo.
5. **Anonimato visible.** Mientras el candidato no acepta el contacto, la interfaz de empresa lo muestra con alias y un avatar neutro, y lo dice.
6. **Móvil primero para el candidato, escritorio primero para la empresa y el organizador.**

Sistema de diseño

Color: tokens semánticos (un nombre por función, con su valor claro y oscuro). Los componentes solo usan estos nombres, nunca un hexadecimal.

Token	Uso	Claro	Oscuro
`--c-fondo`	Fondo de página	`#f9fafb`	`#0c1220`
`--c-superficie`	Tarjetas, modales, tablas	`#ffffff`	`#1b2333`
`--c-superficie-2`	Zonas secundarias, cabeceras de tabla	`#f2f4f7`	`#323c4e`
`--c-borde`	Bordes y separadores	`#e4e7ec`	`#323c4e`
`--c-texto`	Texto principal	`#0c1220`	`#f2f4f7`
`--c-texto-2`	Texto secundario	`#4a5568`	`#98a2b3`
`--c-marca`	Botones principales, enlaces, selección	`#0b6e5f`	`#3aa892`
`--c-marca-suave`	Fondo de selección y destacados	`#f1f8f6`	`#08574b` con transparencia
`--c-foco`	Anillo de foco del teclado	`#2f5bd3`	`#8aa6f0`
`--c-ok`	Verificada, cumple, asistió	`#0f8a76`	`#3aa892`
`--c-aviso`	Revisar, retraso, zona de duda	`#c2700b`	`#e0a24a`
`--c-error`	Error, no presentado	`#c8372d`	`#ef7a70`
`--c-info`	Información neutra	`#2f5bd3`	`#8aa6f0`
`--c-evento`	Acento del evento Impact (solo micrositio y credencial)	El de la marca del organizador	Igual, ajustado a contraste

Todos los pares texto/fondo cumplen contraste 4,5:1 (texto normal) y 3:1 (texto grande e iconos), comprobado en claro y en oscuro.

Tipografía: Inter para todo, con cifras tabulares (`font-variant-numeric: tabular-nums`) en notas, tiempos y tablas. Ocho tamaños sustituyen a los 58 actuales:

Paso	Tamaño / interlineado	Uso
Display	44 / 1,1 (32 en móvil)	Titular de portada y micrositio
Título 1	32 / 1,2	Título de página
Título 2	24 / 1,25	Sección
Título 3	20 / 1,3	Tarjeta, modal
Destacado	17 / 1,45	Entradilla, nota grande secundaria
Cuerpo	15 / 1,6	Texto normal (ya es el actual)
Pequeño	13 / 1,5	Tablas, ayudas, metadatos
Micro	12 / 1,4	Etiquetas de eje, chips

Espaciado: múltiplos de 4 (4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64). **Radios**: 8 (controles), 12 (tarjetas), 16 (modales), redondo (chips). **Elevación**: tres niveles (borde, tarjeta, modal); en modo oscuro se sustituye la sombra por un borde más claro. **Iconos**: el set de línea actual (`00-iconos.js`) a 16, 20 y 24 px, trazo 1,75. **Movimiento**: 150 ms para cambios de estado, 250 ms para paneles que entran; nada se mueve si el sistema pide reducir movimiento (ya existe esa regla).

Arquitectura del CSS: capas `@layer reset, tokens, base, componentes, pantallas, utilidades` , de modo que el orden lo decide la capa y no el `!important` . `tema.css` y `app.css` se funden en ficheros por componente; los 277 estilos en línea pasan a clases.

Componentes

Componente	Cómo se ve	Detalle que marca la diferencia
Botón	Principal (marca), secundario (borde), terciario (texto), peligro	Estado de carga dentro del botón; nunca dos principales juntos
Campo de formulario	Etiqueta encima, ayuda debajo, error en rojo con icono	Validación al salir del campo, no al teclear
Chip de estado	Punto de color + texto (Verificada, Revisar, Pendiente)	El texto siempre presente, para daltónicos

Componente	Cómo se ve	Detalle que marca la diferencia
Barra de nota	Barra horizontal 0-100 con marca vertical del mínimo del puesto	Se entiende sin leer el número
Insignia de integridad	Escudo verde / ámbar / gris con el motivo al pasar el ratón	Nunca rojo para "sospechoso": el ámbar dice "revisar"
Tarjeta KPI	Etiqueta, cifra grande tabular, variación y mini tendencia	Mismo alto en toda la fila
Tabla	Cabecera fija, filas de 48 px, columnas numéricas alineadas a la derecha	Ordenar por columna y fila entera clicable
Pasos (stepper)	Puntos unidos por una línea: hecho, actual, pendiente	Es la pieza central del panel del candidato
Cronómetro	Fijo arriba, cifras tabulares; ámbar en los últimos 5 minutos	Sin parpadeos ni sonidos
Estado vacío	Icono de línea, una frase, una acción	Ya existe; unificar texto y tamaño
Esqueleto de carga	Bloques grises con la forma del contenido	Sustituye a "Cargando…"
Aviso (toast)	Abajo en móvil, arriba a la derecha en escritorio	Con acción de deshacer cuando aplique
Panel lateral	Ficha del candidato sin salir del ranking	Teclas arriba/abajo para pasar al siguiente
QR de entrada	A pantalla completa, brillo máximo, nombre y hora debajo	Funciona sin conexión (guardado al confirmar)

Visualización de datos en los dashboards

Pregunta del usuario	Gráfico	Por qué
¿Cumplo el mínimo de cada skill?	Barras horizontales con marca del mínimo	Comparar contra un umbral
¿Dónde estoy respecto al resto?	Punto sobre una línea de percentiles	Posición, no cantidad
¿Cómo evoluciono?	Línea de mis intentos por skill	Tendencia en el tiempo

Pregunta del usuario	Gráfico	Por qué
¿Quién encaja mejor?	Ranking con barra de encaje y desglose S/C/D al pasar el ratón	Ordenar y explicar
¿Dónde se pierden candidatos?	Embudo horizontal con el porcentaje que pasa entre etapas	La caída es el mensaje
¿Está bien calibrado el reto?	Histograma de notas con línea de corte y zona de duda sombreada	Ver la forma de la distribución
¿Cómo va la sala ahora?	Mapa de mesas con color por estado	Lectura en un vistazo, de pie y con el móvil
¿Cuánto cuesta la IA?	Cifra grande y mini tendencia	Control, no análisis

Reglas: nada de tartas ni 3D; ejes que empiezan en cero en las barras; un solo color de acento por gráfico y gris para el resto; cada gráfico con su título en forma de conclusión y la tabla de datos accesible debajo. Librería propuesta: SVG propio para barras y embudos (ligero) y una librería pequeña solo para histogramas y líneas.


Pantalla por pantalla

Pantalla	Hoy	Mejora visual
Portada	Rediseñada, secciones largas	Titular de una frase, captura real del producto en lugar de ilustraciones, tres pasos con iconos, logos de empresas solo con permiso, un único botón principal
Micrositio del evento	No existe	Cabecera con fecha y lugar, línea de tiempo de tres pasos, empresas y perfiles, botón de inscripción fijo abajo en móvil
Registro	Modal con pestañas	Tres pasos con barra de progreso, requisitos de la contraseña que se marcan al cumplirse, consentimientos como casillas separadas con resumen claro
Catálogo de retos	Tarjetas con monograma	Filtros como chips, duración y dificultad visibles, marca de "hecho" y mejor nota, retos del evento arriba con el acento del evento

Pantalla	Hoy	Mejora visual
Ejercicio	Modal con enunciado y respuesta	Pantalla completa: enunciado a la izquierda, respuesta a la derecha (pestañas en móvil), cronómetro fijo, "Guardado" visible, contador de palabras, indicador de integridad discreto
Corrigiendo	Espera sin información	Tres pasos (recibida, corrigiendo, lista) y aviso de que llegará un email
Resultado	Nota y comentario	Nota grande, barra por criterio con el mínimo, percentil en el evento, fortalezas y mejora en dos tarjetas, insignia de nota verificada, botón "Pedir revisión"
Panel del candidato	Pestañas con progreso y notas	Pasos del evento arriba, una tarjeta "Lo siguiente", agenda y QR, ajustes de privacidad agrupados
SkillPass	Hash en la cadena, poco visible	Credencial visual compartible (imagen para LinkedIn) con QR de verificación y la marca del evento
Panel de empresa	Tablas y formularios	Ranking con barras, filtros laterales persistentes, ficha en panel lateral, comparador de 2-3 candidatos, lista corta como tablero sí / quizás / no
Panel del organizador	Backoffice con KPI y tablas	Embudo, mapa de mesas, cronología del día, alertas arriba, modo pantalla grande para proyectar
Check-in	No existe	Escáner a pantalla completa y resultado grande: verde con nombre y mesa, ámbar si no tiene reunión, rojo si no está inscrito
Emails	Texto	Plantilla con la marca, un botón, legible en móvil y modo oscuro
Legal	Página larga	Índice lateral fijo y un resumen en lenguaje claro al principio de cada apartado
Chat de ayuda	Botón flotante	No tapa botones en móvil y se oculta durante los ejercicios

Boceto de la pantalla del ejercicio:


Durante el ejercicio solo hay enunciado, respuesta y tiempo



pantalla del ejercicio · enunciado, respuesta, tiempo e integridad

El borde de color marca dónde se escribe; el cronómetro y el modo integridad están siempre a la vista, pero sin llamar la atención.

Boceto del resultado del candidato:




resultado del candidato · nota, percentil, criterios y revisión

Un criterio por debajo del mínimo se pinta en ámbar, no en rojo: indica qué reforzar, no un suspenso. Las barras son ilustrativas.

Boceto del panel del candidato en el móvil durante el evento:

En el móvil, el candidato ve dónde está y qué le toca hacer




panel del candidato en el móvil · pasos del evento, siguiente acción, agenda y QR

El paso actual y la tarjeta "Lo siguiente" comparten el color de acento: es lo único que pide atención. El QR queda guardado en el teléfono para que la entrada no dependa de la cobertura de la sala.

Boceto del panel del organizador el día del evento:

El organizador ve la sala de un vistazo y actúa sobre las alertas



panel del organizador · alertas, indicadores, embudo y mapa de mesas

Las alertas van arriba porque el día del evento importa más actuar que analizar; el embudo y el mapa responden de un vistazo a dónde se pierde gente y qué mesas están libres. Ninguna cifra del boceto es real.

Móvil, accesibilidad y modo oscuro

- **Móvil**: objetivos táctiles de 44 px mínimo, barra de acción fija abajo, tablas que se convierten en tarjetas por debajo de 640 px, teclado que no tapa el campo activo, sin desplazamiento horizontal.
- **Accesibilidad (WCAG 2.2 AA)**: foco visible en todo, orden de tabulación lógico, etiquetas en todos los campos, avisos anunciados al lector de pantalla, cronómetro que se puede ampliar (tiempo extra configurable), textos al 200 % sin romper el diseño.
- **Modo oscuro**: automático según el sistema y con selector manual; especialmente útil en la sala, con poca luz, para el personal de check-in.
- **Rendimiento visual**: fuentes con `font-display: swap`, imágenes con tamaño reservado (sin saltos), esqueletos en lugar de pantallas en blanco.

Marca del evento

El evento lleva la marca del organizador sin romper la de TalentPact: el acento `--c-evento` solo aparece en el micrositio, en los retos del evento, en la credencial y en el QR. Para la sala: carteles con el QR de la agenda, numeración de mesas igual que en el mapa del organizador, y una pantalla con las reuniones que empiezan en los próximos minutos (por alias, sin nombres).

Plan visual y criterios de aceptación

Fase	Semana del plan	Trabajo
1. Tokens y limpieza	1-2	Tokens semánticos, escala tipográfica, capas CSS, eliminar `!important` y estilos en línea
2. Componentes	2-3	Los 14 componentes de la tabla, con una página interna que los muestra todos en claro y oscuro
3. Pantallas del evento	3-5	Micrositio, registro, ejercicio, resultado, panel del candidato, ranking de empresa
4. Dashboards y sala	5-6	Panel del organizador, mapa de mesas, check-in, credencial
5. Revisión	7-8	Capturas automáticas de cada pantalla en móvil y escritorio, claro y oscuro, comparadas en cada cambio; prueba con 5 candidatos y 2 empresas

Una pantalla está terminada cuando: usa solo tokens; tiene estado vacío, de carga y de error; funciona a 375 px y a 1440 px; se maneja entera con teclado; pasa la comprobación automática de accesibilidad sin errores; y se ve bien en modo oscuro.

Datos y legal del evento

Un sistema que usa IA para filtrar candidatos es de **alto riesgo** según el Reglamento europeo de IA (anexo III, empleo). Con el aplazamiento aprobado en 2026, las obligaciones de alto riesgo se aplican desde el 2 de diciembre de 2027, pero las de transparencia ya están en vigor desde agosto de 2026 y las grandes empresas pedirán cumplimiento desde el primer día. Conviene diseñar ya como si aplicaran.

Tema	Qué hacer	Quién
Roles	TalentPact es proveedor del sistema; cada empresa y el organizador son responsables del despliegue en su uso	Contrato con cada parte
Base jurídica	Consentimiento explícito para participar en el evento y, aparte, para compartir datos de contacto	Inscripción
Transparencia	Avisar de que la nota la propone una IA, cómo funciona y que una persona revisa	Micrositio, retos y panel
Decisión humana	Ninguna exclusión sin revisión humana posible; derecho a pedir revisión (RGPD art. 22)	Proceso de revisión
Prácticas prohibidas	Nada de inferir emociones por cámara o voz en un contexto laboral	Diseño (ya cumplido)
Registros	Conservar los registros de evaluación al menos 6 meses (versiones, notas, revisiones)	Base de datos
Evaluación de impacto	EIPD (RGPD art. 35) antes del primer evento	TalentPact + organizador
Encargados	Contrato de encargo con Supabase, Netlify, Stripe y el proveedor de IA; transferencias internacionales cubiertas	TalentPact
Conservación	Datos del evento borrados o anonimizados a los 12 meses salvo que el candidato quiera mantener su perfil	Tarea programada
Accesibilidad	Ajustes razonables (tiempo extra, formato alternativo) a petición	Inscripción

Documentos que hay que tener listos: aviso legal y política de privacidad del evento (ampliación de `legal.html`), condiciones para empresas, acuerdo de encargo de tratamiento, EIPD, ficha técnica del sistema de IA (para qué sirve, límites, métricas de calidad y sesgo) y procedimiento de revisión.

Cambios técnicos

La arquitectura actual aguanta un evento: web estática en Netlify, funciones con la API moderna, Supabase para autenticación y datos, Stripe para pagos. Lo que falta es el modelo de datos del evento y unas pocas funciones nuevas.

Tablas nuevas (Supabase)

Tabla	Campos principales
`events`	id, nombre, fechas (inscripción, retos, lista corta, evento), aforo, nota de corte, estado
`event_companies`	event_id, company_user_id, mesas, franjas, número máximo de reuniones
`event_roles`	event_id, job_id, retos asignados, pesos de la rúbrica
`event_registrations`	event_id, user_id, perfil elegido, consentimientos con fecha, estado, check-in
`event_shortlists`	event_id, job_id, profile_id, marcado por, comentario, voto
`event_meetings`	event_id, job_id, profile_id, mesa, hora, estado, valoración, siguiente paso
`evaluation_reviews`	evaluation_id, revisor, nota anterior, nota nueva, motivo

Todas con políticas de seguridad por filas: el candidato solo ve lo suyo, la empresa solo sus puestos y listas, el organizador su evento.

Funciones nuevas

Función	Qué hace
`event-register`	Inscribe y guarda consentimientos
`event-ranking`	Ranking por puesto con el encaje calculado (reutiliza get-talent-pool)
`event-shortlist`	Marcar, desmarcar, votar y comentar
`event-schedule`	Genera y ajusta la agenda (solo organizador)
`event-checkin`	Valida el QR firmado del candidato

Función	Qué hace
`evaluation-review`	Revisión humana con traza
`evaluate-queue`	Corrección en segundo plano (función en segundo plano de Netlify, hasta 15 minutos)

Pantallas nuevas: micrositio `/impact`, pestaña Evento en el panel del candidato, ranking y lista corta de la empresa, agenda, panel del organizador y lector de QR.

Capacidad: un pico de 500 candidatos haciendo retos a la vez son unas 1.000 correcciones en una hora; con la cola y doble corrección es asumible, pero hay que hacer una prueba de carga dos semanas antes y comprobar los límites de la API del modelo. Las pruebas automatizadas (hoy 110) se amplían con las reglas de agenda, encaje y permisos.

Métricas de éxito


Métrica	Objetivo del primer evento	Cómo se mide
Inscritos que terminan los retos	⩾ 60 %	Embudo del organizador
Asistencia a reuniones confirmadas	⩾ 85 %	Check-in
Reuniones valoradas 4-5 por la empresa	⩾ 50 %	Valoración tras cada reunión
Candidatos con siguiente paso	⩾ 25 % de la lista corta	Panel de empresa
Contrataciones a 90 días	Seguimiento (sin objetivo el primer año)	Encuesta a empresas
Concordancia IA - evaluador humano	Correlación ⩾ 0,8	Calibración y muestreo del 10 %
Notas modificadas tras revisión	⩽ 10 %	`evaluation_reviews`
Satisfacción del candidato (incluidos no seleccionados)	⩾ 4/5	Encuesta
Satisfacción de la empresa	⩾ 4/5 y repetiría	Encuesta
Coste de IA por candidato	< 0,50 €	Backoffice
Incidencias de integridad confirmadas	Documentadas, sin objetivo numérico	Panel de integridad

Plan de trabajo

Ocho semanas de trabajo para dos personas, con el evento en la semana 12 (las semanas 9-11 son la ventana de inscripción y retos).

Ocho semanas de construcción y el evento en la semana 12

Semanas desde el arranque del proyecto



plan por semanas · construcción, ventana de retos, evento y cierre

Los bloques de construcción se solapan una semana para que cada uno arranque con lo anterior casi listo; de la semana 9 a la 11 los candidatos hacen los retos.

Semanas	Bloque	Entregables
1	Base	Migraciones pendientes de Supabase aplicadas; tablas del evento; rol de organizador
1-2	Ejercicios	Tronco común y módulos de perfil; rúbricas por puesto; datos variables por intento
2-3	Corrección	Doble corrección, salida estructurada, versionado, cola en segundo plano, revisión humana
3-4	Web	Micrositio `/impact`, inscripción en tres pantallas, textos legales del evento
4-5	Dashboards	Pestaña Evento del candidato; ranking y lista corta de empresa
5-6	Agenda	Matching, agenda automática, QR y check-in, panel del organizador

Semanas	Bloque	Entregables
6-7	Calibración	Empresas puntúan respuestas de prueba; ajuste de pesos y anclas; prueba con 20-30 candidatos reales
7-8	Ensayo	Prueba de carga, simulacro del día del evento, EIPD cerrada, formación de evaluadores
9-11	Ventana	Inscripción y retos abiertos; revisión humana continua
12	Evento	Reuniones, check-in, valoraciones
13-16	Cierre	Informe, encuestas, seguimiento de contrataciones, borrado programado

Si el tiempo aprieta, el orden de recorte es: exportación a ATS, inglés, ejercicios de código con ejecución, voz y vídeo. Lo que no se recorta: corrección calibrada, revisión humana, consentimientos y agenda.

Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Las empresas no se fían de la nota de la IA	Alta	Alto	Calibración con ellas, respuestas completas visibles, caso en vivo en la sala
Pocos candidatos terminan los retos	Media	Alto	45 minutos máximo, recordatorios, poder pausar entre ejercicios
Respuestas hechas con ayuda de IA externa	Alta	Medio	Datos por intento, similitud, tiempos, caso en vivo
Pico de correcciones el último día	Alta	Medio	Cola, límites del proveedor revisados, cierre escalonado por perfiles
Sesgo en la corrección	Media	Alto	Corrección ciega, análisis de tasas de paso, revisión de retos
Incumplimiento legal	Baja	Alto	EIPD, consentimientos, transparencia, contratos de encargo

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
No presentados el día del evento	Media	Medio	Confirmación 48 h antes, lista de espera en la sala
Caída de un proveedor (IA, Supabase)	Baja	Alto	Corrección de reserva sin IA marcada como provisional; agenda exportada en PDF
Migraciones de Supabase sin aplicar	Alta hoy	Alto	Primera tarea de la semana 1

Resto del producto

El evento es el escaparate, pero todo lo que se construye para él mejora el producto de todos los días:

Área	Qué se queda después del evento
Retos	Banco ampliado, rúbricas por puesto, datos variables: el catálogo general es más fiable
Corrección	Doble corrección, calibración y revisión humana para todas las notas
Pool de talento	Encaje por puesto en lugar de solo nota media; filtros de condiciones
Ofertas	Ofertas vinculadas a retos concretos: "para optar, haz este reto"
Empresas	Equipos con roles, comentarios, listas cortas, informes
Candidatos	Estado claro, revisión, SkillPass con skills verificadas en evento
Modelo de negocio	Además del desbloqueo de 49 €: paquete por evento para empresas y licencia para organizadores
Backoffice	Panel del organizador reutilizable para ferias de empleo de universidades y escuelas de negocio

También quedan pendientes las mejoras generales ya identificadas: rutas propias en la web, carga por partes, inglés, auditoría de accesibilidad y analítica sin cookies.

Anexo: inventario pantalla por pantalla

Pantalla	Quién	Estado hoy	Qué cambia para el evento
Portada	Todos	Rediseñada, sin datos de ejemplo	Banner del evento activo
Micrositio `/impact`	Visitante	No existe	Nuevo
Registro e inicio de sesión	Todos	Política de contraseñas y protecciones de acceso	Enlace mágico; vínculo con el evento
Catálogo de retos	Candidato	Existe	Retos del evento destacados y bloqueados al resto
Ejercicio	Candidato	Modo integridad, consentimiento de cámara, bloqueo de pegar	Datos por intento, temporizador del evento
Resultado	Candidato	Nota con recibo verificado	Desglose por criterio, percentil, pedir revisión
Panel del candidato	Candidato	Progreso, notas, SkillPass, preferencias de empleo	Pestaña Evento, agenda, QR
SkillPass y verificación	Candidato / empresa	Hash en Sepolia	Marca "verificado en evento"
Panel de empresa	Empresa	Perfil, ofertas reales, pool real	Puestos del evento, ranking por encaje, lista corta
Desbloqueo de contacto	Empresa	Stripe 49 € con consentimiento del candidato	Incluido en paquete del evento
Ofertas	Todos	Lista real o estado vacío	Ofertas del evento etiquetadas
Chat de ayuda	Todos	Instrucciones en el servidor	Preguntas frecuentes del evento
Backoffice	Administrador	Métricas reales con rol de servidor	Panel del organizador, check-in, agenda

Pantalla	Quién	Estado hoy	Qué cambia para el evento
Legal	Todos	Actualizado sin textos de prueba	Anexo del evento, ficha del sistema de IA