Machine Translated by Google

Ir para a página inicial (../../)

ESCALA PARA PROJETO WEBSERV (HTTPS://PROJECTS.INTRA.42.FR/PROJECTS/WEBSERV)

Você deve avaliar 3 alunos desta equipe

Introdução

Por favor, cumpra as seguintes regras:

- Mantenha-se educado, cortês, respeitoso e construtivo durante todo o processo de avaliação. O bem-estar da comunidade depende disso.

- Identifique com o aluno ou grupo cujo trabalho será avaliado as possíveis disfunções em seu projeto. Reserve um tempo para discutir e debater os problemas que possam ter sido identificados.

- Você deve considerar que pode haver algumas diferenças na forma como seus colegas entenderam as instruções do projeto e o escopo de suas funcionalidades. Mantenha sempre a mente aberta e avalie-os com a maior honestidade possível. A pedagogia só é útil se a avaliação pelos pares for feita com seriedade.

Diretrizes

- Avalie somente o trabalho entregue no repositório Git do aluno ou grupo avaliado.

- Verifique novamente se o repositório Git pertence ao(s) aluno(s). Certifique-se de que o projeto é o esperado. Além disso, verifique se "git clone" está sendo usado em uma pasta vazia.

- Verifique cuidadosamente se nenhum pseudônimo malicioso foi usado para enganá-lo e fazer com que você avalie algo que não é o conteúdo do repositório oficial.

- Para evitar surpresas, se aplicável, revisem juntos todos os scripts usados para facilitar a classificação (scripts para teste ou automação).

- Se você não concluiu a tarefa que vai avaliar, você tem que ler toda a matéria antes de iniciar o processo de avaliação.

- Use os sinalizadores disponíveis para relatar um repositório vazio, um programa que não está funcionando, um erro Norm, trapaça e assim por diante.
Nestes casos, o processo de avaliação termina e a nota final é 0, ou -42 em caso de trapaça. No entanto, exceto em caso de trapaça, os alunos são fortemente encorajados a revisar juntos o trabalho entregue, a fim de:

para identificar quaisquer erros que não devem ser repetidos no futuro.

- Lembre-se de que, durante o período de defesa, não haverá segfault, nem outro encerramento inesperado, prematuro descontrolado ou inesperado do programa, caso contrário a nota final será 0. Use o sinalizador apropriado.
Você nunca deve precisar editar nenhum arquivo, exceto o arquivo de configuração, se existir. Se quiser editar um arquivo, reserve um tempo para explicar os motivos ao aluno avaliado e certifique-se de que ambos concordem com isso.

- Você também deve verificar a ausência de vazamentos de memória. Qualquer memória alocada no heap deve ser liberada corretamente antes do final da execução.
Você tem permissão para usar qualquer uma das diferentes ferramentas disponíveis no computador, como vazamentos, valgrind ou e_fence. Em caso de vazamentos de memória, marque a opção apropriada.

Anexos

assunto.pdf (https://github.com/rphlr/42-Subjects/)

testador (https://github.com/rphlr/42-Subjects/)

ubuntu_cgi_tester (https://github.com/rphlr/42-Subjects/)

cgi_tester (https://github.com/rphlr/42-Subjects/)

ubuntu_tester (https://github.com/rphlr/42-Subjects/)

Parte obrigatória

Verifique o código e faça perguntas

- Inicie a instalação do siege com o homebrew.
- Peça explicações sobre os princípios básicos de um servidor HTTP.
- Pergunte qual função o grupo usou para Multiplexação de E/S.
- Peça uma explicação de como select() (ou equivalente) funciona.
- Pergunte se eles usam apenas um select() (ou equivalente) e como eles conseguiram fazer o servidor aceitar e o cliente ler/escrever.

- O método select() (ou equivalente) deve estar no loop principal e deve verificar os descritores de arquivo para leitura e escrita AO MESMO TEMPO. Caso contrário, a nota é 0 e o processo de avaliação termina agora.
- Deve haver apenas uma leitura ou uma gravação por cliente para cada select() (ou equivalente). Peça ao grupo para mostrar o código do select() (ou equivalente) para a leitura e gravação de um cliente.
- Pesquise todas as leituras/recebimentos/gravações/envios em um soquete e verifique se, se um erro for retornado, o cliente será removido.
- Pesquise todas as leituras/recebimentos/gravações/envios e verifique se o valor retornado está corretamente marcado (marcar apenas os valores -1 ou 0 não é suficiente, ambos devem ser marcados).
- Se errno for verificado após leitura/recepção/gravação/envio, a nota será 0 e o processo de avaliação termina agora.
- Escrever ou ler QUALQUER descritor de arquivo sem passar pelo select() (ou equivalente) é estritamente PROIBIDO.

- O projeto deve ser compilado sem problemas de relink. Caso contrário, use o sinalizador "Compilação inválida".
- Se algum ponto não estiver claro ou correto, a avaliação será interrompida.

Sim Não

Configuração

No arquivo de configuração, verifique se você pode fazer o seguinte e teste o resultado:

página inicial (../../) , não de nenhum

- Pesquise a lista de códigos de status de resposta HTTP na internet. Durante esta avaliação, se algum código de status estiver incorreto (Ir para a ponto relacionado.
- Configure vários servidores com portas diferentes.
- Configure vários servidores com nomes de host diferentes (use algo como: curl --resolve example.com:80:127.0.0.1 http://example.com/ (http://example.com/)).
- Configure a página de erro padrão (tente alterar o erro 404).
- Limite o corpo do cliente (use: curl -X POST -H "Content-Type: plain/text" --data "BODY IS HERE escreva algo mais curto ou mais longo que o limite do corpo").
- Configurar rotas em um servidor para diretórios diferentes.
- Configure um arquivo padrão para pesquisar se você solicitar um diretório.
- Configure uma lista de métodos aceitos para uma determinada rota (por exemplo, tente excluir algo com e sem permissão).

Sim Não

Verificações básicas

Usando telnet, curl e arquivos preparados, demonstre que os seguintes recursos funcionam corretamente:

- Solicitações GET, POST e DELETE devem funcionar.
- Solicitações DESCONHECIDAS não devem resultar em travamento.
- Para cada teste, você deve receber o código de status apropriado.
- Faça upload de algum arquivo para o servidor e recupere-o.

Sim Não

Verifique CGI

Preste atenção ao seguinte:

- O servidor está funcionando bem usando um CGI.
- O CGI deve ser executado no diretório correto para acesso ao arquivo do caminho relativo.
- Com a ajuda dos alunos, você deve verificar se tudo está funcionando corretamente. Você deve testar o CGI com os métodos "GET" e "POST".

- Você precisa testar com arquivos contendo erros para verificar se o tratamento de erros funciona corretamente. Você pode usar um script contendo um loop infinito ou um erro; você é livre para fazer os testes que quiser dentro dos limites de aceitabilidade que permanecem a seu critério. O grupo que está sendo avaliado deve ajudá-lo com isso.

O servidor nunca deve travar e um erro deve ficar visível em caso de problema.

Sim Não

Verifique com um navegador

- Use o navegador de referência da equipe. Abra a parte de rede e tente se conectar ao servidor usando-o.
- Observe o cabeçalho da solicitação e o cabeçalho da resposta.
- Deve ser compatível para atender um site totalmente estático.
- Tente uma URL errada no servidor.
- Tente listar um diretório.

- Tente uma URL redirecionada.
- Experimente o que quiser.

Ir para a página inicial (../../)

Sim Não

Problemas portuários

- No arquivo de configuração, configure várias portas e use sites diferentes. Use o navegador para garantir que a configuração funcione conforme o esperado e exiba o site correto.
- Na configuração, tente configurar a mesma porta várias vezes. Não deve funcionar.
- Inicie vários servidores ao mesmo tempo com configurações diferentes, mas com portas comuns. Funciona?
  Em caso afirmativo, pergunte por que o servidor deveria funcionar se uma das configurações não está funcionando. Continue.

Sim Não

Teste de cerco e estresse

- Use o Siege para executar alguns testes de estresse.
- A disponibilidade deve ser acima de 99,5% para um GET simples em uma página vazia com um siege -b nessa página.
- Verifique se não há vazamento de memória (monitore o uso de memória do processo. Ele não deve aumentar indefinidamente).
- Verifique se não há nenhuma conexão travada.
- Você poderá usar o siege indefinidamente sem precisar reiniciar o servidor (veja siege -b).

Sim Não

Parte bônus

Avalie a parte bônus se, e somente se, a parte obrigatória tiver sido completa e perfeitamente cumprida, e se o gerenciamento de erros lidar com usos inesperados ou incorretos. Caso todos os pontos obrigatórios não tenham sido aprovados durante a defesa, os pontos bônus devem ser totalmente ignorados.

Cookies e sessão

Há um sistema de sessão de trabalho e cookies no servidor web.

Sim Não

CGI

Existe mais de um sistema CGI.

Sim Não

Classificações

Não se esqueça de verificar a bandeira correspondente à defesa

OK Projeto de destaque

Machine Translated by Google

Trabalho vazio Trabalho incompleto W Compilação inválida Trair Colidir Grupo incompleto

para a página inicial (...) Situação preocupante Ir Vazamentos l Função proibida Não é possível dar suporte/explicar o código

Conclusão

Dê uma estrela a este repositório.

(https://github.com/EnzoDeg40/42-Evals)