Machine Translated by Google



Acidente de neve

Um projeto de segurança

42 Equipe pedago@42.fr

Resumo: Este projeto será uma introdução à segurança cibernética.

Versão: 3.2

Machine Translated by Google


Conteúdo

EU	**Prefácio**	**2**
II	**Introdução**	**3**
III	**Objetivos**	**4**
4	**Instruções gerais**	**5**
V	**Parte obrigatória**	**7**
VI	**Parte bônus**	**9**
VII.	**Submissão e avaliação por pares**	**10**

Machine Translated by Google

Capítulo I

Prefácio



Tem algo errado.

Machine Translated by Google

Capítulo II

Introdução

Como desenvolvedor, você poderá ter que trabalhar em softwares que serão usados por centenas de pessoas ao longo de sua carreira.

Se o seu software apresentar alguma vulnerabilidade, isso exporá os usuários.

É seu dever compreender as diferentes técnicas utilizadas para explorar essas vulnerabilidades. Para identificá-los e evitá-los.

Este projeto é uma modesta introdução ao vasto mundo da segurança cibernética. Um mundo onde você não terá margem para erros.

Machine Translated by Google

Capítulo III

Objetivos

Este projeto tem como objetivo fazer com que você descubra, por meio de vários pequenos desafios, a segurança cibernética em diversas áreas.

Você utilizará métodos mais ou menos complexos que lhe proporcionarão uma nova perspectiva sobre TI em geral.

Você poderá encontrar becos sem saída durante este projeto. Terá que superá-los por conta própria.
Você deve ser a única chave para as portas trancadas que encontrará. Este projeto visa desenvolver o raciocínio lógico que você poderá reter e usar no futuro. Antes de pedir ajuda, reflita se você realmente explorou todas as possibilidades.

Machine Translated by Google

Capítulo IV

Instruções gerais

- Este projeto será avaliado por seres humanos.

- Você poderá precisar demonstrar seus resultados durante a avaliação. Esteja preparado para fazê-lo.
  então.

- Para concluir este projeto, você precisará usar uma máquina virtual de 64 bits. Depois de iniciar
  Se sua configuração estiver correta,
  Você verá uma mensagem simples com um endereço IP:

```
  _____                        ____                 _
 / ____|/ ____||                                    |
|(___  _ __ _____ _||_ __ __ _ ___||__
 \___ \| '_ \ / \ \ /\ / / || '__/ _` / __|'_ \
 ____) || |  |     | (_) \ V  V /| |___| || (_| \__ \ || |____/|_| |_|\___/ \_/\_/    |
\_____||_| \__,_|___/_| |_|

 Boa sorte e divirta-se!

      192.168.16.128

   Login do SnowCrash: _
```



Se o endereço IP não estiver visível, você pode recuperá-lo usando o
Execute o comando 'ifconfig' assim que estiver conectado.

- Em seguida, você poderá se cadastrar usando o seguinte par de login:senha:
  nível00:nível00.

  É altamente recomendável usar a conexão SSH disponível na porta 4242:

```
$> ssh level00@192.168.16.128 -p 4242
```

- Depois de fazer login, você precisará encontrar a senha que lhe permitirá acessar o sistema.
  a conta "flagXX" (XX = número do nível atual).

Machine Translated by Google



Após fazer login na conta "flagXX", execute o comando 'getflag'.
Isso lhe fornecerá a senha para acessar o próximo nível.
Caso não consiga conectar-se a uma conta "flagXX", você precisará encontrar um método alternativo, como a injeção de comandos no programa, dependendo das permissões concedidas.

- Aqui está um exemplo de sessão:

```
level00@SnowCrash:~$ su flag00 Senha: Não se esqueça
de executar
getflag! flag00@SnowCrash:~$ getflag Verifique a flag.
Aqui está seu token: ??????????????????
flag00@SnowCrash:~$ su level01

Senha:
level01@SnowCrash:~$ _
```

- Para auxiliar em determinados níveis, você poderá precisar usar um software externo. É
  É recomendável aprender a usar o comando scp.



As pastas /tmp/ e /var/tmp/ têm permissões limitadas e serão redefinidas periodicamente.
Recomenda-se não trabalhar diretamente nelas.
máquina.

- Nada é deixado ao acaso. Se surgir um problema, considere se o seu código pode estar...
  a causa.

- É claro que, no caso de um erro real, entre em contato com a equipe local.

- Você pode postar suas perguntas no Slack, Discord ou em qualquer sistema de comunicação válido.
  em seu campus.

Machine Translated by Google

Capítulo V

Parte obrigatória

• Seu repositório deve incluir tudo que o auxiliou a resolver cada problema validado.
teste.

• Seu repositório ficará assim:

```
$> ls -al [...]

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez 3 XX:XX level00 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez 3
XX:XX level01 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dez 3 XX:XX level02 drwxr-xr-x 2 root root
4096 Dez 3 XX:XX level03

 [...]
$> ls -alR nível00 nível00:

total 16 drwxr-
xr-x 3 raiz raiz 4096 3 de dez 15:22 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 3 de dez 15:20 .. -rw-r--r-- 1 root root 5 3 de dez
15:22 flag drwxr-xr-x 2 root root 4096 3 de dez 15:22 resources


nível00/recursos: total 8 drwxr-
xr-x 2 root
root 4096 3 de dez, 15:22 . drwxr-xr-x 3 root root 4096 3 de dez, 15:22 ..
-rw-r--r-- 1 root root 0 3 de dez, 15:22 whatever.whatever

$> cat level00/flag | cat -e
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX$
$>
```

• Você deverá manter tudo o que precisar para comprovar seus resultados durante a avaliação na pasta de recursos. O arquivo de sinalização pode estar vazio; no entanto, talvez seja necessário explicar o motivo.



AVISO: Você deve ser capaz de explicar de forma clara e precisa tudo o que está incluído na pasta. A pasta não deve conter nenhum arquivo binário.

• Se precisar usar um arquivo específico que esteja incluído na ISO do projeto, você deverá baixá-lo durante a avaliação. Em hipótese alguma você deve incluí-lo.

Machine Translated by Google

em seu repositório.

- Se você planeja usar um software externo específico, deverá configurar um ambiente específico.
  mento (VM, docker, Vagrant).

- Recomenda-se que você crie roteiros que o auxiliem, mas você deve ser capaz de explicá-los durante a avaliação.

- Para a parte obrigatória, você deve completar a seguinte lista de níveis:

  ÿ nível 00.

  ÿ nível 01.

  ÿ nível 02.

  ÿ nível 03.

  ÿ nível 04.

  ÿ nível 05.

  ÿ nível 06.

  ÿ nível 07.

  ÿ nível 08.

  ÿ nível 09.



Observe que o uso de força bruta para descobrir as flags SSH não é permitido. Essa abordagem seria inútil, pois você precisará justificar sua solução durante a avaliação.

Machine Translated by Google

Capítulo VI

Parte bônus



O bônus será considerado apenas se a parte obrigatória for PERFEITA. PERFEITA significa que ela está completa, que seu funcionamento não pode ser falho, nem mesmo pelo menor erro, uso indevido, etc.

Na prática, isso significa que, se a parte obrigatória não for validada, nenhum dos bônus será levado em consideração.

Para a parte bônus, você pode completar a seguinte lista de níveis:

- nível 10
- nível 11
- nível 12
- nível 13
- nível 14

Machine Translated by Google

Capítulo VII

Submissão e avaliação por pares

Envie seu trabalho para o seu repositório Git como de costume. Somente o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Não hesite em verificar novamente os nomes de suas pastas e arquivos para garantir que estejam corretos.