Questão 1

Na vista posterior da cintura escapular, o músculo apontado pela seta amarela é o




Figura adaptada do recorte enviado. Netter, Atlas de Anatomia Ortopédica, 2ª edição.

A) infraespinal.

B) redondo maior.

C) redondo menor.

D) latíssimo do dorso.

Questão 2

Na anatomia posterior do ombro, as estruturas que atravessam o espaço quadrangular são

A) nervo radial e artéria braquial profunda.

B) nervo axilar e artéria braquial profunda.

C) nervo radial e artéria circunflexa posterior do úmero.

D) nervo axilar e artéria circunflexa posterior do úmero.

Questão 3

O nervo que passa sob o ligamento transverso superior da escápula e inerva supraespinal e infraespinal é o

A) axilar.

B) toracodorsal.

C) supraescapular.

D) subescapular inferior.

Gabarito e explicação

1. B: redondo maior.

A seta termina no ventre do redondo maior, abaixo do redondo menor e acima da massa ampla do latíssimo do dorso. No recorte, o redondo maior é inervado pelo nervo subescapular inferior; o redondo menor, pelo nervo axilar.

2. D: nervo axilar e artéria circunflexa posterior do úmero.

Esse é o par que atravessa o espaço quadrangular. O par nervo radial e artéria braquial profunda pertence ao intervalo triangular, enquanto a artéria circunflexa da escápula aparece no espaço triangular.

3. C: supraescapular.

O nervo supraescapular passa por baixo do ligamento transverso superior da escápula, inerva o supraespinal e segue pela incisura espinoglenoidal até o infraespinal. A artéria supraescapular passa sobre o ligamento no trajeto descrito pelo recorte.

Fonte: Netter, Atlas de Anatomia Ortopédica, 2ª edição. Recorte fornecido, seções de músculos, nervos e estruturas neurovasculares. Sem numeração bibliográfica presumida.