D (% de réussite inférieur à	C (% de réussite compris entre	B (% de réussite compris entre	A (% de réussite supérieur à

Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)**	Échelle d'évaluation pondérée : **A (% de réussite supérieur à 75%)**

Afficher la consigne

DL 1 DL

Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
Question 11
Question 12
Question 13
Question 14
Question 15
Question 16
Question 17
Question 18
Question 19
Question 20

20/20

DL 1

Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)**

Question 1

Quel module Apache doit être activé pour utiliser HTTPS ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	mod_ssl
B	☐	☐	Non	mod_https
C	☐	☐	Non	mod_secure
D	☐	☐	Non	mod_encrypt
E	☐	☐	Non	mod_tls

Question 2

Quelle directive définit le répertoire racine d'un site web dans un fichier de configuration Apache ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	DocumentRoot
B	☐	☐	Non	ServerRoot
C	☐	☐	Non	RootDir
D	☐	☐	Non	WebRoot
E	☐	☐	Non	SiteRoot

Question 3

Quelles directives sont utilisées pour configurer les logs dans un hôte virtuel ? (2 réponses)

Réponses partiellement correctes	2 discordances

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	ErrorLog
B	☑	☐	Oui (+1)	CustomLog
C	☐	☑	Oui (+1)	AccessLog
D	☐	☐	Non	LogDir
E	☐	☐	Non	LogLevel

Question 4

Quel fichier doit être modifié pour ajouter des noms d'hôtes locaux comme "cesi-site.local" ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	/etc/hosts
B	☐	☐	Non	/etc/apache2/apache2.conf
C	☐	☐	Non	/etc/apache2/sites-available/cesi-site.conf
D	☐	☐	Non	/var/www/html/.htaccess
E	☐	☐	Non	/etc/resolv.conf

Question 5

Quelle configuration est correcte pour un hôte virtuel sur le port 80 avec le nom "cesi-static.local" et le répertoire "/var/www/html/cesi-static" ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	< VirtualHost *:80 > ServerName cesi-static.local DocumentRoot /var/www/html/cesi-static < / VirtualHost >
B	☐	☐	Non	< VirtualHost *:443 > ServerName cesi-static.local RootDir /var/www/html/cesi-static < / VirtualHost >
C	☐	☐	Non	< VirtualHost *:80 > Name cesi-static.local DocumentRoot /var/www/html/cesi-static < / VirtualHost >
D	☐	☐	Non	< VirtualHost *:80 > Server cesi-static.local Directory /var/www/html/cesi-static < / VirtualHost >

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
E	☐	☐	Non	< VirtualHost *:80 > Host cesi-static.local WebRoot /var/www/html/cesi-static < / VirtualHost >

Question 6

Quel code d'état HTTP indique une redirection permanente ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	301
B	☐	☐	Non	200
C	☐	☐	Non	302
D	☐	☐	Non	404
E	☐	☐	Non	502

Question 7

Quels fichiers journaux Apache devez-vous consulter pour diagnostiquer une erreur 404 ? (2 réponses)

Réponses correctes	0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	access.log
B	☑	☑	Non	error.log
C	☐	☐	Non	rewrite.log
D	☐	☐	Non	ssl.log
E	☐	☐	Non	debug.log

Question 8

Quelle ligne dans un fichier .htaccess redirige toutes les requêtes de "/ancien" vers "/nouveau" avec un code 301 ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	RewriteEngine On RewriteRule ^ancien/(.*)$ /nouveau/$1 [R=301,L]
B	☐	☐	Non	Redirect 301 /ancien /nouveau
C	☐	☐	Non	RewriteRule ^ancien$ /nouveau [R=301,L]
D	☐	☐	Non	Redirect /ancien http://cesi-site.local/nouveau
E	☐	☐	Non	RedirectPermanent /ancien /nouveau

Question 9

Quelle commande active le module de réécriture d'URL dans Apache ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	a2enmod rewrite
B	☐	☐	Non	a2enmod url_rewrite
C	☐	☐	Non	systemctl enable rewrite
D	☐	☐	Non	apachectl enable rewrite
E	☐	☐	Non	mod_rewrite on

Question 10

Associez chaque code d'état HTTP à sa signification :

Réponses incorrectes	3 discordances

Élément à associer	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
200	Requête réussie	Ressource non trouvée	Oui (+1)
403	Accès interdit	Requête réussie	Oui (+1)
404	Ressource non trouvée	Accès interdit	Oui (+1)
500	Erreur interne du serveur	Erreur interne du serveur	Non
301	Redirection permanente	Redirection permanente	Non

Question 11

Quel en-tête HTTP indique le type de contenu renvoyé par le serveur ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Content-Type
B	☐	☐	Non	User-Agent
C	☐	☐	Non	Accept
D	☐	☐	Non	Cache-Control
E	☐	☐	Non	Location

Question 12

Quelles méthodes HTTP sont utilisées pour modifier des ressources sur le serveur ? (2 réponses)

Réponses partiellement correctes	2 discordances

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	DELETE
B	☑	☐	Oui (+1)	PUT
C	☐	☑	Oui (+1)	POST
D	☐	☐	Non	GET
E	☐	☐	Non	HEAD

Question 13

Quelle configuration est correcte pour un hôte virtuel HTTPS sur "cesi-site.local" avec un certificat auto-signé ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	<VirtualHost *:443> ServerName cesi-site.local DocumentRoot /var/www/html/cesi-site SSLEngine on SSLCertificateFile /path/cesi-site.crt SSLCertificateKeyFile /path/cesi-site.key </VirtualHost>
B	☐	☐	Non	<VirtualHost *:80> ServerName cesi-site.local DocumentRoot /var/www/html/cesi-site SSLEngine on </VirtualHost>
C	☐	☐	Non	<VirtualHost *:443> ServerName cesi-site.local RootDir /var/www/html/cesi-site SSL on </VirtualHost>

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
D	☐	☐	Non	<VirtualHost *:443> Host cesi-site.local DocumentRoot /var/www/html/cesi-site CertFile /path/cesi-site.crt </VirtualHost>
E	☐	☐	Non	<VirtualHost *:80> ServerName cesi-site.local DocumentRoot /var/www/html/cesi-site HTTPS on </VirtualHost>

Question 14

Quel est le chemin par défaut des logs Apache sur Linux Mint ?

Réponses incorrectes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	/var/log/apache2/
B	☐	☑	Oui (+1)	/etc/apache2/logs/
C	☐	☐	Non	/var/www/logs/
D	☐	☐	Non	/usr/local/apache2/logs/
E	☐	☐	Non	/tmp/apache2/logs/

Question 15

Associez chaque en-tête HTTP à son rôle :

Réponses correctes	0 discordance

Élément à associer	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
User-Agent	Identifie le client	Identifie le client	Non
Content-Type	Indique le type de contenu	Indique le type de contenu	Non
Cache-Control	Contrôle la mise en cache	Contrôle la mise en cache	Non
Accept-Encoding	Spécifie les compressions acceptées	Spécifie les compressions acceptées	Non
Strict-Transport-Security	Force l'utilisation de HTTPS	Force l'utilisation de HTTPS	Non

Question 16

Quelle directive dans .htaccess définit "index.php" comme page par défaut ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	DirectoryIndex index.php
B	☐	☐	Non	DefaultPage index.php
C	☐	☐	Non	IndexFile index.php
D	☐	☐	Non	HomePage index.php
E	☐	☐	Non	RewriteRule index.php

Question 17

Quelle configuration .htaccess force toutes les requêtes vers HTTPS avec une redirection permanente ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^(.)$ *https://cesi-site.local/$1 [R=301,L]*
B	☐	☐	Non	Redirect 301 / http://cesi-site.local/
C	☐	☐	Non	*RewriteRule* ^(.)$ https://cesi-site.local/$1
D	☐	☐	Non	ForceHTTPS On
E	☐	☐	Non	RewriteEngine On RewriteRule ^(.*)$ http://cesi-site.local/$1 [R=301,L]

Question 18

Quelle configuration dans un fichier .htaccess interdit l'accès à un répertoire pour toutes les adresses sauf "192.168.1.10" ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Order Deny,Allow Deny from all Allow from 192.168.1.10
B	☐	☐	Non	RewriteEngine On Deny from all Allow from 192.168.1.10
C	☐	☐	Non	<Directory> Require ip 192.168.1.10 Deny from all </Directory>
D	☐	☐	Non	Require all denied Require ip 192.168.1.10
E	☐	☐	Non	Deny all Allow 192.168.1.10

Question 19

Quel est le rôle de la directive AllowOverride All dans un fichier de configuration Apache ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Permet aux fichiers .htaccess de surcharger les directives du serveur
B	☐	☐	Non	Autorise tous les utilisateurs à accéder au serveur
C	☐	☐	Non	Active toutes les options de sécurité par défaut
D	☐	☐	Non	Autorise l'accès à tous les répertoires du système
E	☐	☐	Non	Désactive les restrictions d'accès aux fichiers

Question 20

Quel fichier contient les informations sur une erreur 500 affichée lors de l'accès à "
http://cesi-site.local
" ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	/var/log/apache2/error.log
B	☐	☐	Non	/var/log/apache2/access.log
C	☐	☐	Non	/etc/apache2/apache2.conf
D	☐	☐	Non	/var/www/html/cesi-site/.htaccess
E	☐	☐	Non	/var/log/system.log