

LAF+BRZ

November 5, 2016

1 Minimize the cost of shipment, given that Argentina can not manufacture.

In [1]: using JuMP

2 2016

```
In [12]: ORIG = ["LAF", "PAB", "MDP-LAF", "MDP-PAB"];
        DEST = ["ILN", "BLG", "JPN", "CHN", "MEX", "PER", "SINK"];

        supply = [16 15 16 16];
        AR=16
        demand = [8.86 0.74 8.26 8.86 2.96 4.42 0]

        #@assert sum(supply) == sum(demand);
        al = 600
        ab = 120
        cost = [
            120          1250          2580          2300          450          720          0;
            670          1350          1550          1450          400          200          0;
            720+al    1330+al    1550+al    1450+al    450+al    220+al    0;
            720+ab    1330+ab    1550+ab    1450+ab    450+ab    220+ab    0;
        ]

        m = Model();

        @variable(m, Trans[i=1:length(ORIG), j=1:length(DEST)] >= 0);

        @objective(m, Min, sum{cost[i,j] * Trans[i,j], i=1:length(ORIG), j=1:length(DEST)});

        @constraint(m, xyconstr[i=1:1:length(ORIG)], sum{Trans[i,j], j=1:length(DEST)} == supply[i]);

        @constraint(m, xyconstr[j = 1:length(DEST)], sum{Trans[i,j], i=1:length(ORIG)} >= demand[j]);

        @constraint(m, xyconstr[j = 1:length(DEST)], sum{Trans[i,j], i=3:(length(ORIG)-1)} <= AR);

        println("Solving original problem...")
        status = solve(m);
```

```

if status == :Optimal
    @printf("Optimal!\n");
    @printf("Objective value: %.2f\n", getobjectivevalue(m));
    @printf("Transpotation:\n");
    for j = 1:length(DEST)
        @printf("\t%s", DEST[j]);
    end
    @printf("\n");
    for i = 1:length(ORIG)
        @printf("%s", ORIG[i]);
        for j = 1:length(DEST)
            @printf("\t%.2f", getvalue(Trans[i,j]));
        end
        @printf("\n");
    end
else
    @printf("No solution\n");
end

```

Solving original problem...

Optimal!

Objective value: 30639.00

Transpotation:

	ILN	BLG	JPN	CHN	MEX	PER	SINK	
LAF	8.86	0.74	0.00	0.00	2.96	0.00	3.44	
PAB	0.00	0.00	8.26	2.32	0.00	4.42	0.00	
MDP-LAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
MDP-PAB	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	0.00	9.46	

3 2017

```

In [8]: ORIG = ["LAF", "PAB", "MDP-LAF", "MDP-PAB"];
        DEST = ["ILN", "BLG", "JPN", "CHN", "MEX", "PER", "SINK"];

```

```
supply = [16 18 18 18];
```

```
AR=18
```

```
demand = [9.66 0.81 9 9.66 3.22 4.83 0]
```

```
##assert sum(supply) == sum(demand);
```

```
a1 = 600
```

```
ab = 120
```

```
cost = [
```

```
120      1250      2580      2300      450      720      0;
```

```
670      1350      1550      1450      400      200      0;
```

```
720+a1   1330+a1   1550+a1   1450+a1   450+a1   220+a1   0;
```

```
720+ab   1330+ab   1550+ab   1450+ab   450+ab   220+ab   0;
```

```
]
```

```
m = Model();
```

```
@variable(m, Trans[i=1:length(ORIG), j=1:length(DEST)] >= 0);
```

```

@objective(m, Min, sum{cost[i,j] * Trans[i,j], i=1:length(ORIG), j=1:length(DEST)});

@constraint(m, xyconstr[i=1:1:length(ORIG)], sum{Trans[i,j], j=1:length(DEST)} == supply[i]);

@constraint(m, xyconstr[j = 1:length(DEST)], sum{Trans[i,j], i=1:length(ORIG)} >= demand[j]);

@constraint(m, xyconstr[j = 1:length(DEST)], sum{Trans[i,j], i=3:(length(ORIG)-1)} <= AR);

println("Solving original problem...")
status = solve(m);

if status == :Optimal
    @printf("Optimal!\n");
    @printf("Objective value: %.2f\n", getobjectivevalue(m));
    @printf("Transpotation:\n");
    for j = 1:length(DEST)
        @printf("\t%s", DEST[j]);
    end
    @printf("\n");
    for i = 1:length(ORIG)
        @printf("%s", ORIG[i]);
        for j = 1:length(DEST)
            @printf("\t%.2f", getvalue(Trans[i,j]));
        end
        @printf("\n");
    end
else
    @printf("No solution\n");
end

```

Solving original problem...

Optimal!

Objective value: 33202.50

Transpotation:

	ILN	BLG	JPN	CHN	MEX	PER	SINK	
LAF	9.66	0.81	0.00	0.00	3.22	0.00	2.31	
PAB	0.00	0.00	9.00	4.17	0.00	4.83	0.00	
MDP-LAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
MDP-PAB	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	0.00	12.51	

4 2018

```

In [9]: ORIG = ["LAF", "PAB", "MDP-LAF", "MDP-PAB"];
        DEST = ["ILN", "BLG", "JPN", "CHN", "MEX", "PER", "SINK"];

```

```
supply = [21 18 12 12];
```

```
AR=12
```

```
demand = [11.88 0.99 11.09 11.88 3.96 5.94 0]
```

```
#@assert sum(supply) == sum(demand);
```

```
al = 600
```

```
ab = 120
```

```

cost = [
120      1250      2580      2300      450      720      0;
670      1350      1550      1450      400      200      0;
720+a1   1330+a1   1550+a1   1450+a1   450+a1   220+a1   0;
720+ab   1330+ab   1550+ab   1450+ab   450+ab   220+ab   0;
]

m = Model();

@variable(m, Trans[i=1:length(ORIG), j=1:length(DEST)] >= 0);

@objective(m, Min, sum{cost[i,j] * Trans[i,j], i=1:length(ORIG), j=1:length(DEST)});

@constraint(m, xyconstr[i=1:1:length(ORIG)], sum{Trans[i,j], j=1:length(DEST)} == supply[i]);

@constraint(m, xyconstr[j = 1:length(DEST)], sum{Trans[i,j], i=1:length(ORIG)} >= demand[j]);

@constraint(m, xyconstr[j = 1:length(DEST)], sum{Trans[i,j], i=3:(length(ORIG)-1)} <= AR);

println("Solving original problem...")
status = solve(m);

if status == :Optimal
    @printf("Optimal!\n");
    @printf("Objective value: %.2f\n", getobjectivevalue(m));
    @printf("Transpotation:\n");
    for j = 1:length(DEST)
        @printf("\t%s", DEST[j]);
    end
    @printf("\n");
    for i = 1:length(ORIG)
        @printf("%s", ORIG[i]);
        for j = 1:length(DEST)
            @printf("\t%.2f", getvalue(Trans[i,j]));
        end
        @printf("\n");
    end
else
    @printf("No solution\n");
end
end

```

Solving original problem...

Optimal!

Objective value: 41357.80

Transpotation:

	ILN	BLG	JPN	CHN	MEX	PER	SINK	
LAF	11.88	0.99	0.00	0.00	3.96	0.00	4.17	
PAB	0.00	0.00	11.09	0.97	0.00	5.94	0.00	
MDP-LAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
MDP-PAB	0.00	0.00	0.00	10.91	0.00	0.00	1.09	

5 2019

```

In [10]: ORIG = ["LAF", "PAB", "MDP-LAF", "MDP-PAB"];
        DEST = ["ILN", "BLG", "JPN", "CHN", "MEX", "PER", "SINK"];

        supply = [22 20 20 20];
        AR=20
        demand = [12.56 1.04 11.64 12.47 4.16 6.24 0]

        #@assert sum(supply) == sum(demand);
        al = 600
        ab = 120
        cost = [
            120      1250      2580      2300      450      720      0;
            670      1350      1550      1450      400      200      0;
            720+al  1330+al  1550+al  1450+al  450+al  220+al  0;
            720+ab  1330+ab  1550+ab  1450+ab  450+ab  220+ab  0;
        ]

        m = Model();

        @variable(m, Trans[i=1:length(ORIG), j=1:length(DEST)] >= 0);

        @objective(m, Min, sum{cost[i,j] * Trans[i,j], i=1:length(ORIG), j=1:length(DEST)});

        @constraint(m, xyconstr[i=1:1:length(ORIG)], sum{Trans[i,j], j=1:length(DEST)} == supply[i]);

        @constraint(m, xyconstr[j = 1:length(DEST)], sum{Trans[i,j], i=1:length(ORIG)} >= demand[j]);

        @constraint(m, xyconstr[j = 1:length(DEST)], sum{Trans[i,j], i=3:(length(ORIG)-1)} <= AR);

        println("Solving original problem...")
        status = solve(m);

        if status == :Optimal
            @printf("Optimal!\n");
            @printf("Objective value: %.2f\n", getobjectivevalue(m));
            @printf("Transpotation:\n");
            for j = 1:length(DEST)
                @printf("\t%s", DEST[j]);
            end
            @printf("\n");
            for i = 1:length(ORIG)
                @printf("%s", ORIG[i]);
                for j = 1:length(DEST)
                    @printf("\t%.2f", getvalue(Trans[i,j]));
                end
                @printf("\n");
            end
        else
            @printf("No solution\n");
        end

```

```

end

Solving original problem...
Optimal!
Objective value: 43292.70
Transpotation:

```

	ILN	BLG	JPN	CHN	MEX	PER	SINK	
LAF	12.56	1.04	0.00	0.00	4.16	0.00	4.24	
PAB	0.00	0.00	11.64	2.12	0.00	6.24	0.00	
MDP-LAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
MDP-PAB	0.00	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	9.65	

6 2020

```

In [11]: ORIG = ["LAF", "PAB", "MDP-LAF", "MDP-PAB"];
        DEST = ["ILN", "BLG", "JPN", "CHN", "MEX", "PER", "SINK"];

        supply = [28 24 21 21];
        AR=21
        demand = [14.02 1.17 13.09 14.02 4.67 7.01 0]

        #@assert sum(supply) == sum(demand);
        al = 600
        ab = 120
        cost = [
            120          1250          2580          2300          450          720  0;
            670          1350          1550          1450          400          200  0;
            720+al      1330+al      1550+al      1450+al      450+al      220+al  0;
            720+ab      1330+ab      1550+ab      1450+ab      450+ab      220+ab  0;
        ]

        m = Model();

        @variable(m, Trans[i=1:length(ORIG), j=1:length(DEST)] >= 0);

        @objective(m, Min, sum{cost[i,j] * Trans[i,j], i=1:length(ORIG), j=1:length(DEST)});

        @constraint(m, xyconstr[i=1:1:length(ORIG)], sum{Trans[i,j], j=1:length(DEST)} == supply[i]);

        @constraint(m, xyconstr[j = 1:length(DEST)], sum{Trans[i,j], i=1:length(ORIG)} >= demand[j]);

        @constraint(m, xyconstr[j = 1:length(DEST)], sum{Trans[i,j], i=3:(length(ORIG)-1)} <= AR);

        println("Solving original problem...")
        status = solve(m);

        if status == :Optimal
            @printf("Optimal!\n");
            @printf("Objective value: %.2f\n", getobjectivevalue(m));
            @printf("Transpotation:\n");
            for j = 1:length(DEST)

```

```

        @printf("\t%s", DEST[j]);
    end
    @printf("\n");
    for i = 1:length(ORIG)
        @printf("%s", ORIG[i]);
        for j = 1:length(DEST)
            @printf("\t%.2f", getvalue(Trans[i,j]));
        end
        @printf("\n");
    end
else
    @printf("No solution\n");
end

```

Solving original problem...

Optimal!

Objective value: 48481.30

Transpotation:

	ILN	BLG	JPN	CHN	MEX	PER	SINK	
LAF	14.02	1.17	0.00	0.00	4.67	0.00	8.14	
PAB	0.00	0.00	13.09	3.90	0.00	7.01	0.00	
MDP-LAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
MDP-PAB	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00	10.88	

In []: