

שם: שינוי תקן החניה העירוני

נושא: דיון בועדה

מטרת התכנית

שינוי תקן החניה העירוני.

הערות המחלקה:

המלצה לשינוי תקן החניה העירוני

אנו בחלון זמנים של שדרוג והעצמת התחבורה הציבורית, אך בפועל נשענים בשנים הקרובות רק על תנועת אוטובוסים, ולא על קווי מתע"ן (מעל 3000 נוסעים בשעת שיא). לפיכך, ממליצים לבחון מעת לעת, בהתאם להתקדמות הפרויקטים התחבורתיים בעיר ובמטרופוליטאת תקן החניה העירוני המומלץ, כך שניתן יהיה לבסס הגדלת השימוש בתחבורה ציבורית וצימצום נוסף בשימוש ברכב פרטי, אשר לפי נתוני הלמ"ס משנת 2022 בהרצליה יש לכ-85% מבתי האב כלי רכב אחד לפחות.

א. צירים ראשיים:

1. הגדרת צירים ראשיים:

- דרך ירושלים
- העצמאות
- הרב קוק
- ארלוזורוב
- סוקולוב
- ויצמן
- שד' בן גוריון
- הבריגדה היהודית
- ז'בוטינסקי

2. בכל הצירים הראשיים, לא יותרו כניסות חדשות לרכבים, אלא רק לחלקות כלואות באישור הוועדה המקומית.

א. תקן חניה למגורים על פי תוכניות מאושרות (אשר אינן כוללות הוראות ספציפיות לתקן חניה)

ב.1. תקן חניה למגורים על פי תוכניות מאושרות (אשר אינן כוללות הוראות ספציפיות לתקן חניה) וכן תקן החניה למגורים עפ"י תמ"א 38 והר/2213 הריסה ובניה שלא בטווח תמ"א 70.

מגורים – שטח עיקרי	תקן חניה לית"ד הנמצאות ברדיוס של עד 300 מ' (כולל) מצירים ראשיים	תקן חניה לית"ד הנמצאות ברדיוס העולה על 300 מ' מצירים ראשיים
בניה רוויה- יח"ד עד 120 מ"ר (כולל) שלא עפ"י תמ"א 38 חיזוק	1.33:1 (תקן שהיה בתוקף עד 2016)	1.5:1
בנייה רוויה- יח"ד מעל 120 מ"ר שלא עפ"י תמ"א 38 חיזוק	1.5:1	2:1
בניה צמודת קרקע – לרבות הוספה של מעל 12 מ"ר שטח עיקרי	2:1	2:1
בניה חצי רוויה (רביעיות) – בניה חדשה	2:1	2:1
בניה חצי רוויה (רביעיות) – תוספות ושינויים מעל	1:1	1:1

12 מ' שטח עיקרי.		
------------------	--	--

ב.2. תקן חניה למגורים עפ"י תמ"א 38 והר/2213 חיזוק שלא בטווח תמ"א 70.

מגרשים בשטח עד 750 מ"ר כולל	מגרשים בשטח העולה על 750 מ"ר	
תקן חניה	1:1	1.33:1

ב.3. תקן חניה למגורים עפ"י תמ"א 38 והר/2213 בטווח תמ"א 70.

תקן החניה יהיה בהתאם לטבלאות המפורטות ובכפוף להוראות תמ"א 70.

ב. תקן חניה לתוכניות חדשות:

ג.1. תקן חניה לתוכניות בטווח תמ"א 70:

- התקן יקבע בהתאם להוראות תמ"א 70.
- בהתאם להוראות תמ"א 70 המאושרת נכון ליום המלצה זו, התקן הוא כלהלן

תקן חניה - שלב ביניים								
מדד נגישות 1+2			מדד נגישות 3			מדד נגישות 4+5		
מסחר	תעסוקה	מגורים	מסחר	תעסוקה	מגורים	מסחר	תעסוקה	מגורים
1:100	1:240	1	1:100	1:240	0.8	1:150	1:360	0.6
1:50	1:120	1	1:50	1:120	1	1:100	1:240	0.8

- חניית פריקה וטעינה:
- החניה של הפריקה וטעינה תמוקם ככל הניתן בתת הקרקע
- מסחר מעל 400 מ"ר – משאית su9 בהתאם לתקן.
- מסחר בין 200 ל-400 מ"ר – משאית su7.
- מסחר קטן מ-200 מ"ר – טנדר.
- חניות נגישות- תקן החניה לחניות נגישות יהיה בהתאם לתקן המחייב בתקנות. החניות יהיו בנוסף לתקן הרגיל ולא יהיו מוצמדות

ג.2. תקן חניה לתוכניות מחוץ לטווח תמ"א 70:

ג.2.א. תקן החניה למגורים בבניה רוויה לרבות חצי רוויה (רביעיות)

- תקן החניה למגורים בבניה רוויה לרבות חצי רוויה (רביעיות) יהיה 1:1.5 ליח"ד. למעט במקרים הבאים:
- דירות בשטח עד 30 מ"ר (כולל) - תקן החניה יהיה 0. למרות האמור לעל הבנין יכלול קומת מרתף אחת לפחות אשר תכלול: חניות נגישות בשיעור של 10% ממספר יח"ד ששטחן עד 30 מ"ר (כולל).
- דירות בשטח מעל 30 עד 65 מ"ר (כולל) - תקן החניה יהיה 1:1 ליח"ד.
- דיור בר השגה עפ"י התוספת ה-6 לחוק התכנון והבניה:
- יח"ד ברדיוס עד 300 מ' (כולל) מהצירים הראשיים- תקן החניה יהיה בין 0.5:1-0
- יח"ד ברדיוס העולה על 300 מ' מהצירים הראשיים- תקן החניה יהיה בין 1:1-0
- חניות אורחים - בתבניות שבהם תקן החניה 1:1-0, ידרשו 20% ממספר יח"ד לתקן חניות אורחים. ניתן להקטין תקן זה עד 10% באישור הוועדה המקומית.
- תקן חניה לאופנועים- יהיה בהתאם לתקן התקף.
- תקן חניה לאופניים- יהיה 1:1.
- חניות נגישות- תקן החניה לחניות נגישות יהיה בהתאם לתקן המחייב בתקנות. החניות יהיו בנוסף לתקן הרגיל ולא יהיו מוצמדות

ג.2.ב. תקן החניה למגורים בבניה צמודת קרקע:

תקן החניה למגורים בבניה צמודת קרקע יהיה 1: 2

ג.2. תקן החניה לשימושים אחרים (לא מגורים)

- תקן חניה לשאר השימושים (מסחר/משרדים וכו') יהיה בהתאם לתקן התקף
- חניית פריקה וטעינה:
- החניה של הפריקה וטעינה תמוקם ככל הניתן בתת הקרקע
- מסחר מעל 400 מ"ר – משאית su9 בהתאם לתקן.
- מסחר בין 200 ל-400 מ"ר – משאית su7.
- מסחר קטן מ-200 מ"ר – טנדר.
- תקן חניה לאופנועים- יהיה בהתאם לתקן התקף.
- תקן חניה לאופניים- יהיה 1: 1.
- חניות נגישות- תקן החניה לחניות נגישות יהיה בהתאם לתקן המחייב בתקנות. החניות יהיו בנוסף לתקן הרגיל ולא יהיו מוצמדות
- תקן חניה לתוכניות לשימור – עפ"י תב"ע תקפה

מהלך הדיון:

מציגה את מהות תקן החניה.
מבהירה כי מדובר בתקן ביניים, צמצום חניות כאשר אין עדיין פתרונות תחבורה.
העבודה שנעשתה לוקחת בחשבון שבסמוך לרחובות ראשיים, יהיה תקן חניה נמוך יותר בהתאמה לרמת התחבורה הציבורית. אני בעד הליכתיות, אבל לא רוצה שכל העיר בבת אחת תהפוך למדרחוב.

אייל פביאן: הצבעה נוספת לאחר חזרתו של צבי וייס לדיון.

החלטות:

לאשר את מדיניות תקן החניה.

מדיניות זו תחול על בקשות להיתר שנתבקש לגביהן תיק מידע ועל תכניות בדיון להפקדה החל מיום קבלת ההחלטה.

הצבעה:

פה אחד (5) - איל פביאן, שירלי גדנר, סרג' קורשיא, דנה אורן-ינאי, צבי וייס.

דרישות:

לאשר את מדיניות תקן החניה.
מדיניות זו תחול על בקשות להיתר שנתבקש לגביהן תיק מידע ועל תכניות בדיון להפקדה החל מיום קבלת ההחלטה.
הצבעה:
פה אחד (5) - איל פביאן, שירלי גדנר, סרג' קורשיא, דנה אורן-ינאי, צבי וייס.

ת. השלמה