

ANAMNESE DE HIPERTROFIA MUSCULAR

Questionario de Diagnostico de Perfil

Baseado em meta-analises e revisoes sistematicas 2017-2025

Identificacao do Avaliado

Nome completo:

Data de nascimento:

Idade:

Sexo biologico:

Data da avaliacao:

Avaliador / Personal:

Contato:

Como usar este questionario: Cada bloco de perguntas corresponde a um pilar cientificamente validado da hipertrofia muscular. As respostas devem ser usadas em conjunto para identificar os principais gaps do avaliado e priorizar as intervencoes com maior impacto potencial. O questionario leva aproximadamente 15-20 minutos para ser respondido.

1

Historico de Treinamento

2

Objetivos e Composicao Corporal

3

Nutricao Proteica

- 4 Variaveis de Treino
- 5 Recuperacao e Sono
- 6 Contexto de Vida e Aderencia
- 7 Ficha de Pontuacao

1

Historico de Treinamento

Determina nivel de experiencia e adaptacoes previas

Por que perguntar: Volume, intensidade e frequencia ideais variam drasticamente entre iniciantes (0-1 ano), intermediarios (1-3 anos) e avancados (3+ anos). Esta secao calibra toda a prescricao subsequente.

1. Ha quanto tempo voce pratica musculacao ou treino resistido de forma continua?

☐ Menos de 6 meses (iniciante)

☐ 6 meses a 1 ano (iniciante-intermediario)

☐ 1 a 2 anos (intermediario)

☐ 2 a 4 anos (intermediario-avancado)

☐ Mais de 4 anos (avancado)

☐ Pratica intermitente / historico irregular

2. Voce ja teve algum periodo prolongado sem treinar (mais de 3 meses)? Quando e por quanto tempo?

Periodos de destreinamento afetam a linha de base de adaptacao.

3. Quais grupos musculares voce percebe como seu maior ponto fraco ou com menos resposta ao treino?

☐ Peito

☐ Costas

☐ Ombros

☐ Biceps

☐ Triceps

☐ Quadriceps

☐ Posterior de coxa

☐ Gluteos

☐ Panturrilha

☐ Abdomen / Core

☐ Sem pontos fracos claros

4. Voce ja teve lesoes musculares, articulares ou ortopedicas que limitam exercicios especificos?

Essencial para adaptacao de exercicios e amplitude de movimento.

5. Como voce classificaria sua tecnica geral de execucao dos exercicios?

☐ Iniciante — ainda aprendendo os movimentos basicos

☐ Regular — executo bem os principais exercicios

☐ Boa — atento a postura e amplitude na maioria dos exercicios

☐ Avancada — treinado em tecnica, incluindo ROM e controle excentrico

6. Voce ja teve acompanhamento de personal trainer ou coach de forma continua?

☐ Nao, sempre treinei sozinho(a)

☐ Sim, por menos de 6 meses

☐ Sim, por 6 meses a 2 anos

☐ Sim, ha mais de 2 anos

2

Objetivos e Composicao Corporal

Define a meta e o contexto calorico ideal

Por que perguntar: O objetivo define o balanço calórico recomendado (superavit x deficit) e a quantidade de proteína necessária. Pessoas em deficit precisam de mais proteína (2,2-3 g/kg) para proteger a massa muscular existente.

7. Qual e o seu principal objetivo nos proximos 3-6 meses?

- ☐ Ganhar massa muscular (bulk)
 ☐ Perder gordura mantendo musculo (recomp)
- ☐ Perder gordura e musculo em segundo plano
 ☐ Ganhar forca maxima (com hipertrofia secundaria)
- ☐ Melhorar desempenho esportivo
 ☐ Saude geral e qualidade de vida

8. Dados antropometricos atuais (preencher com o avaliador):

Peso atual (kg):	_____ kg	Altura:	_____ m
% Gordura estimada:	_____ %	Massa magra estimada:	_____ kg
IMC:	_____	Circunferencia de cintura:	_____ cm

9. Como voce descreveria seu apetite e facilidade de ganhar/perder peso?

- ☐ Ectomorfo — dificuldade de ganhar peso/musculo
 ☐ Mesomorfo — ganha musculo com facilidade
- ☐ Endomorfo — facilidade de ganhar gordura
 ☐ Misto / nao sei identificar

10 Qual e o seu nivel de satisfacao com seu fisico atual?

.

Escala de 1 (muito insatisfeito) a 10 (muito satisfeito)

☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ 6
 ☐ 7
 ☐ 8
 ☐ 9
 ☐ 10

Muito insatisfeito

Muito satisfeito

11 Voce tem ou teve alguma condicao de saude que pode influenciar o treino ou nutricao? (diabetes, hipotireoidismo, SOP, hipertensao, etc.)

.

Por que perguntar: Meta-analise com 49 estudos mostrou plato de ganho muscular em ~1,62 g/kg/dia de proteina. Abaixo desse limiar, a nutricao e o maior limitante do resultado — mais do que o treino em si. Esta secao diagnostica o gap nutricional.

12 Voce tem alguma ideia de quanto proteina consome por dia atualmente?

.

☐ Nao tenho ideia / nunca calculei

☐ Menos de 1,0 g/kg de peso corporal

☐ Entre 1,0 e 1,5 g/kg

☐ Entre 1,5 e 2,0 g/kg

☐ Entre 2,0 e 2,5 g/kg

☐ Acima de 2,5 g/kg

13 Quantas refeicoes com proteina de qualidade voce faz por dia?

.

Proteina de qualidade: carnes, ovos, laticinios, leguminosas, whey.

☐ 1 refeicao ou menos

☐ 2 refeicoes

☐ 3 refeicoes

☐ 4 ou mais refeicoes

14 Voce usa suplemento proteico (whey, caseina, proteina vegetal em po)?

.

☐ Nao uso

☐ Uso ocasionalmente (menos de 3x/semana)

☐ Uso regularmente (3-5x/semana)

☐ Uso diariamente

15 Como voce classificaria a qualidade geral da sua alimentacao?

.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

☐ 10

Muito ruim / nao me preocupo

Excelente / muito consistente

16 Voce segue algum padrao alimentar especifico?

.

☐ Dieta convencional equilibrada

☐ Cutting (deficit calorico ativo)

☐ Bulking (superavit calorico ativo)

☐ Jejum intermitente

☐ Dieta cetogenica / low carb

☐ Vegetariana / vegana

☐ Sem padrao definido

☐ Outro: _____

17 Voce tem habito de consumir proteina nas primeiras 2 horas apos o treino?

.

O timing tem importancia secundaria frente ao total diario, mas pode ser otimizado.

☐ Sempre

☐ Na maioria das vezes

☐ Raramente

☐ Nunca

☐ Nao sabia que isso importava

Por que perguntar: Estas são as variáveis com mais evidência científica direta. A maioria dos praticantes erra em volume (excesso ou falta), em proximidade a falha (treino muito leve) ou em intervalo entre séries (muito curto). Esta seção mapeia esses gaps.

18 Quantos dias por semana você treina musculação atualmente?

.

☐ 1 dia ☐ 2 dias ☐ 3 dias ☐ 4 dias ☐ 5 dias ☐ 6+ dias

19 Qual é o seu split de treino atual?

.

☐ Full body (corpo inteiro por sessão) ☐ Upper / Lower (divisão superior/inferior)

☐ Push / Pull / Legs ☐ ABCx (cada músculo 1x/semana)

☐ ABCDx (cada músculo 1x/semana, 4+ dias) ☐ Outro: _____

20 Em média, quantas séries você faz por grupo muscular por semana?

.

Conte todas as séries diretas e indiretas. Ex: supino conta para peito E para tríceps.

☐ Menos de 5 séries ☐ 5 a 9 séries ☐ 10 a 14 séries

☐ 15 a 20 séries ☐ Mais de 20 séries ☐ Não sei calcular

21 Com qual nível de esforço percebido você termina a maioria das séries?

.

RIR = Repetições em Reserva (quantas reps você ainda conseguiria fazer ao parar a série)

☐ RIR 5+ (série muito fácil, parei longe da falha)

☐ RIR 3-4 (série moderada)

☐ RIR 1-2 (série difícil, parei perto da falha) — IDEAL

☐ RIR 0 / falha muscular completa

☐ Não tenho o hábito de monitorar isso

22 Quanto tempo você descansa entre as séries, em média?

.

☐ Menos de 60 segundos ☐ 60 a 90 segundos ☐ 2 a 3 minutos

☐ Mais de 3 minutos ☐ Varia muito / não cronometro

23 Você tem o hábito de executar os exercícios com amplitude completa (ROM completo)?

.

ROM completo: atingir o maior alongamento e maior encurtamento possíveis no exercício.

☐ Sempre — priorizo ROM completo em todos os exercícios

☐ Na maioria das vezes

☐ Às vezes — depende do exercício e do dia

☐ Raramente — prefiro cargas maiores com ROM reduzido

☐ Não sabia que isso era importante

24 Você faz progresso de carga ou volume de forma sistemática (sobrecarga progressiva)?

.

Sobrecarga progressiva é o princípio mais fundamental da hipertrofia.

☐ Sim — registro e aumento cargas/séries regularmente ☐ Às vezes — aumento quando lembro ou parece fácil

☐ Raramente — treino com as mesmas cargas há meses ☐ Não sei o que é sobrecarga progressiva

25 Você faz periodização do treino (deload, mesociclos, variação de estímulo)?

.

☐ Sim — planejamento estruturado com deloads periódicos

☐ Às vezes — tiro uma semana mais leve quando estou cansado

☐ Não — treino sempre no mesmo padrão

☐ Não sei o que é periodização

Por que perguntar: O sono é o principal período de secreção de GH e recuperação muscular. Restrição crônica de sono prejudica a síntese proteica, eleva cortisol e pode anular boa parte dos esforços no treino e na nutrição. É frequentemente o gap oculto.

26 Quantas horas de sono você dorme, em média, por noite?

•

☐ Menos de 5 horas

☐ 5 a 6 horas

☐ 6 a 7 horas

☐ 7 a 8 horas — IDEAL

☐ Mais de 8 horas

☐ Irregular / muito variável

27 Como você classificaria a QUALIDADE do seu sono?

•

Considere: facilidade de adormecer, despertar noturno, sensação de descanso ao acordar.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

☐ 10

Pessima / desperto muito

Excelente / sono profundo

28 Você experimenta sintomas de sobre-treino ou recuperação insuficiente?

•

☐ Dores musculares persistentes (mais de 72h após o treino)

☐ Queda de desempenho progressiva

☐ Cansaço e falta de motivação para treinar

☐ Irritabilidade e alterações de humor

☐ Dificuldade de dormir mesmo cansado

☐ Infecções frequentes (gripes, resfriados)

☐ Não experimento esses sintomas

29 Você usa estratégias de recuperação após o treino?

•

☐ Não uso nenhuma estratégia específica

☐ Alongamento / mobilidade pós-treino

☐ Banho frio / crioterapia (ATENÇÃO: pode atenuar hipertrofia se usado cronicamente)

☐ Massagem / foam roller

☐ Suplementos de recuperação (creatina, ômega-3, etc.)

☐ Nutrição pós-treino estratégica

☐ Outro: _____

30 Qual é o seu nível de estresse crônico fora do treino?

•

Estresse elevado aumenta cortisol, que compete diretamente com o anabolismo muscular.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☐ 9

☐ 10

Muito baixo / vida tranquila

Muito alto / estresse constante

Por que perguntar: A evidência científica aponta o que é ótimo em condições ideais. Esta seção ajusta a prescrição para o que é viável na realidade do avaliado — frequência disponível, orçamento, nível de estresse e preferências pessoais.

31 Quantos dias por semana você consegue, realisticamente, ir à academia ou treinar?

•

☐ 2 dias ☐ 3 dias ☐ 4 dias ☐ 5 dias ☐ 6 dias

32 Quanto tempo você tem disponível por sessão de treino?

•

☐ Menos de 45 minutos ☐ 45 a 60 minutos ☐ 60 a 75 minutos
☐ 75 a 90 minutos ☐ Mais de 90 minutos

33 Qual é o seu orçamento mensal disponível para suplementação?

•

☐ Não uso / não pretendo usar suplementos ☐ Até R\$ 100/mes
☐ R\$ 100 a R\$ 200/mes ☐ R\$ 200 a R\$ 400/mes
☐ Acima de R\$ 400/mes

34 Você tem acesso à academia completa ou treina com equipamentos limitados?

•

☐ Academia completa (máquinas, pesos livres, cabos)
☐ Academia com equipamentos básicos
☐ Treino em casa com halteres e barras
☐ Treino funcional / calistenia
☐ Acesso variado / misto

35 Qual é a sua maior dificuldade ou barreira para evoluir atualmente?

•

☐ Falta de tempo para treinar ☐ Dificuldade de manter a dieta / nutrição
☐ Falta de motivação ou consistência ☐ Dores ou lesões
☐ Não sei o que mudar no treino ☐ Platô de resultados mesmo treinando bem
☐ Restrição financeira (academia, suplementos) ☐ Falta de sono ou recuperação
☐ Não tenho barreiras claras no momento

36 Em uma frase, o que você espera da sua prescrição individualizada?

•

7

Ficha de Pontuacao e Priorizacao

Para uso do avaliador — identificar gaps prioritarios

Instrucoes para o avaliador: Apos a anamnese, utilize esta ficha para pontuar cada pilar de 0 a 10 com base nas respostas. Os pilares com menor pontuacao representam as maiores oportunidades de melhoria e devem ser priorizados na prescricao.

Pilar 1 — Volume e Frequencia de Treino

Nota: ____ / 10

Series/semana adequadas? Frequencia por musculo $\geq 2x$? RIR 1-3?

Prioridade: ☐ Alta ☐ Media ☐
Baixa

Observacoes do avaliador:

Pilar 2 — Tecnica e ROM

Nota: ____ / 10

ROM completo ou parciais alongadas? Intervalos $>60s$ entre series?

Prioridade: ☐ Alta ☐ Media ☐
Baixa

Observacoes do avaliador:

Pilar 3 — Ingestao Proteica

Nota: ____ / 10

$\geq 1,6$ g/kg/dia? Distribuicao em 3-5 refeicoes? Leucina por refeicao?

Prioridade: ☐ Alta ☐ Media ☐
Baixa

Observacoes do avaliador:

Pilar 4 — Sobrecarga Progressiva

Nota: ____ / 10

Registro de cargas? Progressao sistematica? Periodizacao?

Prioridade: ☐ Alta ☐ Media ☐
Baixa

Observacoes do avaliador:

Pilar 5 — Sono e Recuperacao

Nota: ____ / 10

7-9h/noite? Qualidade do sono? Nivel de estresse controlado?

Prioridade: ☐ Alta ☐ Media ☐
Baixa

Observacoes do avaliador:

Pilar 6 — Aderencia e Contexto

Nota: ____ / 10

Frequencia viavel? Suplementacao adequada ao orcamento?

Prioridade: ☐ Alta ☐ Media ☐
Baixa

Observacoes do avaliador:

Resumo da Avaliacao

Principal gap identificado:

Intervencao prioritaria recomendada:

Proxima avaliacao agendada para:

Este questionario foi desenvolvido com base nas evidencias cientificas compiladas de meta-analises e revisoes sistematicas publicadas entre 2017 e 2025, incluindo trabalhos de Schoenfeld, Morton, Pelland, Singer, Wolf, Burke e colaboradores. Seu uso nao substitui avaliacao medica ou nutricional especializada.