

DIAGNOSTICO DE TREINO

Análise de Histórico e Perfil para Prescrição de Hipertrofia

Baseado em evidências científicas | Meta-análises 2017-2025

Identificação

Nome: _____ Data da avaliação: _____
Avaliador / Coach: _____ Contato: _____

Este documento concentra os dois blocos mais determinantes para a prescrição de treino voltado a hipertrofia: o **Histórico de Treinamento** (nível de experiência, lesões, pontos fracos e qualidade técnica) e o **Perfil de Treino Atual** (volume, frequência, intensidade, ROM e progressão). Com base nas respostas coletadas, o avaliador preenche o **Laudo de Recomendação** na segunda parte, que inclui a classificação de nível, a prescrição de variáveis e a proposta de split semanal individualizado.

PARTE 1

Coleta de Dados

Histórico de Treinamento + Perfil de Treino Atual

PARTE 2

Laudo de Recomendação

Classificação de Nível + Prescrição + Proposta de Split



Historico de Treinamento

Nível de experiencia, lesões, pontos fracos e qualidade tecnica

Por que e determinante: O nível de experiencia define o volume inicial toleravel, a velocidade de progressao e a complexidade dos metodos. Um iniciante cresce com 5-10 series/musculo/semana; um avancado pode necessitar de 18-22+ para continuar evoluindo. Lesões preexistentes determinam quais exercicios ou amplitudes precisam ser adaptados.

1. Ha quanto tempo pratica musculacao de forma CONTINUA (sem interrupcoes longas)?

Iniciante (0-1 ano)	Intermediario (1-3 anos)	Avancado (3-5 anos)	Elite (5+ anos)
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

☐ Menos de 6 meses — Iniciante

☐ 6 meses a 1 ano — Iniciante-Intermediario

☐ 1 a 2 anos — Intermediario

☐ 2 a 4 anos — Intermediario-Avancado

☐ 4 a 6 anos — Avancado

☐ Mais de 6 anos — Elite

2. Ja teve periodos de destreinamento superiores a 3 meses? Se sim, quando e por quanto tempo?

Impacto: Destreino prolongado exige regressao temporaria de volume e cargas.

☐ Nao — historico continuo

☐ Sim — 1 episodio (especificar abaixo)

☐ Sim — 2 ou mais episodios

☐ Historico muito irregular

3. Voce possui lesões ativas, cronicas ou restricoes ortopedicas que limitam exercicios?

Essencial para selecao de exercicios e adaptacao de ROM.

☐ Nao possui restricoes

☐ Joelho (dor, condromalacia, ligamento)

☐ Lombar (hernia, dor cronica)

☐ Ombro (manguito, impingimento)

☐ Cotovelo / punho

☐ Quadril / virilha

☐ Outro: _____

Detalhar restricao e exercicios afetados:

4. Quais grupos musculares voce identifica como pontos fracos ou com menor resposta?

☐ Peito (espessura / lower chest)

☐ Costas (largura / espessura)

☐ Ombros (volume geral / deltoides laterais)

☐ Biceps

☐ Triceps

☐ Quadriceps

☐ Posterior de coxa (isquiossurais)

☐ Gluteos

☐ Panturrilha

☐ Sem pontos fracos identificados

5. Como voce avalia sua qualidade tecnica de execucao geral?

☐ Nivel 1 — Ainda aprendendo os padroes de movimento basicos

☐ Nivel 2 — Executa bem os principais exercicios, mas comete erros sob carga alta

☐ Nivel 3 — Boa tecnica na maioria dos exercicios, ROM adequado

☐ Nivel 4 — Tecnica solida, atento a controle excentrico e ROM otimizado

☐ Nivel 5 — Tecnica avancada, incluindo parciais alongadas e tempo sob tensao

6. Voce ja teve acompanhamento profissional continuo (personal / coach)?

☐ Nao — sempre treinei sem acompanhamento

☐ Sim, por menos de 6 meses

☐ Sim, por 6 meses a 2 anos

☐ Sim, ha mais de 2 anos



Perfil de Treino Atual

Volume, frequencia, intensidade, ROM, progressao e periodizacao

Por que e determinante: Estas sao as variaveis com evidencia cientifica mais direta sobre hipertrofia. A maioria dos praticantes tem gaps em volume (sub-estimulacao), intensidade (treino muito longe da falha) ou intervalo entre series (muito curto, comprometendo o volume de carga). Esta secao mapeia exatamente onde estao esses gaps.

7. Quantos dias por semana voce treina musculacao atualmente?

☐ 2 dias ☐ 3 dias ☐ 4 dias ☐ 5 dias ☐ 6 dias ☐ 7 dias

8. Qual e o seu split de treino atual? Descreva brevemente:

- ☐ Full Body — corpo inteiro em cada sessao
- ☐ Upper / Lower — superior e inferior alternados
- ☐ Push / Pull / Legs (PPL)
- ☐ ABC — cada musculo 1x/semana (ex: A=peito+triceps, B=costas+biceps, C=pernas)
- ☐ ABCD ou ABCDE — 4 ou 5 divisoes diferentes
- ☐ Outro: _____

Detalhar divisao atual (ex: Seg=peito+triceps, Ter=costas+biceps...):

9. Em media, quantas SERIES efetivas voce faz por grupo muscular por semana?

Serie efetiva = serie proxima da falha (RIR 0-3), excluindo aquecimento.

- ☐ Menos de 5 series / semana ☐ 5 a 9 series / semana
- ☐ 10 a 14 series / semana — zona eficaz para muitos ☐ 15 a 20 series / semana
- ☐ Mais de 20 series / semana ☐ Nao sei calcular / nunca medi

10. Com qual nivel de esforco percebido (RIR) voce geralmente termina suas series?

.

RIR = Repeticoes em Reserva. RIR 0 = falha total. RIR 3 = ainda tinha 3 reps.

- ☐ RIR 5 ou mais — serie facil, longe da falha (sub-estimulo)
- ☐ RIR 3-4 — serie moderada
- ☐ RIR 1-2 — serie dificil, proxima da falha [ZONA IDEAL]
- ☐ RIR 0 — falha muscular completa sempre
- ☐ Varia muito conforme o dia / nao monitoro

11. Quanto tempo descansa entre as series, em media?

.

Evidencia (Singer et al., 2024): intervalos >60s oferecem vantagem hipertrofica; acima de 90s nao ha diferenca adicional detectavel.

- ☐ Menos de 60 segundos [risco de perda de volume de carga]
- ☐ 60 a 90 segundos

☐ 2 a 3 minutos [zona recomendada para compostos]

☐ Mais de 3 minutos

☐ Não cronometro

12 Como você executa a amplitude de movimento (ROM) nos exercícios?

•

ROM completo ou parciais alongadas são equivalentes; ROM encurtado e inferior.

☐ ROM completo na maioria dos exercícios

☐ Parciais na posição de alongamento (lengthened partials) intencionalmente

☐ ROM reduzido / parciais por dificuldade técnica ou lesão

☐ Varia sem critério definido

☐ Não sei diferenciar

13 Você registra e progride as cargas de forma sistemática (sobrecarga progressiva)?

•

Sobrecarga progressiva é o princípio mais fundamental para evitar platô.

☐ Sim — anoto cargas e séries, aumento regularmente ☐ Às vezes — aumento quando parece fácil, sem registro formal

☐ Raramente — treino com cargas similares há meses ☐ Não — não registro nada

14 Qual é o tempo médio das suas sessões de treino?

•

☐ Menos de 45 min ☐ 45 a 60 min ☐ 60 a 75 min ☐ 75 a 90 min ☐ Mais de 90 min

15 Você utiliza periodização ou variação programada de estímulo (deloads, ondulação de volume)?

•

☐ Sim — mesociclos planejados com deloads periódicos ☐ Às vezes — semana mais leve quando estou cansado

☐ Não — mesmo estímulo todas as semanas ☐ Não sei o que é periodização

16 Como você avalia o seu treino atual no geral? (1 = muito ruim / 10 = ótimo)

•

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10

Muito ruim / sem estrutura

Excelente / estruturado e progressivo

LAUDO DE RECOMENDACAO DE TREINO

Para uso do avaliador

2.1 Classificacao de nivel de treinamento

Com base nas respostas da Parte A (historico), classifique o avaliado no nivel mais adequado. Esta classificacao define os parametros iniciais de toda a prescricao.

Nivel	Critérios principais	Assinalar
Iniciante (0-12 meses)	Padrao de movimento ainda sendo aprendido. Sem historico contínuo de treino estruturado.	☐
Intermediario (1-3 anos)	Domina os principais exercicios compostos. Ja experimenta platos de ganho.	☐
Avancado (3-6 anos)	Tecnica solida, volume alto tolerado. Progressao mais lenta, precisa de variacao.	☐
Elite (6+ anos)	Treinamento altamente especializado. Progressao mensuravel apenas em meses/anos.	☐

Justificativa da classificacao:

2.2 Matriz de variaveis por nivel (referencia cientifica)

Use a matriz abaixo como referencia para definir os parametros de prescricao. Os valores sao baseados em Schoenfeld et al., Pelland et al. e Singer et al. (2024).

	Iniciante	Intermediario	Avancado	Elite
Series/musculo /semana	5-10	10-15	15-20	18-25+
Frequencia por musculo	2x	2-3x	2-3x	3x+
RIR alvo	2-4	1-3	0-2	0-1
Intervalo entre series	>90s	2-3min	2-3min	2-4min
Progres. semanal	Foco	Dupla	Ondula	Bloco

* Progres. semanal: Foco = foco em tecnica, Dupla = progressao dupla (carga + reps), Ondula = ondulacao diaria, Bloco = periodizacao em blocos.

2.3 Prescricao de variaveis de treino

Preencha os valores individualizados com base no nivel classificado, historico de lesoes, split atual e gaps identificados nas respostas da Parte B.

Variavel	Valor prescrito	Justificativa / observacao
Series/musculo/semana		
Frequencia por musculo		
Faixa de repeticoes		

RIR alvo por serie		
Intervalo entre series (compostos)		
Intervalo entre series (isolados)		
ROM / estrategia de amplitude		
Metodo de progressao		
Duracao do mesociclo		
Deload programado a cada		

2.4 Adaptacoes por lesao ou restricao

Liste os exercicios que precisam ser substituidos ou adaptados e suas alternativas.

Exercicio original → Alternativa recomendada + Justificativa

2.5 Grupos musculares prioritarios no ciclo

Com base nos pontos fracos declarados, distribua a prioridade de volume no mesociclo atual.

Grupo muscular	Volume atual (series/sem)	Volume prescrito (series/sem)	Prioridade
Peito			☐ Alta ☐ Media ☐ Manutencao
Costas			☐ Alta ☐ Media ☐ Manutencao
Ombros			☐ Alta ☐ Media ☐ Manutencao
Biceps			☐ Alta ☐ Media ☐ Manutencao
Triceps			☐ Alta ☐ Media ☐ Manutencao
Quadriceps			☐ Alta ☐ Media ☐ Manutencao
Post. de coxa			☐ Alta ☐ Media ☐ Manutencao
Gluteos			☐ Alta ☐ Media ☐ Manutencao
Panturrilha			☐ Alta ☐ Media ☐ Manutencao

2.6 Proposta de split semanal

Desenhe a estrutura semanal com base no numero de dias disponiveis, no split escolhido e na prioridade de grupos musculares. Inclua os principais exercicios e referencias de volume por sessao.

Dia	Foco muscular / Sessao	Exercicios principais (ate 5)	Series totais
Segunda-feira			
Terca-feira			
Quarta-feira			
Quinta-feira			
Sexta-feira			
Sabado			
Domingo			

2.7 Gaps identificados e intervencao prioritaria

Sintetize os principais desvios encontrados em relacao as variaveis ideais e defina a intervencao de maior impacto potencial para este avaliado.

Gap 1 — Variavel com maior desvio do ideal e correcao recomendada

Gap 2 — Segunda prioridade de ajuste

Gap 3 — Terceira prioridade (se aplicavel)

2.8 Proximos passos e data de reavaliacao

Data de inicio do novo treino:

Duracao do mesociclo (semanas):

Data de deload programado:

Data de reavaliacao / check-in:

Assinatura do avaliador:

Documento baseado nas evidencias de Schoenfeld BJ et al. (2017-2024), Pelland JC et al. Sports Med 2024, Singer A et al. Front Sports 2024, Beato M. Front Sports 2022. Uso restrito ao profissional avaliador. Nao substitui avaliacao medica.