


Bài 1: Cho Hình 16.

- Góc $\widehat{mOa}$ kề bù với góc nào?
- Góc $\widehat{bOm}$ kề bù với góc nào?
- Hai góc $\widehat{nOb}$ và $\widehat{mOa}$ có kề bù với nhau không?
- Hai góc $\widehat{nOb}$ và $\widehat{bOa}$ có kề bù với nhau không?




Hình 16

Giải

- Góc $\widehat{mOa}$ kề bù với góc $\widehat{nOa}$ (hoặc viết là $\widehat{aOn}$).
- Góc $\widehat{bOm}$ kề bù với góc $\widehat{nOb}$ (hoặc viết là $\widehat{bOn}$).
- Không, vì hai góc này không có cạnh chung (góc $\widehat{nOb}$ có hai cạnh là On, Ob; còn góc $\widehat{mOa}$ có hai cạnh là Om, Oa).
- Không, mặc dù hai góc này có chung cạnh Ob (kề nhau), nhưng hai cạnh còn lại là On và Oa không phải là hai tia đối nhau.

Bài 2: Cho Hình 21.

- Góc $\widehat{AGN}$ đối đỉnh với góc nào?
- Góc $\widehat{GNM}$ đối đỉnh với góc nào?
- Hai góc $\widehat{AMB}$ và $\widehat{AMC}$ có đối đỉnh với nhau không?
- Hai góc $\widehat{NGM}$ và $\widehat{NCM}$ có đối đỉnh với nhau không?




Hình 21

Giải

- Góc $\widehat{AGN}$ đối đỉnh với góc $\widehat{BGM}$.
- Không có góc nào đối đỉnh với góc $\widehat{GNM}$ trên hình vẽ.
- Không vì đây là hai góc kề bù.
- Không. Vì hai góc này không chung đỉnh (một góc có đỉnh là G, một góc có đỉnh là C) nên không thể là hai góc đối đỉnh.

Bài 3: Cho Hình 11.

- Chứng minh $\angle BDF = \angle EDC$.
- Chứng minh $\widehat{F} = \widehat{C}$.
- Chứng minh $\angle AEF = \angle BAC$.



Hình 11

a) Xét $\triangle BDF$ và $\triangle EDC$ ta có:

$$\widehat{FBD} = \widehat{DEC} = 90^\circ \text{ (theo giả thiết).}$$

$$BD = ED \text{ (theo giả thiết).}$$

$$\widehat{FDB} = \widehat{CDE} \text{ (hai góc đối đỉnh).}$$

$$\Rightarrow \triangle BDF = \triangle EDC \text{ (góc - cạnh - góc).}$$

b) $\Rightarrow \hat{F} = \hat{C}$ (hai góc tương ứng).

c) $\Rightarrow FD = CD$ (cặp cạnh tương ứng bằng nhau).

Ta có: Cạnh $FE = FD + DE$ và cạnh $BC = CD + DB$.

Mà $FD = CD$ (chứng minh trên) và $DE = DB$ (giả thiết)

$$\Rightarrow FE = BC.$$

Xét $\triangle AEF$ và $\triangle BAC$,

ta có: $\widehat{AEF} = \widehat{ABC} = 90^\circ$ (theo giả thiết).

$$FE = BC \text{ (chứng minh trên)}$$

. $\hat{F} = \hat{C}$ (chứng minh ở câu b).

$$\Rightarrow \triangle AEF = \triangle BAC \text{ (g.c.g).}$$

Bài 4: Thu gọn và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần lũy thừa của biến

$$1) A(x) = 6x^4 - 5x^2 + 4x - 3x^4 + 2x^3 \quad 2) A(x) = 3x^2 + 7x^3 - 3x^3 + 6x^3 - 3x^2$$

1) Thu gọn đa thức: $A(x) = 6x^4 - 5x^2 + 4x - 3x^4 + 2x^3$

$$A(x) = (6x^4 - 3x^4) + 2x^3 - 5x^2 + 4x$$

$$A(x) = 3x^4 + 2x^3 - 5x^2 + 4x$$

2) Thu gọn đa thức: $A(x) = 3x^2 + 7x^3 - 3x^3 + 6x^3 - 3x^2$

$$A(x) = (7x^3 - 3x^3 + 6x^3) + (3x^2 - 3x^2)$$

$$A(x) = 10x^3 + 0$$

$$A(x) = 10x^3$$

AQ.Ab8RN6K42bkSIG_AAJg2lDUrkUw4PvnEbYCYcn_k1sp0i-qZuA