



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E DE PRODUTO

Seu agente inteligente de carreira.

Arquitetura, requisitos, automação de vagas, processamento de currículos e atuação da IA.

Laravel 13

orquestra

Python

automatiza

Talora AI

explica

Next + Expo

conectam

1. Visão do produto

Um agente inteligente de carreira que une análise, busca, explicação e automação responsável.

O Talora Apply recebe o currículo do usuário, identifica seu perfil profissional, pesquisa vagas publicadas na internet e calcula a compatibilidade entre candidato e oportunidade.

O produto não é apenas um buscador. Ele acompanha o ciclo completo: currículo, pesquisa, classificação, explicação, candidatura e histórico.

Proposta de valor. Reduzir o trabalho repetitivo da busca por emprego e transformar cada resultado em informação útil para a evolução profissional.

Pilar	O que entrega
Processar	Extraí e estrutura os dados do currículo.
Encontrar	Pesquisa e normaliza vagas de fontes suportadas.
Comparar	Calcula a compatibilidade candidato-vaga.
Explicar	Mostra forças, lacunas e sugestões de melhoria.
Aplicar	Realiza candidaturas elegíveis e autorizadas.
Acompanhar	Mantém estados, histórico e notificações.

Princípios essenciais

- Laravel é a fonte oficial das regras de negócio.
- Python executa processamento e automação.
- A IA interpreta e explica, mas não inventa qualificações.
- Web e mobile são aplicações independentes que consomem a mesma API.
- Operações longas são assíncronas, rastreáveis e idempotentes.

2. Regras da automação

A candidatura automática é um resultado controlado por regras, nunca uma ação irrestrita do bot.

Compatibilidade	Interpretação	Ação
Abaixo de 70%	Baixa aderência	Não candidatar automaticamente
70% a 90%	Aderência relevante	Recomendar para análise do usuário
Acima de 90%	Alta aderência	Avaliar candidatura automática

Condições obrigatórias

- compatibilidade superior a 90%;
- autorização explícita do usuário;
- site sem exigência de login;
- ausência de CAPTCHA, MFA ou verificação humana;
- vaga ainda disponível;
- dados obrigatórios presentes;
- nenhuma candidatura anterior para o mesmo usuário e vaga.


O bot não deverá contornar login, CAPTCHA, MFA ou mecanismos de proteção. Quando não puder continuar com segurança, deverá registrar o motivo e solicitar ação manual.

Decisão explicável

A pontuação deve ser acompanhada pelas habilidades correspondentes, requisitos ausentes, evidências encontradas, pontos fortes, fragilidades e recomendações. Pesos e versões do algoritmo devem ser armazenados para preservar a auditoria histórica.

3. Arquitetura geral

Componentes especializados, contratos claros e Laravel como centro de decisão.



Componente	Responsabilidade principal
Laravel 13	Autenticação, regras, estados, filas, persistência, auditoria e API.
Bot Python	Currículo, coleta de vagas, normalização e envio de candidaturas.
Talora AI	Interpretação, comparação, explicação e sugestões.
Next.js	Experiência web, dashboard e operações do usuário.
Expo / React Native	Aplicativo Android/iOS, notificações e acompanhamento móvel.

Regra de fronteira: o bot executa uma tarefa autorizada; ele não decide planos, limites comerciais ou permissões. A IA recomenda e explica; o Laravel valida e decide.

4. Processamento do currículo

O documento original, a extração do bot e a interpretação da IA permanecem separados e auditáveis.



Dados extraídos

- resumo profissional, cargos e empresas;
- períodos e atividades de experiência;
- formação, cursos, certificações e idiomas;
- habilidades técnicas e comportamentais;
- senioridade estimada e palavras-chave profissionais.

Atuação da IA

A IA identifica como o currículo demonstra competências, encontra informações pouco claras e sugere melhorias sem alterar a verdade profissional. O resultado pode indicar, por exemplo, que o usuário possui Laravel e APIs, mas não demonstra cloud ou resultados mensuráveis.

Restrição: nenhuma sugestão pode adicionar experiência, habilidade ou formação que não pertença ao usuário.

5. Pesquisa, classificação e candidatura

A busca acontece quando o usuário solicita; cada etapa produz estado e evidências.



Estados da pesquisa

pending → processing → classifying → applying → completed
Também são previstos: partially_completed, failed e canceled.

Estados da candidatura

eligible → queued → processing → submitted
Saídas alternativas: skipped, requires_manual_action, failed e withdrawn.


Idempotência

Cada candidatura precisa de uma chave única baseada em usuário e vaga. Uma mensagem repetida, uma retentativa do worker ou uma vaga encontrada novamente nunca pode produzir um segundo envio.

Toda falha deve ser visível: provedor, etapa, tentativa, motivo, data e possibilidade de nova ação.

6. Experiência web - Login

Entrada clara e consistente com a identidade dark-first do Talora Apply.



O cadastro apenas cria a conta e direciona para o login. Somente o login emite o token Sanctum. Na aplicação web, o token permanece protegido em cookie HttpOnly.

7. Experiência web - Dashboard

Visão central de vagas, compatibilidade, candidaturas, habilidades e atuação do Talora AI.



O dashboard aproxima os dados operacionais da explicação: o usuário visualiza oportunidades e entende como suas habilidades influenciam a classificação.

8. Experiência web - Pesquisa

Busca orientada pelo currículo, com percentuais, filtros e acompanhamento da análise.

The screenshot displays the Talora Apply web interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Visão geral', 'Pesquisar vagas' (highlighted in purple), 'Candidaturas', 'Currículos', 'Favoritas', 'Analytics', and 'Configurações'. The main content area has a dark background. At the top, it says 'Encontre sua próxima oportunidade' and 'A Talora analisa seu currículo e encontra as vagas com maior compatibilidade.' Below this is a search bar with the placeholder 'Cargo, habilidade ou empresa' and a green 'Buscar vagas' button. To the left of the job listings are filters: 'Modalidade' (Remoto checked, Híbrido and Presencial unchecked), 'Nível' (Júnior unchecked, Pleno and Sênior checked), 'Localização' (São Paulo, SP selected), and 'Faixa de compatibilidade' (Acima de 70% checked). A 'Limpar filtros' button is at the bottom of the filter section. The job listings show '245 vagas encontradas' and a 'Mais compatíveis' dropdown. Three jobs are visible: 1. 'Desenvolvedor Backend Pleno' at Nubank, São Paulo, SP, Remoto, with 96% compatibility. 2. 'Software Engineer Backend' at Mercado Livre, São Paulo, SP, Híbrido, with 91% compatibility. 3. 'Desenvolvedor PHP' at iFood, São Paulo, SP, Remoto, with 88% compatibility. Each job listing includes a company logo, job title, location, work mode, skills (Remoto, CLT, Laravel, PHP), and buttons for 'Ver detalhes' and 'Candidatar-se'. On the right, a 'Currículo selecionado' section shows 'Gustavo_Oliveira_CV.pdf' (Atualizado em 28/07/2026) and a 'Trocar currículo' button. Below this, a circular graphic indicates 'Talora AI está analisando novas vagas. Isso pode levar alguns segundos.'


Durante o processamento, a interface deve priorizar o estado da pesquisa. Vagas elegíveis e candidaturas automáticas precisam ser identificadas de forma inequívoca.

9. Aplicativo mobile e APK

O aplicativo Expo/React Native é independente do frontend Next.js e consome diretamente a API Laravel.



Login mobile



Dashboard mobile

Área	Implementação
Cadastro	Cria a conta, exibe sucesso e direciona ao login. Não recebe token.
Login	Chama o Sanctum, salva o token com expo-secure-store e abre a dashboard.
Dashboard	Indicadores, oportunidades, habilidades e Talora AI em layout mobile-first.
Idioma	pt-BR e en com i18next/react-i18next.
Android	APK de preview para testes; AAB de produção para a Play Store.

10. Distribuição Android

O binário de teste e o pacote de loja possuem finalidades diferentes.

Artefato	Uso	Perfil EAS
.apk	Instalação direta em dispositivo ou emulador	preview
.aab	Publicação e testes gerenciados pela Play Store	production

Configuração de preview

```
{
  "build": {
    "preview": {
      "distribution": "internal",
      "android": { "buildType": "apk" }
    }
  }
}
```

Comando

```
npx eas-cli@latest build --platform android --profile preview
```

O build deve ser iniciado na pasta `mobile/`. Em um monorepo, o EAS pode enviar a raiz Git, mas deve usar o `app.json`, `package.json` e `eas.json` do aplicativo.

11. Modelo de dados conceitual

As entidades preservam histórico, versões, decisões e rastreabilidade.

Entidade	Finalidade
User / UserProfile	Conta, objetivos, localização e preferências.
Resume	Arquivo, versão e currículo ativo.
ResumeProcessing	Estado da extração e reprocessamentos.
ResumeAnalysis	Habilidades, diagnóstico e sugestões da IA.
JobProvider	Origem suportada e estado do adaptador.
Job	Vaga normalizada e referência externa.
JobSearch	Pesquisa iniciada e seu progresso.
JobMatch	Pontuação, fatores e versão do algoritmo.
JobApplication	Tentativa, dados enviados, status e evidências.
AutomationPreference	Consentimento e regras pessoais.
Notification	Eventos apresentados nos clientes.

O resultado bruto do provedor, o dado normalizado, a análise da IA e a decisão do Laravel não devem ser sobrescritos como se fossem a mesma informação.

12. Contratos de API

Recursos iniciais consumidos pelas aplicações web e mobile.

Domínio	Endpoints conceituais
Autenticação	POST /auth/register • POST /auth/login • POST /auth/logout • GET /user
Currículos	GET/POST /resumes • GET/DELETE /resumes/{id} • POST /resumes/{id}/process
Pesquisas	GET/POST /job-searches • GET /job-searches/{id} • POST /job-searches/{id}/cancel
Vagas	GET /jobs • GET /jobs/{id} • GET /job-matches • GET /job-matches/{id}
Candidaturas	GET /applications • GET /applications/{id} • POST /applications/{id}/retry

Contrato assíncrono

Mensagens devem conter: id, tipo, versão, correlation_id, user_id, resource_id, attempt, created_at, payload mínimo e chave de idempotência. Senhas e tokens nunca pertencem ao payload.

Os endpoints definitivos serão validados durante a modelagem. A documentação representa o contrato conceitual e não substitui a especificação OpenAPI futura.

13. Segurança, privacidade e auditoria

Currículos e candidaturas exigem proteção de dados desde a primeira versão.

- HTTPS obrigatório em produção e tokens protegidos.
- Currículos privados, autorização por recurso e validação de uploads.
- Rate limiting e limites de tentativas.
- Logs sem senhas, tokens ou documentos.
- Consentimento explícito para automação.
- Possibilidade de desativar automações e excluir dados.
- Registro dos dados enviados em cada candidatura.
- Nenhuma tentativa de contornar proteções externas.

O usuário deve conseguir responder

- qual vaga foi analisada;
- qual currículo foi utilizado;
- por que recebeu aquela pontuação;
- quais dados foram enviados;
- quando a candidatura aconteceu;
- se foi concluída, ignorada ou falhou.

Transparência é uma funcionalidade central do produto, e não apenas uma exigência técnica.

14. Observabilidade

Uma execução distribuída precisa ser rastreável entre Laravel, filas, bot e IA.

Contexto de log	Métricas
correlation_id	tempo de processamento do currículo
job_search_id	vagas encontradas por provedor
user_id	distribuição das compatibilidades
provider	candidaturas elegíveis e concluídas
task_type / attempt	duplicidades evitadas e falhas
status / duration	tempo, custo e consumo da IA

Tratamento de falhas

Falhas temporárias podem gerar retentativas limitadas. Mensagens definitivamente falhas devem ser isoladas, e o estado parcial deve permanecer recuperável. Uma retentativa jamais pode duplicar uma candidatura.

A saúde de cada adaptador deve ser observada separadamente; uma mudança em um site não pode indisponibilizar todos os provedores.

15. Roadmap do MVP

Cada fase entrega valor observável e prepara a próxima integração.

Fase	Entrega
1. Base	Cadastro, login, dashboard, i18n e proteção de rotas.
2. Currículo	Upload, extração, processamento e análise da IA.
3. Vagas	Primeiro adaptador, pesquisa e normalização.
4. Match	Pesos, classificação, explicação e recomendações.
5. Aplicação	Elegibilidade, envio, idempotência e histórico.
6. Acompanhamento	Notificações, métricas e auditoria.

Critérios de sucesso

- usuário cadastra, faz login e envia um currículo;
- bot extrai dados e a IA produz análise útil;
- usuário inicia uma pesquisa em pelo menos um provedor;
- vagas são normalizadas, classificadas e explicadas;
- duplicidades são impedidas;
- uma candidatura elegível é realizada em site sem login;
- o dashboard apresenta todo o histórico.

16. Decisões registradas

As decisões atuais funcionam como linha de base para a evolução do Talora Apply.

- Laravel 13 é o núcleo das regras de negócio.
- Python é responsável por processamento e automação.
- A IA interpreta e explica dados retornados pelo bot.
- Next.js e Expo/React Native são clientes independentes.
- O usuário inicia as pesquisas.
- Candidaturas automáticas exigem compatibilidade superior a 90%.
- Sites com login, CAPTCHA ou MFA estão fora do MVP.
- Cadastro e login são fluxos separados.
- Processamentos longos são assíncronos.
- Resultados, decisões e versões devem ser auditáveis.

O diferencial do Talora Apply não é apenas automatizar. É oferecer uma automação controlada, transparente e explicável, ajudando o usuário a tomar decisões e evoluir profissionalmente.

