

kabuステーションAPI (1.5)

Download OpenAPI specification:

[Download](#)

URL: <https://kabucom.github.io/kabusapi/ptal/index.html> | [Terms of Service](#)

定義情報

REST APIのコード一覧、エンドポイントは下記リンク参照

- [REST APIコード一覧](#)

認証

APIトークンを発行します。

トークン発行

APIトークンを発行します。

発行したトークンは有効である限り使用することができ、リクエストごとに発行する必要はありません。

発行されたAPIトークンは以下のタイミングで無効となります。

- kabuステーションを終了した時
- kabuステーションからログアウトした時
- 別のトークンが新たに発行された時

※kabuステーションは早朝、強制的にログアウトいたしますのでご注意ください。

REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`

APIPassword
required

string
APIパスワード

Responses

- > 200 OK
- > 400 BadRequest
- > 401 Unauthorized
- > 403 Forbidden
- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests
- > 500 InternalServerError

POST /token

Request samples

Payload

Content type
application/json

```
{
  "APIPassword": "xxxxxx"
}
```

Copy Expand all Collapse all

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "ResultCode": 0,
  "Token": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
}
```

発注

注文の発注・取消を行います。
発注系のリクエストは秒間5件ほどの流量制限を設けています。

注文発注（現物・信用）

注文を発注します。
同一の銘柄に対しての注文は同時に5件ほどを上限としてご利用ください。

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY required	string トークン発行メソッドで取得した文字列
-----------------------	------------------------------

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Symbol required	string 銘柄コード
Exchange required	integer <int32> 市場コード

定義値	説明
1	東証
3	名証
5	福証
6	札証
9	SOR
27	東証+

SecurityType
required

integer <int32>
商品種別

定義値	説明
1	株式

Side
required

string
売買区分

定義値	説明
1	売
2	買

CashMargin
required

integer <int32>
信用区分

定義値	説明
1	現物
2	新規
3	返済

MarginTradeType

integer <int32>
信用取引区分
※現物取引の場合は指定不要。
※信用取引の場合、必須。

定義値	説明
1	制度信用
2	一般信用（長期）
3	一般信用（デイトレ）

MarginPremiumUnit

number <double>
1 株あたりのプレミアム料(円)
※プレミアム料の刻値は、プレミアム料取得APIのレスポンスにある"TickMarginPremium"にてご確認ください。
※入札受付中(19:30～20:30)プレミアム料入札可能銘柄の場合、「MarginPremiumUnit」は必須となります。
※入札受付中(19:30～20:30)のプレミアム料入札可能銘柄以外の場合は、「MarginPremiumUnit」の記載は無視されます。
※入札受付中以外の時間帯では、「MarginPremiumUnit」の記載は無視されます。

DelivType
required

integer <int32>
受渡区分
※現物買は指定必須。
※現物売は「0(指定なし)」を設定
※信用新規は「0(指定なし)」を設定
※信用返済は指定必須
※auマネーコネク트가有効の場合にのみ、「3」を設定可能

定義値	説明
0	指定なし
2	お預り金
3	auマネーコネクト

FundType

string
資産区分（預り区分）
※現物買は、指定必須。
※現物売は、「」 半角スペース2つを指定必須。
※信用新規と信用返済は、「11」を指定するか、または指定なしでも可。指定しない場合は「11」が自動的にセットされます。

定義値	説明
(半角スペース2つ)	現物売の場合
02	保護
AA	信用代用

定義値	説明
11	信用取引

AccountType
required

integer <int32>
口座種別

定義値	説明
2	一般
4	特定
12	法人

Qty
required

integer <int32>
注文数量
※信用一括返済の場合、返済したい合計数量を入力してください。

ClosePositionOrder

integer <int32>
決済順序
※信用返済の場合、必須。
※ClosePositionOrderとClosePositionsはどちらか一方のみ指定可能。
※ClosePositionOrderとClosePositionsを両方指定した場合、エラー。

定義値	説明
0	日付（古い順）、損益（高い順）
1	日付（古い順）、損益（低い順）
2	日付（新しい順）、損益（高い順）
3	日付（新しい順）、損益（低い順）
4	損益（高い順）、日付（古い順）
5	損益（高い順）、日付（新しい順）
6	損益（低い順）、日付（古い順）
7	損益（低い順）、日付（新しい順）

ClosePositions >

Array of objects (Positions)

返済建玉指定

※信用返済の場合、必須。

※ClosePositionOrderとClosePositionsはどちらか一方のみ指定可能。

※ClosePositionOrderとClosePositionsを両方指定した場合、エラー。

※信用一括返済の場合、各建玉IDと返済したい数量を入力してください。

※建玉IDは「E」から始まる番号です。

FrontOrderType
required

integer <int32>
執行条件 ※SOR以外は以下、全て指定可能です。

定義値	説明	"Price"の指定	SORで発注可
10	成行	0	○
13	寄成 (前場)	0	
14	寄成 (後場)	0	
15	引成 (前場)	0	
16	引成 (後場)	0	
17	IOC成行	0	
20	指値	発注したい金額	○
21	寄指 (前場)	発注したい金額	
22	寄指 (後場)	発注したい金額	
23	引指 (前場)	発注したい金額	
24	引指 (後場)	発注したい金額	
25	不成 (前場)	発注したい金額	
26	不成 (後場)	発注したい金額	
27	IOC指値	発注したい金額	
30	逆指値	指定なし ※AfterHitPriceで指定ください	○

Price
required

number <double>
注文価格
※FrontOrderTypeで成行を指定した場合、0を指定する。
※詳細について、"FrontOrderType"をご確認ください。

ExpireDay
required

integer <int32>

注文有効期限

yyyyMMdd形式。

「0」を指定すると、kabuステーション上の発注画面の「本日」に対応する日付として扱います。

「本日」は直近の注文可能日となり、以下のように設定されます。

引けまでの間：当日

引け後：翌取引所営業日

休前日：休日明けの取引所営業日

※ 日替わりはkabuステーションが日付変更通知を受信したタイミングです。

ReverseLimitOrder >

object

逆指値条件

※FrontOrderTypeで逆指値を指定した場合のみ必須。

Responses

> 200 OK

> 400 BadRequest

> 401 Unauthorized

> 403 Forbidden

> 404 NotFound

> 405 MethodNotAllowed

> 413 RequestEntityTooLarge

> 415 UnsupportedMediaType

> 429 TooManyRequests

> 500 InternalServerError

POST /sendorder

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "Symbol": "9433",
  "Exchange": 1,
  "SecurityType": 1,
  "Side": "1",
  "CashMargin": 3,
  "MarginTradeType": 3,
  "MarginPremiumUnit": 12.34,
  "DelivType": 2,
  "AccountType": 4,
  "Qty": 500,
  - "ClosePositions": [
    + { ... }
  ],
  "FrontOrderType": 30,
  "ExpireDay": 20200903,
  - "ReverseLimitOrder": {
    "TriggerSec": 1,
    "TriggerPrice": 40000,
    "UnderOver": 2,
    "AfterHitOrderType": 1,
    "AfterHitPrice": 0
  }
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "Result": 0,
  "OrderId": "20200529A01N06848002"
}
```

注文発注（先物）

先物銘柄の注文を発注します。
同一の銘柄に対しての注文は同時に5件ほどを上限としてご利用ください。

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY required	string トークン発行メソッドで取得した文字列
-----------------------	------------------------------

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Symbol required	string 銘柄コード ※取引最終日に「先物銘柄コード取得」でDerivMonthに0（直近限月）を指定した場合、日中・夜間の時間帯に関わらず、取引最終日を迎える限月の銘柄コードを返します。取引最終日を迎える銘柄の取引は日中取引をもって終了となりますので、ご注意ください。
--------------------	---

Exchange required	integer <int32> 市場コード
----------------------	--------------------------

定義値	説明
2	日通し
23	日中
24	夜間
32	SOR日通し
33	SOR日中
34	SOR夜間

SOR日中、SOR夜間、SOR日通しは一部銘柄のみ対象となります。
SOR対象銘柄は以下をご参照ください。

先物SOR取扱銘柄	有効限月
日経225先物ラージ	直近2限月
日経225先物ミニ	直近4限月

先物SOR取扱銘柄	有効限月
TOPIX先物ラージ	直近2限月
TOPIX先物ミニ	直近3限月
東証マザーズ指数先物	直近2限月
JPX日経400先物	直近2限月
NYダウ先物	直近2限月

TradeType
required

integer <int32>
取引区分

定義値	説明
1	新規
2	返済

TimeInForce
required

integer <int32>
有効期間条件

定義値	説明
1	FAS
2	FAK
3	FOK

※執行条件(FrontOrderType)、有効期限条件(TimeInForce)、市場コード(Exchange)で選択できる組み合わせは下表のようになります。

■日中、夜間、日通し対応表

執行条件	有効 期間条件	市場コード		
		日中	夜間	日通し
指値	FAS	●	●	●
指値	FAK	●	●	-
指値	FOK	●	●	-
成行	FAK	●	●	-
成行	FOK	●	●	-

執行条件	有効 期間条件	市場コード		
		日中	夜間	日通し
逆指値（指値）	FAK	●	●	●
逆指値（成行）	FAK	●	●	-
引成	FAK	●	●	-
引指	FAS	●	●	-

■SOR日中、SOR夜間、SOR日通し対応表

執行条件	有効 期間条件	市場コード		
		SOR日中	SOR夜間	SOR日通し
指値	FAS	●	●	●
指値	FAK	●	●	-
指値	FOK	●	●	-
成行	FAK	●	●	-
成行	FOK	●	●	-
逆指値（指値）	FAK	●	●	●
逆指値（成行）	FAK	●	●	-
引成	FAK	-	-	-
引指	FAS	-	-	-

Side
required

string
売買区分

定義値	説明
1	売
2	買

Qty
required

integer <int32>
注文数量

ClosePositionOrder

integer <int32>
決済順序
※ClosePositionOrderとClosePositionsはどちらか一方のみ指定可能。
※ClosePositionOrderとClosePositionsを両方指定した場合、エラー。

定義値	説明
0	日付（古い順）、損益（高い順）
1	日付（古い順）、損益（低い順）
2	日付（新しい順）、損益（高い順）
3	日付（新しい順）、損益（低い順）
4	損益（高い順）、日付（古い順）
5	損益（高い順）、日付（新しい順）
6	損益（低い順）、日付（古い順）
7	損益（低い順）、日付（新しい順）

ClosePositions >

Array of objects (PositionsDeriv)
返済建玉指定
※ClosePositionOrderとClosePositionsはどちらか一方のみ指定可能。
※ClosePositionOrderとClosePositionsを両方指定した場合、エラー。

FrontOrderType
required

integer <int32>
執行条件

定義値	説明	”Price”の指定
18	引成（派生） ※TimeInForceは、 「FAK」のみ有効	0
20	指値	発注したい金額
28	引指（派生） ※TimeInForceは、 「FAS」のみ有効	発注したい金額
30	逆指値	指定なし ※AfterHitPriceで指定ください
120	成行 （マーケットオーダー）	0

Price
required

number <double>
注文価格
※FrontOrderTypeで成行を指定した場合、0を指定する。
※詳細について、”FrontOrderType”をご確認ください。

ExpireDay
required

integer <int32>

注文有効期限

yyyyMMdd形式。

「0」を指定すると、kabuステーション上の発注画面の「本日」に対応する日付として扱います。

「本日」は直近の注文可能日となり、以下のように設定されます。

その市場の引けまでの間：当日

その市場の引け後：翌取引所営業日

その市場の休前日：休日明けの取引所営業日

※ 日替わりはkabuステーションが日付変更通知を受信したタイミングです。

※ 日通しの場合、夜間取引の引け後に日付が更新されます。

ReverseLimitOrder >

object

逆指値条件

※FrontOrderTypeで逆指値を指定した場合のみ必須。

Responses

> 200 OK

> 400 BadRequest

> 401 Unauthorized

> 403 Forbidden

> 404 NotFound

> 405 MethodNotAllowed

> 413 RequestEntityTooLarge

> 415 UnsupportedMediaType

> 429 TooManyRequests

> 500 InternalServerError

POST /sendorder/future

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "Symbol": "165120019",
  "Exchange": 23,
  "TradeType": 2,
  "TimeInForce": 2,
  "Side": "1",
  "Qty": 1,
  - "ClosePositions": [
    + { ... }
  ],
  "FrontOrderType": 30,
  "ExpireDay": 20200903,
  - "ReverseLimitOrder": {
    "TriggerPrice": 100,
    "UnderOver": 1,
    "AfterHitOrderType": 1,
    "AfterHitPrice": 0
  }
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "Result": 0,
  "OrderId": "20200529A01N06848002"
}
```

注文発注（オプション）

オプション銘柄の注文を発注します。
同一の銘柄に対しての注文は同時に5件ほどを上限としてご利用ください。

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY required	string トークン発行メソッドで取得した文字列
-----------------------	------------------------------

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Symbol required	string 銘柄コード ※取引最終日に「オプション銘柄コード取得」でDerivMonthに0（直近限月）を指定した場合、日中・夜間の時間帯に関わらず、取引最終日を迎える限月の銘柄コードを返します。取引最終日を迎える銘柄の取引は日中取引をもって終了となりますので、ご注意ください。
--------------------	--

Exchange required	integer <int32> 市場コード
----------------------	--------------------------

定義値	説明
2	日通し
23	日中
24	夜間

TradeType required	integer <int32> 取引区分
-----------------------	-------------------------

定義値	説明
1	新規
2	返済

TimeInForce required	integer <int32> 有効期間条件
-------------------------	---------------------------

定義値	説明
1	FAS
2	FAK
3	FOK

※執行条件(FrontOrderType)、有効期限条件(TimeInForce)、市場コード(Exchange)で選択できる組み合わせは下表のようになります。

執行条件	有効期間条件	市場コード		
		日中	夜間	日通し
指値	FAS	●	●	●
指値	FAK	●	●	-
指値	FOK	●	●	-
成行	FAK	●	●	-
成行	FOK	●	●	-
逆指値（指値）	FAK	●	●	●
逆指値（成行）	FAK	●	●	-
引成	FAK	●	●	-
引指	FAS	●	●	-

Side
required

string
売買区分

定義値	説明
1	売
2	買

Qty
required

integer <int32>
注文数量

ClosePositionOrder

integer <int32>
決済順序
※ClosePositionOrderとClosePositionsはどちらか一方のみ指定可能。
※ClosePositionOrderとClosePositionsを両方指定した場合、エラー。

定義値	説明
0	日付（古い順）、損益（高い順）
1	日付（古い順）、損益（低い順）
2	日付（新しい順）、損益（高い順）
3	日付（新しい順）、損益（低い順）
4	損益（高い順）、日付（古い順）
5	損益（高い順）、日付（新しい順）
6	損益（低い順）、日付（古い順）
7	損益（低い順）、日付（新しい順）

ClosePositions >

Array of objects (PositionsDeriv)
返済建玉指定
※ClosePositionOrderとClosePositionsはどちらか一方のみ指定可能。
※ClosePositionOrderとClosePositionsを両方指定した場合、エラー。

FrontOrderType
required

integer <int32>
執行条件

定義値	説明	”Price”の指定
18	引成（派生） ※TimeInForceは、 「FAK」のみ有効	0
20	指値	発注したい金額
28	引指（派生） ※TimeInForceは、 「FAS」のみ有効	発注したい金額
30	逆指値	指定なし ※AfterHitPriceで指定ください
120	成行 （マーケットオーダー）	0

Price
required

number <double>
注文価格
※FrontOrderTypeで成行を指定した場合、0を指定する。
※詳細について、”FrontOrderType”をご確認ください。

ExpireDay
required

integer <int32>
注文有効期限
yyyyMMdd形式。

「0」を指定すると、kabuステーション上の発注画面の「本日」に対応する日付として扱います。

「本日」は直近の注文可能日となり、以下のように設定されます。

その市場の引けまでの間：当日

その市場の引け後：翌取引所営業日

その市場の休前日：休日明けの取引所営業日

※ 日替わりはkabuステーションが日付変更通知を受信したタイミングです。

※ 日通しの場合、夜間取引の引け後に日付が更新されます。

ReverseLimitOrder >

object

逆指値条件

※FrontOrderTypeで逆指値を指定した場合のみ必須。

Responses

> 200 OK

> 400 BadRequest

> 401 Unauthorized

> 403 Forbidden

> 404 NotFound

> 405 MethodNotAllowed

> 413 RequestEntityTooLarge

> 415 UnsupportedMediaType

> 429 TooManyRequests

> 500 InternalServerError

POST /sendorder/option

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "Symbol": "165120019",
  "Exchange": 23,
  "TradeType": 2,
  "TimeInForce": 2,
  "Side": "1",
  "Qty": 1,
  - "ClosePositions": [
    + { ... }
  ],
  "FrontOrderType": 30,
  "ExpireDay": 20200903,
  - "ReverseLimitOrder": {
    "TriggerPrice": 100,
    "UnderOver": 1,
    "AfterHitOrderType": 1,
    "AfterHitPrice": 0
  }
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "Result": 0,
  "OrderId": "20200529A01N06848002"
}
```

注文取消

注文を取消します

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string
トークン発行メソッドで取得した文字列

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

OrderId
required

string
注文番号
sendorderのレスポンスで受け取るOrderID。

Responses

> **200** OK

> **400** BadRequest

> **401** Unauthorized

> **403** Forbidden

> **404** NotFound

> **405** MethodNotAllowed

> **413** RequestEntityTooLarge

> **415** UnsupportedMediaType

> **429** TooManyRequests

> **500** InternalServerError

PUT /cancelorder

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "OrderId": "20200529A01N06848002"
}
```

Response samples

- 200
- 400
- 401
- 403
- 404
- 405
- 413
- 415
- 429
- 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "Result": 0,
  "OrderId": "20200529A01N06848002"
}
```

取引余力

取引余力を取得します。
取引余力のリクエストは秒間10件ほどの流量制限を設けています。

取引余力（現物）

口座の取引余力（現物）を取得します

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY	string
required	トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

- > 200 OK
- > 400 BadRequest
- > 401 Unauthorized
- > 403 Forbidden
- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests
- > 500 InternalServerError

GET /wallet/cash

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "StockAccountWallet": null,
  "AuKCStockAccountWallet": null,
  "AuJbnStockAccountWallet": null
}
```

取引余力（現物）（銘柄指定）

指定した銘柄の取引余力（現物）を取得します

PATH PARAMETERS

symbol
required

string
銘柄コード
※次の形式で入力してください。
[銘柄コード]@[市場コード]
※市場コードは下記の定義値から選択してください。 **市場コード**

定義値	説明
1	東証
3	名証
5	福証
6	札証
9	SOR
27	東証+

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string
トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

> 200 OK

> 400 BadRequest

> 401 Unauthorized

> 403 Forbidden

- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests
- > 500 InternalServerError

GET /wallet/cash/{symbol}

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "StockAccountWallet": null,
  "AuKCStockAccountWallet": null,
  "AuJbnStockAccountWallet": null
}
```

取引余力（信用）

口座の取引余力（信用）を取得します

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string
トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

- > 200 OK
- > 400 BadRequest
- > 401 Unauthorized
- > 403 Forbidden
- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests
- > 500 InternalServerError

GET /wallet/margin

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "MarginAccountWallet": null,
  "DepositkeepRate": null,
```

```
"ConsignmentDepositRate": null,  
"CashOfConsignmentDepositRate": null  
}
```

取引余力（信用）（銘柄指定）

指定した銘柄の取引余力（信用）を取得します

PATH PARAMETERS

symbol
required

string
銘柄コード
※次の形式で入力してください。
[銘柄コード]@[市場コード]
※市場コードは下記の定義値から選択してください。 **市場コード**

定義値	説明
1	東証
3	名証
9	SOR
27	東証+

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string
トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

> 200 OK

> 400 BadRequest

> 401 Unauthorized

- > 403 Forbidden
- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests
- > 500 InternalServerError

GET /wallet/margin/{symbol}

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "MarginAccountWallet": null,
  "DepositkeepRate": null,
  "ConsignmentDepositRate": null,
  "CashOfConsignmentDepositRate": null
}
```

取引余力（先物）

口座の取引余力（先物）を取得します

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string
トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

- > 200 OK
- > 400 BadRequest
- > 401 Unauthorized
- > 403 Forbidden
- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests
- > 500 InternalServerError

GET /wallet/future

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "FutureTradeLimit": null,
  "MarginRequirement": null,
```

```
"MarginRequirementSell": null  
}
```

取引余力（先物）（銘柄指定）

指定した銘柄の取引余力（先物）を取得します

PATH PARAMETERS

symbol
required

string
銘柄コード
※次の形式で入力してください。
[銘柄コード]@[市場コード]
※市場コードは下記の定義値から選択してください。
※SOR市場は取扱っておりませんのでご注意ください。 **市場コード**

定義値	説明
2	日通し
23	日中
24	夜間

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string
トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

> 200 OK

> 400 BadRequest

> 401 Unauthorized

> 403 Forbidden

- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests
- > 500 InternalServerError

GET /wallet/future/{symbol}

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "FutureTradeLimit": null,
  "MarginRequirement": null,
  "MarginRequirementSell": null
}
```

取引余力（オプション）

口座の取引余力（オプション）を取得します

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string
トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

- > 200 OK
- > 400 BadRequest
- > 401 Unauthorized
- > 403 Forbidden
- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests
- > 500 InternalServerError

GET /wallet/option

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "OptionBuyTradeLimit": null,
  "OptionSellTradeLimit": null,
```

```
"MarginRequirement": null  
}
```

取引余力（オプション）（銘柄指定）

指定した銘柄の取引余力（オプション）を取得します

PATH PARAMETERS

symbol
required

string
銘柄コード
※次の形式で入力してください。
[銘柄コード]@[市場コード]
※市場コードは下記の定義値から選択してください。 **市場コード**

定義値	説明
2	日通し
23	日中
24	夜間

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string
トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

> **200** OK

> **400** BadRequest

> **401** Unauthorized

> **403** Forbidden

> **404** NotFound

- > **405** MethodNotAllowed
- > **413** RequestEntityTooLarge
- > **415** UnsupportedMediaType
- > **429** TooManyRequests
- > **500** InternalServerError

GET /wallet/option/{symbol}

Response samples



Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "OptionBuyTradeLimit": null,
  "OptionSellTradeLimit": null,
  "MarginRequirement": null
}
```

情報

銘柄情報の取得や注文・残高の照会を行います。
情報系のリクエストは秒間10件ほどの流量制限を設けています。
リクエストされた銘柄は自動でAPI登録銘柄リストに登録されます。
API登録銘柄リストに登録できる銘柄数は、REST/PUSHを含めて最大50銘柄です。

時価情報・板情報

指定した銘柄の時価情報・板情報を取得します

レスポンスの一部にnullが発生した場合、該当銘柄を銘柄登録をしてから、再度時価情報・板情報APIを実行してください。

PATH PARAMETERS

symbol
required

string
銘柄コード
※次の形式で入力してください。
[銘柄コード]@[市場コード]
※市場コードは下記の定義値から選択してください。
※SOR市場は取扱っておりませんのでご注意ください。 **市場コード**

定義値	説明
1	東証
3	名証
5	福証
6	札証
2	日通し
23	日中
24	夜間

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string
トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

> 200 OK

> 400 BadRequest

> 401 Unauthorized

- > **403** Forbidden
- > **404** NotFound
- > **405** MethodNotAllowed
- > **413** RequestEntityTooLarge
- > **415** UnsupportedMediaType
- > **429** TooManyRequests
- > **500** InternalServerError

GET /board/{symbol}

Response samples

200**400****401****403****404****405****413****415****429****500**

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "Symbol": "5401",
  "SymbolName": "新日鐵住金",
  "Exchange": 1,
  "ExchangeName": "東証プ",
  "CurrentPrice": 2408,
  "CurrentPriceTime": "2022-04-04T15:00:00+09:00",
  "CurrentPriceChangeStatus": "0058",
  "CurrentPriceStatus": 1,
  "CalcPrice": 343.7,
  "PreviousClose": 1048,
  "PreviousCloseTime": "2022-04-01T00:00:00+09:00",
  "ChangePreviousClose": 1360,
  "ChangePreviousClosePer": 129.77,
  "OpeningPrice": 2380,
  "OpeningPriceTime": "2022-04-04T09:00:00+09:00",
```

```
"HighPrice": 2418,
"HighPriceTime": "2022-04-04T13:25:47+09:00",
"LowPrice": 2370,
"LowPriceTime": "2022-04-04T10:00:04+09:00",
"TradingVolume": 4571500,
"TradingVolumeTime": "2022-04-04T15:00:00+09:00",
"VWAP": 2394.4262,
"TradingValue": 10946119350,
"BidQty": 100,
"BidPrice": 2408.5,
"BidTime": "2022-04-04T14:59:59+09:00",
"BidSign": "0101",
"MarketOrderSellQty": 0,
- "Sell1": {
    "Time": "2022-04-04T14:59:59+09:00",
    "Sign": "0101",
    "Price": 2408.5,
    "Qty": 100
},
- "Sell2": {
    "Price": 2409,
    "Qty": 800
},
- "Sell3": {
    "Price": 2409.5,
    "Qty": 2100
},
- "Sell4": {
    "Price": 2410,
    "Qty": 800
},
- "Sell5": {
    "Price": 2410.5,
    "Qty": 500
},
- "Sell6": {
    "Price": 2411,
    "Qty": 8400
},
- "Sell7": {
    "Price": 2411.5,
    "Qty": 1200
},
```

```
- "Sell8": {
  "Price": 2412,
  "Qty": 27200
},
- "Sell9": {
  "Price": 2412.5,
  "Qty": 400
},
- "Sell10": {
  "Price": 2413,
  "Qty": 16400
},
"AskQty": 200,
"AskPrice": 2407.5,
"AskTime": "2022-04-04T14:59:59+09:00",
"AskSign": "0101",
"MarketOrderBuyQty": 0,
- "Buy1": {
  "Time": "2022-04-04T14:59:59+09:00",
  "Sign": "0101",
  "Price": 2407.5,
  "Qty": 200
},
- "Buy2": {
  "Price": 2407,
  "Qty": 400
},
- "Buy3": {
  "Price": 2406.5,
  "Qty": 1000
},
- "Buy4": {
  "Price": 2406,
  "Qty": 5800
},
- "Buy5": {
  "Price": 2405.5,
  "Qty": 7500
},
- "Buy6": {
  "Price": 2405,
  "Qty": 2200
},
```

```
- "Buy7": {
  "Price": 2404.5,
  "Qty": 16700
},
- "Buy8": {
  "Price": 2403,
  "Qty": 1300
},
- "Buy9": {
  "Price": 2403.5,
  "Qty": 1300
},
- "Buy10": {
  "Price": 2403,
  "Qty": 3000
},
"OverSellQty": 974900,
"UnderBuyQty": 756000,
"TotalMarketValue": 3266254659361.4,
"SecurityType": 1
}
```

銘柄情報

指定した銘柄情報を取得します

PATH PARAMETERS

symbol
required

string
銘柄コード
※次の形式で入力してください。
[銘柄コード]@[市場コード]
※市場コードは下記の定義値から選択してください。
※SOR市場は取扱っておりませんのでご注意ください。**市場コード**

定義値	説明
1	東証
3	名証
5	福証

定義値	説明
6	札証
2	日通し
23	日中
24	夜間

QUERY PARAMETERS

addinfo

string

追加情報出力フラグ（未指定時：true）

※追加情報は、「時価総額」、「発行済み株式数」、「決算期日」、「清算値」を意味します。

定義値	説明
true	追加情報を出力する
false	追加情報を出力しない

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string

トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

> **200** OK

> **400** BadRequest

> **401** Unauthorized

> **403** Forbidden

> **404** NotFound

> **405** MethodNotAllowed

> **413** RequestEntityTooLarge

> **415** UnsupportedMediaType

[> 429 TooManyRequests](#)[> 500 InternalServerError](#)

GET /symbol/{symbol}

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "Symbol": "166090018",
  "SymbolName": "日経平均先物 21/09",
  "DisplayName": "日経平均先物 09",
  "Exchange": 23,
  "ExchangeName": "大阪日中",
  "TradingUnit": 1,
  "PriceRangeGroup": "10118",
  "UpperLimit": 29870,
  "LowerLimit": 25290,
  "Underlyer": "NK225",
  "DerivMonth": "2021/09",
  "TradeEnd": 20210909,
  "TradeStart": 20200313,
  "ClearingPrice": null
}
```

注文約定照会

注文一覧を取得します。

※下記Queryパラメータは任意設定となります。

QUERY PARAMETERS

product	string Enum: "0" "1" "2" "3" "4" 取得する商品 <table><tr><th>定義値</th><th>説明</th></tr><tr><td>0</td><td>すべて</td></tr><tr><td>1</td><td>現物</td></tr><tr><td>2</td><td>信用</td></tr><tr><td>3</td><td>先物</td></tr><tr><td>4</td><td>OP</td></tr></table>	定義値	説明	0	すべて	1	現物	2	信用	3	先物	4	OP
定義値	説明												
0	すべて												
1	現物												
2	信用												
3	先物												
4	OP												
id	string 注文番号 ※指定された注文番号と一致する注文のみレスポンスします。 ※指定された注文番号との比較では大文字小文字を区別しません。 ※複数の注文番号を指定することはできません。												
uptime	string 更新日時 ※形式：yyyyMMddHHmmss（例：20201201123456） ※指定された更新日時以降（指定日時含む）に更新された注文のみレスポンスします。 ※複数の更新日時を指定することはできません。												
details	string 注文詳細抑止 <table><tr><th>定義値</th><th>説明</th></tr><tr><td>true</td><td>注文詳細を出力する（デフォルト）</td></tr><tr><td>false</td><td>注文詳細の出力しない</td></tr></table>	定義値	説明	true	注文詳細を出力する（デフォルト）	false	注文詳細の出力しない						
定義値	説明												
true	注文詳細を出力する（デフォルト）												
false	注文詳細の出力しない												
symbol	string 銘柄コード ※指定された銘柄コードと一致する注文のみレスポンスします。 ※複数の銘柄コードを指定することができません。												
state	string Enum: "1" "2" "3" "4" "5"												

状態

※指定された状態と一致する注文のみレスポンスします。

※フィルタには数字の入力のみ受け付けます。

※複数の状態を指定することはできません。

定義値	説明
1	待機（発注待機）
2	処理中（発注送信中）
3	処理済（発注済・訂正済）
4	訂正取消送信中
5	終了（発注エラー・取消済・全約定・失効・期限切れ）

side

string

Enum: "1" "2"

売買区分

※指定された売買区分と一致する注文のみレスポンスします。

※フィルタには数字の入力のみ受け付けます。

※複数の売買区分を指定することができません。

定義値	説明
1	売
2	買

cashmargin

string

Enum: "2" "3"

取引区分

※指定された取引区分と一致する注文のみレスポンスします。

※フィルタには数字の入力のみ受け付けます。

※複数の取引区分を指定することができません。

定義値	説明
2	新規
3	返済

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY

required

string

トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

- > 200 OK
- > 400 BadRequest
- > 401 Unauthorized
- > 403 Forbidden
- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests
- > 500 InternalServerError

GET /orders

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
  - {
    "ID": "20220404A02N04738436",
    "State": 5,
    "OrderState": 5,
    "OrdType": 1,
    "RecvTime": "2022-04-04T18:00:51.763683+09:00",
    "Symbol": "8306",
    "SymbolName": "三菱UFJフィナンシャル・グループ",
    "Exchange": 1,
    "ExchangeName": "東証プ",
    "TimeInForce": 1,
    "Price": 704.5,
    "OrderQty": 1500,
    "CumQty": 1500,
    "Side": "1",
    "CashMargin": 2,
    "AccountType": 4,
    "DelivType": 2,
    "ExpireDay": 20220404,
    "MarginTradeType": 1,
    "MarginPremium": null,
    + "Details": [ ... ]
  }
]
```

残高照会

残高一覧を取得します。
※下記Queryパラメータは任意設定となります。

QUERY PARAMETERS

product string
Enum:
取得する商品

定義値	説明
0	すべて
1	現物

定義値	説明
2	信用
3	先物
4	OP

symbol

string

銘柄コード

※指定された銘柄コードと一致するポジションのみレスポンスします。

※複数の銘柄コードを指定することはできません。

side

string

Enum: "1" "2"

売買区分フィルタ

指定された売買区分と一致する注文を返す

定義値	説明
1	売
2	買

addinfo

string

追加情報出力フラグ（未指定時：true）

※追加情報は、「現在値」、「評価金額」、「評価損益額」、「評価損益率」を意味します。

定義値	説明
true	追加情報を出力する
false	追加情報を出力しない

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string

トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

➤ 200 OK

- > **400** BadRequest
- > **401** Unauthorized
- > **403** Forbidden
- > **404** NotFound
- > **405** MethodNotAllowed
- > **413** RequestEntityTooLarge
- > **415** UnsupportedMediaType
- > **429** TooManyRequests
- > **500** InternalServerError

GET /positions

Response samples

200	400	401	403	404	405	413	415	429
500								

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
  - {
    "ExecutionID": "E20220404xxxxx",
    "AccountType": 4,
    "Symbol": "8306",
    "SymbolName": "三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ",
    "Exchange": 1,
    "ExchangeName": "東証プ",
    "ExecutionDay": 20220404,
    "Price": 704,
    "LeavesQty": 500,
    "HoldQty": 0,
    "Side": "1",
    "Expenses": 0,
    "Commission": 1620,
    "CommissionTax": 162,
    "ExpireDay": 20220404,
    "MarginTradeType": 1,
    "CurrentPrice": 414.5,
    "Valuation": 207250,
    "ProfitLoss": 144750,
    "ProfitLossRate": 41.12215909090909
  }
]
```

先物銘柄コード取得

先物銘柄コード取得

QUERY PARAMETERS

FutureCode string
先物コード
※大文字小文字は区別しません。

定義値	説明
NK225	日経平均先物
NK225mini	日経225mini先物
TOPIX	TOPIX先物

定義値	説明
TOPIXmini	ミニTOPIX先物
GROWTH	グロース250先物
JPX400	JPX日経400先物
DOW	NYダウ先物
VI	日経平均VI先物
Core30	TOPIX Core30先物
REIT	東証REIT指数先物
NK225micro	日経225マイクロ先物

DerivMonth
required

integer <int32>
限月
※限月はyyyyMM形式で指定します。0を指定した場合、直近限月となります。
※取引最終日に「0」（直近限月）を指定した場合、日中・夜間の時間帯に関わらず、取引最終日を迎える限月の銘柄コードを返します。取引最終日を迎える銘柄の取引は日中取引をもって終了となりますので、ご注意ください。

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string
トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

- > 200 OK
- > 400 BadRequest
- > 401 Unauthorized
- > 403 Forbidden
- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge

[> 415 UnsupportedMediaType](#)[> 429 TooManyRequests](#)[> 500 InternalServerError](#)

GET /symbolname/future

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "Symbol": "136091318",
  "SymbolName": "日経平均オプション 21/09 プット 31375"
}
```

オプション銘柄コード取得

オプション銘柄コード取得

QUERY PARAMETERS

OptionCode

string

オプションコード

※指定なしの場合は、日経225オプションを対象とする。

定義値	説明
NK225op	日経225オプション
NK225miniop	日経225ミニオプション

DerivMonth
required

integer <int32>

限月

※限月はyyyyMM形式で指定します。0を指定した場合、直近限月となります。

※取引最終日に「0」（直近限月）を指定した場合、日中・夜間の時間帯に関わらず、取引最終日を迎える限月の銘柄コードを返します。取引最終日を迎える銘柄の取引は日中取引をもって終了となりますので、ご注意ください。

PutOrCall
required

string

コール or プット

※大文字小文字は区別しません。

定義値	説明
P	PUT
C	CALL

StrikePrice
required

integer <int32>

権利行使価格

※0を指定した場合、APIを実行した時点でのATMとなります。

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string

トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

> 200 OK

> 400 BadRequest

- > **401** Unauthorized
- > **403** Forbidden
- > **404** NotFound
- > **405** MethodNotAllowed
- > **413** RequestEntityTooLarge
- > **415** UnsupportedMediaType
- > **429** TooManyRequests
- > **500** InternalServerError

GET /symbolname/option

Response samples



Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "Symbol": "136091318",
  "SymbolName": "日経平均オプション 21/09 プット 31375"
}
```

ミニオプション（限週）銘柄コード取得

ミニオプション（限週）銘柄コード取得

QUERY PARAMETERS

DerivMonth
required

integer <int32>

限月

※限月はyyyyMM形式で指定します。0を指定した場合、直近限月となります。

※取引最終日に「0」（直近限月）を指定した場合、日中・夜間の時間帯に関わらず、取引最終日を迎える限月の銘柄コードを返します。取引最終日を迎える銘柄の取引は日中取引をもって終了となりますので、ご注意ください。

DerivWeekly
required

integer <int32>

限週

※限週は0,1,3,4,5のいずれかを指定します。0を指定した場合、指定した限月の直近限週となります。

※取引最終日に「0」（直近限週）を指定した場合、日中・夜間の時間帯に関わらず、取引最終日を迎える限週の銘柄コードを返します。取引最終日を迎える銘柄の取引は日中取引をもって終了となりますので、ご注意ください。

PutOrCall
required

string

コール or プット

※大文字小文字は区別しません。

定義値	説明
P	PUT
C	CALL

StrikePrice
required

integer <int32>

権利行使価格

※0を指定した場合、APIを実行した時点でのATMとなります。

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string

トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

> 200 OK

> 400 BadRequest

> 401 Unauthorized

- > **403** Forbidden
- > **404** NotFound
- > **405** MethodNotAllowed
- > **413** RequestEntityTooLarge
- > **415** UnsupportedMediaType
- > **429** TooManyRequests
- > **500** InternalServerError

GET /symbolname/minioptionweekly

Response samples

200	400	401	403	404	405	413	415	429
500								

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "Symbol": "136091318",
  "SymbolName": "日経平均オプション 21/09 プット 31375"
}
```

詳細ランキング

詳細ランキング画面と同様の各種ランキングを返します。
ランキングの対象日はkabuステーションが保持している当日のデータとなります。
※株価情報ランキング、業種別指数ランキングは、下記の時間帯でデータがクリアされるため、その間の詳細ランキングAPIは空レスポンスとなります。

データクリア：平日7:53頃-9:00過ぎ頃
※信用情報ランキングは毎週第3営業日の7:55頃にデータが更新されます。

QUERY PARAMETERS

Type string
required Enum: "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15"
種別
※信用情報ランキングに「福証」「札証」を指定した場合は、空レスポンスになります

定義値	説明
1	値上がり率（デフォルト）
2	値下がり率
3	売買高上位
4	売買代金
5	TICK回数
6	売買高急増
7	売買代金急増
8	信用売残増
9	信用売残減
10	信用買残増
11	信用買残減
12	信用高倍率
13	信用低倍率
14	業種別値上がり率
15	業種別値下がり率

ExchangeDivision string
required Enum: "ALL" "T" "TP" "TS" "TG" "M" "FK" "S"
市場
※業種別値上がり率・値下がり率に市場を指定しても無視されます

定義値	説明
ALL	全市場（デフォルト）

定義値	説明
T	東証全体
TP	東証プライム
TS	東証スタンダード
TG	グロース250
M	名証
FK	福証
S	札証

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY
required

string
トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

> **200** OK

> **400** BadRequest

> **401** Unauthorized

> **403** Forbidden

> **404** NotFound

> **405** MethodNotAllowed

> **413** RequestEntityTooLarge

> **415** UnsupportedMediaType

> **429** TooManyRequests

> **500** InternalServerError

GET /ranking

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Example
株価情報 (種別:1~4)

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "Type": 1,
  "ExchangeDivision": "ALL",
  - "Ranking": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

為替情報

マネービューの情報を取得する

PATH PARAMETERS

symbol
required

string
Enum: "usdjpy" "eurjpy" "gbpjpy" "audjpy" "chfjpy"
"cadjpy" "nzdjpy" "zarjpy" "eurusd" "gbpusd"
"audusd"

通貨

定義値	内容
usdjpy	USD/JPY

定義値	内容
eurjpy	EUR/JPY
gbpjpy	GBP/JPY
audjpy	AUD/JPY
chfjpy	CHF/JPY
cadjpy	CAD/JPY
nzdjpy	NZD/JPY
zarjpy	ZAR/JPY
eurusd	EUR/USD
gbpusd	GBP/USD
audusd	AUD/USD

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY <i>required</i>	string トークン発行メソッドで取得した文字列
------------------------------	------------------------------

Responses

- > 200 OK
- > 400 BadRequest
- > 401 Unauthorized
- > 403 Forbidden
- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests

> 500 InternalServerError

GET /exchange/{symbol}

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "Symbol": "USD/JPY",
  "BidPrice": 105.502,
  "Spread": 0.2,
  "AskPrice": 105.504,
  "Change": -0.055,
  "Time": "16:10:45"
}
```

規制情報

規制情報+空売り規制情報を取得する

PATH PARAMETERS

symbol
required

string
銘柄コード
※次の形式で入力してください。
[銘柄コード]@[市場コード]
※市場コードは下記の定義値から選択してください。 **市場コード**

定義値	説明
1	東証

定義値	説明
3	名証
5	福証
6	札証

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY <i>required</i>	string トークン発行メソッドで取得した文字列
------------------------------	------------------------------

Responses

- > 200 OK
- > 400 BadRequest
- > 401 Unauthorized
- > 403 Forbidden
- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests
- > 500 InternalServerError

GET /regulations/{symbol}

Response samples

200	400	401	403	404	405	413	415	429
500								

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "Symbol": "5614",
  - "RegulationsInfo": [
    + { ... },
    + { ... }
  ]
}
```

優先市場

株式の優先市場を取得する

PATH PARAMETERS

symbol required	string 銘柄コード
--------------------	-----------------

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY required	string トークン発行メソッドで取得した文字列
-----------------------	------------------------------

Responses

> 200 OK

> 400 BadRequest

> 401 Unauthorized

> 403 Forbidden

- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests
- > 500 InternalServerError

GET /primaryexchange/{symbol}

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "Symbol": "2928",
  "Exchange": 6
}
```

ソフトリミット

kabuステーションAPIのソフトリミット値を取得する

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY	string
required	トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

- > 200 OK
- > 400 BadRequest
- > 401 Unauthorized
- > 403 Forbidden
- > 404 NotFound
- > 405 MethodNotAllowed
- > 413 RequestEntityTooLarge
- > 415 UnsupportedMediaType
- > 429 TooManyRequests
- > 500 InternalServerError

GET /apisoftlimit

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "Stock": 200,
  "Margin": 200,
  "Future": 10,
  "FutureMini": 100,
  "FutureMicro": 1000,
  "Option": 20,
```

```
"MiniOption": 200,  
"KabuSVersion": "5.13.1.0"  
}
```

プレミアム料取得

指定した銘柄のプレミアム料を取得するAPI

PATH PARAMETERS

symbol required	string 銘柄コード
--------------------	-----------------

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY required	string トークン発行メソッドで取得した文字列
-----------------------	------------------------------

Responses

> 200 OK

> 400 BadRequest

> 401 Unauthorized

> 403 Forbidden

> 404 NotFound

> 405 MethodNotAllowed

> 413 RequestEntityTooLarge

> 415 UnsupportedMediaType

> 429 TooManyRequests

> 500 InternalServerError

GET /margin/marginpremium/{symbol}

Response samples

200

400

401

403

404

405

413

415

429

500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "Symbol": "9433",
  - "GeneralMargin": {
    "MarginPremiumType": null,
    "MarginPremium": null,
    "UpperMarginPremium": null,
    "LowerMarginPremium": null,
    "TickMarginPremium": null
  },
  - "DayTrade": {
    "MarginPremiumType": 2,
    "MarginPremium": 0.55,
    "UpperMarginPremium": 1,
    "LowerMarginPremium": 0.3,
    "TickMarginPremium": 0.01
  }
}
```

銘柄登録

PUSH配信する銘柄の登録や解除を行います。

登録された銘柄はkabuステーションのAPI登録銘柄リストに表示されます。

API登録銘柄リストに登録できる銘柄数は、REST/PUSHを含めて最大50銘柄です。

銘柄登録

PUSH配信する銘柄を登録します。

API登録銘柄リストを開くには、kabuステーションAPIインジケータを右クリックし「API登録銘柄リスト」を選択してください。

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY <i>required</i>	string トークン発行メソッドで取得した文字列
------------------------------	------------------------------

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

登録する銘柄のリスト

Symbols >	Array of objects
-----------	------------------

Responses

> **200** OK

> **400** BadRequest

> **401** Unauthorized

> **403** Forbidden

> **404** NotFound

> **405** MethodNotAllowed

> **413** RequestEntityTooLarge

> **415** UnsupportedMediaType

> **429** TooManyRequests

> 500 InternalServerError

PUT /register

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Symbols": [
    + { ... }
  ]
}
```

Response samples

- 200
- 400
- 401
- 403
- 404
- 405
- 413
- 415
- 429
- 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "RegistList": [
    + { ... }
  ]
}
```

銘柄登録解除

API登録銘柄リストに登録されている銘柄を解除します

HEADER PARAMETERS

<code>X-API-KEY</code> <i>required</i>	string トークン発行メソッドで取得した文字列
---	------------------------------

REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`

登録解除する銘柄のリスト

<code>Symbols</code> >	Array of objects ※為替銘柄を登録する場合、銘柄名は"通貨A" + "/" + "通貨B"、市場コードは"300"で指定してください。例: 'Symbol': 'EUR/USD', "Exchange": 300
------------------------	---

Responses

> **200** OK> **400** BadRequest> **401** Unauthorized> **403** Forbidden> **404** NotFound> **405** MethodNotAllowed> **413** RequestEntityTooLarge> **415** UnsupportedMediaType> **429** TooManyRequests> **500** InternalServerErrorPUT `/unregister`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Symbols": [
    + { ... }
  ]
}
```

Response samples

- 200
- 400
- 401
- 403
- 404
- 405
- 413
- 415
- 429
- 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "RegistList": [
    + { ... }
  ]
}
```

銘柄登録全解除

API登録銘柄リストに登録されている銘柄をすべて解除します

HEADER PARAMETERS

X-API-KEY	string
required	トークン発行メソッドで取得した文字列

Responses

> 200 OK

- > **400** BadRequest
- > **401** Unauthorized
- > **403** Forbidden
- > **404** NotFound
- > **405** MethodNotAllowed
- > **413** RequestEntityTooLarge
- > **415** UnsupportedMediaType
- > **429** TooManyRequests
- > **500** InternalServerError

PUT /unregister/all

Response samples



Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "RegistList": [ ]
}
```