
Bagian 4.

PETUNJUK SETTING TERMINAL SERVICES PADA WINDOWS 2000.


## Langkah - langkah Setting Terminal Services pada Windows 2000:

Pilih Menu Start → Program → Administrative Tools → Terminal Services
Configuration seperti terlihat pada gambar dibawah ini :



Setting Terminal Services 2/6

2. Klik "Server Settings" pada tampilan menu, kemudian Double Klik "Active Desktop". Seperti pada tampilan gambar dibawah :




3. Klik kolom **Disable Active Desktop** kemudian klik **OK**.




Setting Terminal Services 3/6

4. Pada menu ini klik **General** setelah itu double klik **RDP – Tcp** sehingga muncul gambar dibawah ini :



Setting Terminal Services 4/6

Klik menu Logon Settings, Pada radio button Always use the following information.
Kemudian klik kolom Always Prompt for Password sehingga tanda ( ✓ ) hilang dan
Field Password dan Confirm Password – dapat diisi.



Isi Field – Fieldnya:

<u>User Name</u>: isi dengan user yang telah di bikin atau yang akan di bikin misalnya

"Sismiop".

**Domain** : isi dengan nama Workgroup Komputer yaitu "PBB".


**Password** : dalam contoh ini passwordnya adalah "password".

**Confirm Password**: harus s sama dengan isian **Password** yaitu "password".

Klik tombol perintah  $\underline{\mathbf{Apply}}$ .

Setting Terminal Services 5/6

6. Klik menu **Client Settings** kemudian klik **LPT port mapping** sehingga muncul tanda ( ✓ ) seperti pada tampilan gambar dibawah. Untuk pengisian yang lainnya dibiarkan seperti adanya, setelah itu klik **Apply** kemudian klik **Close**.





Setting Terminal Services 6/6