

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA






Técnica de Programação I

Profº Luiz Cláudio


PROJETO COM PASSAGEM DE PARÂMETROS E FORMULÁRIO COM SPRING BOOT


Entre no site https://start.spring.io/, para criar o projeto spring boot.Depois de adicionar as dependências(web,dev,thyme) , clique em generate , para criar e baixar seu projeto



PROJETO COM PASSAGEM DE PARÂMETROS E FORMULÁRIO COM SPRING BOOT


Para iniciarmos , vamos criar um pacote controller , pressione o botão direito , sobre o nome do pacote do projeto , selecione New->Package e digite controller






SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT


Depois crie uma classe dentro do controller , mesmo processo pressione botão direito , no botão controller , New->Java Class , coloque o nome da classe, com as Iniciais em Maiúsculo , IndexController.





SEGUNDO PROJETO COM SPRING BOOT

Para adicionar o maven no projeto , clique com botão direito no arquivo pom.xml , Maven->Sync Project



PROJETO COM PASSAGEM DE PARÂMETROS E FORMULÁRIO COM SPRING BOOT



Defina a anotação @Controller, , clique em cima de @Controler e pressione ALT+ENTER , para definir que a classe será do tipo Controller e será criada automaticamente, e também automaticamente a importação será definida

```
package br.com.springboot.primeiroprojeto.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;

@Controller
public class IndexController {
}
```

PROJETO COM PASSAGEM DE PARÂMETROS E FORMULÁRIO COM SPRING BOOT



Crie um método abrirFormulario que terá com uma retorno uma String, na qual irá retornar uma View que iremos construir, e coloque uma anotação GetMapping , para passar os dados a página HTML.

```java
package br.com.spring.formularioProdutos.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;


@Controller
public class IndexController {

    @GetMapping("/cadastro-produto")
    public String abrirFormulario() {

        return "cadastro"; // Abre a página html cadastro.html
    }
```

O @GetMapping é o que chamamos de "anotação composta". Ele já pré-configurado para aceitar apenas requisições do tipo GET. Neste será carregado no localohost:8080/cadastro-produto

Será chamado o arquivo do thymeleaf cadastro.html

PROJETO COM PASSAGEM DE PARÂMETROS E FORMULÁRIO COM SPRING BOOT

Crie um método salvar que terá com uma retorno uma String, na qual irá passar por parâmetro os dados do formulário html através da anotação RequestParam e o PostMapping Serve para **receber dados enviados** pelo formulárioao HTML.

```
package br.com.spring.formularioProdutos.controller;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

@Controller
public class IndexController {

    @GetMapping("/cadastro-produto")
    public String abrirFormulario() {
        return "cadastro"; // Abre a página html cadastro.html
    }

    @PostMapping("/salvar-produto")
    public String salvar(
            @RequestParam("nome") String nome,
            @RequestParam("preco") Double preco,
            @RequestParam("categoria") String categoria,
            Model model) {

        // Enviando os dados recebidos de volta para a pagina html
        model.addAttribute( attributeName: "n", nome);
        model.addAttribute( attributeName: "p", preco);
        model.addAttribute( attributeName: "c", categoria);
        model.addAttribute( attributeName: "sucesso", attributeValue: true);

        return "cadastro";
    }
```

O @PostMapping usada para indicar que um método do controller responderá a **requisições HTTP do tipo POST**. serve para **receber d enviados** pelo formulário. Depois será chamado a pagina salvar-proc mostrará os dados


O **Model** transporta os dados do seu código Java (o Controller) para a sua página HTML (a View).

O método addAttribute , passa o nome do atributo e o valor , para o html



PROJETO COM PASSAGEM DE PARÂMETROS E FORMULÁRIO COM SPRING BOOT

No diretório resources, clique com botão direito em templates , selecione New->HTML File , crie um arquivo index.html



PROJETO COM PASSAGEM DE PARÂMETROS E FORMULÁRIO COM SPRING BOOT

No arquivo cadastro.html será criado um formulário para digitar os dados do produto e depois ao clicar em cadastrar será chamado o método salvar-produto

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sistema de Cadastro</title>
    <style>
        .formulario { margin-bottom: 15px; }
        label { display: block; font-weight: bold; }
        .resultado { background: #e7f3fe; padding: 15px; border-radius: 5px; margin-top: 20px; }
    </style>
</head>
<body>

<h2>Cadastrar Novo Produto</h2>

<form th:action="@{/salvar-produto}" method="post">
    <div class="formulario">
        <label>Nome do Produto:</label>
        <input type="text" name="nome" required placeholder="Ex: Monitor" />
    </div>

    <div class="formulario">
        <label>Preço:</label>
        <input type="number" step="0.01" name="preco" required />
    </div>

    <div class="formulario">
        <label>Categoria:</label>
        <select name="categoria">
            <option value="Eletrônicos">Eletrônicos</option>
            <option value="Móveis">Móveis</option>
            <option value="Vestuário">Vestuário</option>
        </select>
    </div>

    <button type="submit">Cadastrar Produto</button>
</form>
```

O thymeleaf deve ser declarado aqui para que os dados sejam recebidos do Controller

Ao preencher os dados chama o método salvar-produto via post

Botão que confirma o cadastro(submit)chama salvar-produto

PROJETO COM PASSAGEM DE PARÂMETROS E FORMULÁRIO COM SPRING BOOT



No arquivo cadastro.html após o formulário , o thymeleaf verifica se o cadastro foi realizado com sucesso , e mostra as informações vinda do model , preenchidas no formulário

```
</form>

<div th:if="${sucesso}" class="resultado">
    <h3>✅ Produto Cadastrado com Sucesso!</h3>
    <p><strong>Nome:</strong> <span th:text="${n}"></span></p>
    <p><strong>Preço:</strong> R$ <span th:text="${p}"></span></p>
    <p><strong>Categoria:</strong> <span th:text="${c}"></span></p>
</div>


</body>
</html>
```

${sucesso} verifica se o cadastro foi realizado , retornará true no Controller, e mostrará os dados


Nomes dos atributos do Model

PROJETO COM PASSAGEM DE PARÂMETROS E FORMULÁRIO COM SPRING BOOT

Para executar. Volte na classe Principal , clique no botão Run -> Run FormularioProd.....



PROJETO COM PASSAGEM DE PARÂMETROS E FORMULÁRIO COM SPRING BOOT



Cadastrar-produto

salvar-produto