





TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO I



Técnica de Programação I
Profº Luiz Cláudio

Exercício 1



Exercício 2



Dobro
-numero : double
-calculado : double
+calcularDobro:void()

Cálculo Dobro:

```
setCalculado(getnumero() *2)
```

Principal
+main(args[]):String):void()

Exercício 3



Passagem

- nomePassageiro : String
- telefone: String
- RG: String
- localViagem: String
- data: String
- horário: String
- numpoltrona: String

- + cadastrarDadosPassageiros(): void
- + cadastrarDadosPassagem():void
- + mostrarDadosPassageiro():String
- + mostrarDadosPassagem():void

Principal

- + main(args{}: String): void

Exercício 4



Fornecedores

- nomeFornecedor: String
- nomeProduto: String
- descricaoProduto: String

- + cadastrarFornecedor(nomeProduto: String): void
- + listarFornecedor(): String

Principal

- + main(args{}: String): void

Exercício 5



Produto
- nomeProduto: String - quantidade: int - valor: double - total: double
+ cadastrarProduto(quant : int): void + calcularTotal(): double

Principal

+ main(args{}: String): void

Atenção não deve ser lido o valor total ,
pois será calculado

Cálculo Produto:

```
setTotal(getvalor() * getquantidade());  
return getTotal();
```

Exercício 6



O programa deve ler os dados da loja depois calcular o valor Total e mostrar
Os dados e valor total da compra `setvalorTotalCompra(getvalorCompra * getqtdItensComp)`

Loja

- razaoSocial: String
- cpfCliente: String
- valorCompra: double;
- qtdItensComp: int;
- valorTotalCompra: double;

+inserirDadosLoja() : void
+mostrarDadosLoja(): String
+calcularCompraLoja():double

Principal

+ main(args{}: String): void