

Lista de exercícios JavaScript

3. Classes: Fábrica de Heróis

Crie uma classe em JavaScript chamada Heroi, que represente um herói genérico. Essa classe deve conter os seguintes atributos:

- nome
- vida
- velocidade - força

Além disso, implemente os seguintes métodos na classe Heroi:

- correr(): Exibe uma mensagem informando que o herói está correndo.
- andar(): Exibe uma mensagem informando que o herói está andando.
- atacar(): Exibe uma mensagem informando que o herói está atacando.
- defender(): Exibe uma mensagem informando que o herói está se defendendo.

Use o "return" para retornar as mensagens.

Após criar a classe Heroi, instancie três objetos baseados nela, representando os heróis. Atribua valores para os atributos que foram definidos na classe para cada herói, inserindo também os atributos e métodos adicionais, conforme abaixo:

Homem-Aranha

Atributo adicional:

- teia: recebe 0 ou 1, indicando se ele pode ou não soltar teia. (escolha um valor) **Método adicional:**
- sentidoAranha(): Exibe uma mensagem informando que ele detectou perigo

Superman

Atributo adicional:

- podeVoar: recebe 0 ou 1, indicando se ele pode ou não voar. (escolha um valor) **Método adicional:**
- visaoCalor(): Exibe uma mensagem informando que ele está usando sua visão de calor.

Batman

Atributo adicional:

- esconder: recebe 0 ou 1, indicando se ele está se escondendo ou não. (escolha um valor) **Método adicional:**
- investigar(): Exibe uma mensagem informando que ele está investigando um crime.

Ao final, escolha alguns atributos e métodos dos heróis para exibir no navegador e validar as criações.

Exemplo:

```
batman.correr()
superman.nome
homemAranha.sentidoAranha()
```