



CONTEXT DIFF #1・先行体験版

同じ画像・同じ質問。文脈を渡すと、AIが見る世界はどう変わる？

「再現性」という判断軸を、自分のAIで追試する体験

ChatGPT・Claude・Copilotなどを日常的に使っている方へ。この体験装置ではClaudeを使用し、判断軸と制約による回答差分を観察します。



1 判断軸編：AIは何を「本質」として見るか

答えを指定しなくても、AIの着目点が変わる可能性を観察します。

今回変えるもの：判断軸だけ

固定質問（🗨️で一言一句同じ）

この2枚の画像の、最も本質的な共通点の一つ挙げてください。

あわせて、

- ・画像から直接確認できる根拠
- ・推測を含む部分

を分けて説明してください。

🔴 まず、判断軸なしで実行する

上の質問を読んで、自分ならどう答えるか、一度考えてみてください。それから、AIに実行してもらいましょう。

文脈なしで実行する

文脈なしでの回答

人間（ユーザー）が中心に位置し、複数の道具・要素と連携することで一つの**体験**やシステムを成立させる「**人間中心の協調構造**」を示している。

根拠：1枚目では人型の図が椅子に座りロッド・メガホン・糸などを操作する構成が描かれ、2枚目では「人間」ノードがAI・GitDiff・View(CSS)などと矢印で結ばれた協調図として明示されている。

推測：両図ともシステム設計や**体験**設計の概念図として作られたと**推測**されるが、制作者の意図や用途の詳細は画像だけでは断定できない。

🔴 こちらの判断軸を渡して、同じ質問をもう一度実行する

判断軸

再現性性を重視する。

一人の**体験**や発見を。

他者が追**体験**できる形へ受け渡すという価値に注目する。

この判断軸を渡すと、AIの答えはどう変わると思いますか？押す前に、少し予想してみてください。

判断軸を渡して実行する

判断軸ありでの回答

どちらも、ある **体験** や操作の構造を図式化することで、他者が **再現**・**追体験** できる形式に変換している。

根拠：1枚目は身体的セットアップの各部品と動作を図解し注釈を付けており、2枚目は人間・AI・データ・ツールの関係をノードと矢印で可視化している。

推測：両図とも『一人の発見や試行』を出発点に、他者が同じ構造を理解・**再現** できるよう抽象化されたと **推測** されるが、制作の経緯や意図は図からは直接確認できない。

① Before / After を並べてみる

BEFORE（文脈なし）

人間（ユーザー）が中心に位置し、複数の道具・要素と連携することで一つの **体験** やシステムを成立させる「人間中心の協調構造」を示している。

AFTER（判断軸あり）

どちらも、ある **体験** や操作の構造を図式化することで、他者が **再現**・**追体験** できる形式に変換している。

気づいた点を選んで、確定してください。

☒ 体験

☒ 再現・追体験

☐ 別の人・場所・時間

☐ 手順・条件の共有

☐ 特に変化を感じなかった

☐ その他

これで確定する

2 制約編：AIはどこまで言い切てよいか

体験1で見つけた共通点を、制約なしでもADOPTできるか、制約を足すとどうなるかを検証します。

今回変えるもの：制約を1つ追加するだけ

固定質問（🗨️で一言一句同じ）

判断軸編で見つけた共通点

「どちらも、ある **体験** や操作の構造を図式化することで、他者が **再現**・**追体験** できる形式に変換している。」

この2枚の画像を、上記の共通点を示す「共通例」として採用してよいですか？

ADOPT / HOLD / REJECT のいずれかで判定し、理由を説明してください。

① まず、判断軸だけで判定する

判断軸

再現 性を重視する。

一人の **体験** や発見を、他者が **追体験** できる形へ受け渡すという価値に注目する。

判断軸だけで判定する

体験1のAfterで見つかった共通点を、候補命題としてそのまま固定しています。画像・判断軸・候補命題は変えず、ここでは「共通例として採用してよいか」をあらためて判定します。

判断軸のみでの判定

ADOPT（採用）

候補命題を示す共通例として、確認できる根拠で採用できる

1枚目のFRB図は、釣りの **体験装置**（ロッド・メガホン・糸・ステンレス板の配置と操作 **手順**）を図式化し、他者が同じ **体験** を **再現** できるよう構造化している。2枚目のAI協働図は、人間・AI・データ・View・Studioくんの関係と情報フロー（GitDiff・Markdown・JSON）を図式化し、協働プロセスを追 **体験** 可能な形式に変換している。両者ともに『ある **体験** や操作の構造を図として外化し、**再現性** を担保する』という共通点を明確に体現している。共通例として採用することに十分な **根拠** がある。

▶ 詳細（観景点・不足点）を見る

● 同じ判断軸に「採用の条件（制約）」を足して、もう一度判定する

判断軸

再現性 を重視する。

一人の **体験** や発見を、他者が追 **体験** できる形へ受け渡すという価値に注目する。

制約

上記の共通点を示す「共通例」としてADOPTするには、両方の画像から、次の4項目すべてを直接確認できないといけない。

1. 入力
2. 実行 **手順**
3. **再現条件**
4. 観測可能な出力または結果

一つでも確認できない場合はHOLDとする。
画像から確認できない内容を、**推測** で補完してはならない。

ボタンを押す前に、少し考えてみてください。判断軸は○と同じまま、制約(4条件)を足しました。この判定は、ADOPT・HOLD・REJECTのどれになると思いますか？

制約を足して判定する

判断軸＋制約での判定

HOLD（保留）

候補命題は認められるが、採用に必要な根拠が不足している

1枚目の画像（釣り **体験図**）は入力・実行 **手順**・**再現条件**・観測可能な出力の4項目すべてを図から直接確認できる。しかし2枚目の画像（AI協働図）は、フロー間の矢印と要素名（GitDiff・Markdown・Json・View/CSS等）は確認できるものの、「入力」として何を与えるか、「**再現条件**」（どの環境・前提でこのフローが成立するか）、「観測可能な出力」が何であるかが図から直接読み取れない。制約 **条件** の通り、4項目すべてを両画像から直接確認できないためHOLDとする。

▶ 詳細（観景点・不足点）を見る

● 判定の変化を見てみる

判断軸のみ

ADOPT（採用）

1枚目のFRB図は、釣りの **体験装置**（ロッド・メガホン・糸・ステンレス板の配置と操作 **手順**）を図式化し、他者が同じ **体験** を **再現** できるよう構造化している。2枚目のAI協働図は、人間・AI・データ・View・Studioくんの関係と情報フロー（GitDiff・Markdown・JSON）を図式化し、協働プロセスを追 **体験** 可能な形式に変換している。両者ともに『ある **体験** や操作の構造を図として外化し、**再現性**

判断軸＋制約

HOLD（保留）

1枚目の画像（釣り **体験図**）は入力・実行 **手順**・**再現条件**・観測可能な出力の4項目すべてを図から直接確認できる。しかし2枚目の画像（AI協働図）は、フロー間の矢印と要素名（GitDiff・Markdown・Json・View/CSS等）は確認できるものの、「入力」として何を与えるか、「**再現条件**」（どの環境・前提でこのフローが成立するか）、「観測可能な出力」が何であるかが図から直接読み取れない。

を担保する』という共通点を明確に体现している。共通例として採用することに十分な根拠がある。

制約条件の通り、4項目すべてを両画像から直接確認できないためHOLDとする。

気づいた点を選んで、確定してください。

- ☒ 判定そのもの（ADOPT⇔HOLDなど）が変わった
- ☒ 何が足りないから採用できないのか、理由が明確になった
- ☒ 注目している観点（判断軸）自体は変わっていないと感じた
- ☐ 特に変化を感じなかった

これで確定する

あなたは「判定そのものが変わった・不足条件が明示された・判断軸は変わっていない」を体験しました。判断軸は方向を、制約は境界を支えます。

この考え方は、企画・文章・研究・教育・ソフトウェア開発など、AIと一緒に考えるあらゆる場面に応用できます。判断軸は「何に注目するか」を支え、制約は「どこを越えて結論を出してはいけないか」を支えます。結論そのものは、いつもAI自身に委ねたままです。

この体験は、AIが必ず同じ結論を返すことを示すものではありません。AIの回答には毎回ゆらぎがあります。