

தாம்பரம் மாநகராட்சி (மண்டலம்-II)
சென்னை - 600 044

மண்டல கூட்ட எண். 06/2022-23

நாள். 20.08.2022

சாதாரணக் கூட்ட அழைப்பு

தாம்பரம் மா நகராட்சி, மண்டலம்-II-ன் மண்டலக்குழுவின் சாதாரணக் கூட்டம் மண்டலம்-II (பல்லவபுரம்) கூட்ட அரங்கில் 24.08.2022-ம் புதன்கிழமை காலை 10.00 மணி அளவில் நடைபெறும். இக்கூட்டத்தில் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பொருள்கள் குறித்து விவாதித்து முடிவெடுக்க உள்ளதால் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாது கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

மண்டல குழுத்தலைவர்,
தாம்பரம் மாநகராட்சி, மண்டலம்-II

இணைப்பு -
மண்டல கூட்டப் பொருள்கள்.

பெறுநர் -
திரு / திருமதி அவர்கள்,
மாமன்ற உறுப்பினர் (வார்டு-)
தாம்பரம் மாநகராட்சி.

பொருள் எண். - 1

தாம்பரம் மாநகராட்சி , மண்டலம்-II பல்லாவரம் பொதுநிதி 2022-23ம் ஆண்டின் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிகளுக்கு 17.06.2022 அன்று பெறப்பட்ட மறுஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் மண்டலத் தலைவர் கூட்டத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவீதம்
1	வார்டு எண். 09ல் யாசின்கான் தெரு மற்றும் யாசின் கான் 2வது தெருவில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ளுதல்	1.60	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் -0.01% குறைவு M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் +0.22% அதிகம்	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் -0.01% குறைவு
2	வார்டு எண். 09ல் கண்ணபிரான் கோயில் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ளுதல்	5.00	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் -0.02% குறைவு M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் +0.10% அதிகம்	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் -0.02% குறைவு
3	வார்டு எண். 09ல் விநாயகர் கோயில் தெருவில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ளுதல்	4.85	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு விகிதம் M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் +0.07% அதிகம்	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு விகிதம்
4	வார்டு எண். 17ல் சுபம் நகர் மகாவீர் சாலையில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ளுதல்	4.10	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு விகிதம் M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் +0.04% அதிகம்	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு விகிதம்
5	வார்டு எண். 17ல் சுபம் நகர் சங்கரா சாலையில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ளுதல்	4.10	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் -0.02% குறைவு M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் +0.04% அதிகம்	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் -0.02% குறைவு
6	வார்டு எண். 20ல் தேன்மொழி நகர் 4வது தெரு மற்றும் 6வது தெருவில் சிறுபாலம் மற்றும்	4.30	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் -0.01% குறைவு	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் -0.01% குறைவு

	மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ளுதல்		M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் +0.09% அதிகம்	
7	வார்டு எண். 20ல் பிள்ளையார் கோயில் தெருவில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ளுதல்	5.00	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு விகிதம் M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் +0.20% அதிகம்	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு விகிதம்
8	வார்டு எண். 20ல் பாலமுருகன் நகரில் சிறுபாலம் அமைத்தல்	2.80	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு விகிதம் M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் +0.13% அதிகம்	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீடு விகிதம்

அலுவலக குறிப்பு-

மேற்காணும் பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் அவற்றின் எதிரே குறிப்பிட்டுள்ள குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மண்டல குழு அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.44/2022/இ1

பொருள் எண். - 2

தாம்பரம் மாநகராட்சி , மண்டலம்-II பல்லாவரம் 2022-23ம் ஆண்டின் பொதுநிதி மற்றும் குடிநீர் நிதியின் கீழ் கீழ்காணும் பணிகளுக்கு 23.06.2022 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் மண்டல குழு பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில)	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவீதம்
1	தாம்பரம் மாநகராட்சி மண்டலம் - IIல் பல்லாவரம் அலுவலகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அறையின் எதிரே புதியதாக G.I. Sheet மூலம் நிழற்குடை அமைத்தல்	4.90	திருவாளர். S.S. பில்டர்ஸ் -0.06% குறைவு திருவாளர். திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +1.47% அதிகம்	திருவாளர். S.S. பில்டர்ஸ் -0.06% குறைவு
2	தாம்பரம் மாநகராட்சி மண்டலம் -II பல்லாவரம் அலுவலகத்தில் பொது பிரிவு, வருவாய் பிரிவு , பொது சுகாதார பிரிவு , நகரமைப்பு பிரிவு	4.70	திருவாளர். S.S. பில்டர்ஸ் -0.08% குறைவு	திருவாளர். S.S. பில்டர்ஸ் -0.08% குறைவு

மற்றும் ஆதார் மையம் ஆகிய பிரிவுகளில் உள்ள அறைகள் மற்றும் கழிவறைகள் பழுது நீக்கி பராமரித்தல் மற்றும் உடைந்த தரை ஓடு களை புதியதாக மாற்றி அமைத்தல்		திருவாளர். திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.40% அதிகம்	
---	--	---	--

அலுவலக குறிப்பு

மேற்காணும் பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் அவற்றின் எதிரே குறிப்பிட்டுள்ள குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மண்டல குழு அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.44/2022/இ1

பொருள் எண். - 3

தாம்பரம் மாநகராட்சி , மண்டலம்-II பல்லாவரம் 2022-23ம் ஆண்டின் பொதுநிதி மற்றும் குடிநீர் நிதியின் கீழ் கீழ்காணும் பணிகளுக்கு 21.06.2022 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப் புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் மண்டலக்குழுவின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில)	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவீதம்
1	வார்டு எண் .24ல் அமைந்துள்ள ஜோதி காலனி மற்றும் கண்ணபிரான் கோயில் தெரு சந்திப்பு, சன்னதி தெரு விரிவு , கபாலிஸ்வரர் தெரு , முனுசாமி தெரு மற்றும் சன்னதி தெரு சந்திப்பில் சிறுபாலங்கள் அமைத்தல்	4.80	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
2	வார்டு எண் .24ல் கணபதிபுரம் மெயின் ரோடு , ஏரிக்கரை தெரு, நாகத்தம்மன் கோயில் தெரு, குறுக்கு தெரு , தண்டபாணி தெரு சந்திப்பில் சிறுபாலம் அமைத்தல்	4.80	M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் -0.14% குறைவு M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.15% அதிகம்	M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் -0.14% குறைவு

3	வார்டு எண் .24ல் கணபதிபுரம் மெயின் ரோடு , வெங்கடேஸ்வரா தெரு , வெங்கடேஸ்வரா தெரு இணைப்பு, புஜங்கரா தெரு , சீனிவாசபுரம் விஸ்வநாதன் தெருவில் சிறுபாலம் அமைத்தல்	4.80	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
4	வார்டு எண்.24ல் ஜாய் நகர் மற்றும் சஞ்சய் காந்தி நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள பிரதான கால்வாய் பக்கச்சுவர் அமைத்தல்	5.00	திரு. J. திருநாவுக்கரசு -0.05% குறைவு M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் +0.54% அதிகம்	திரு. J. திருநாவுக்கரசு -0.05% குறைவு
5	வார்டு எண்.24ல் கணபதிபுரம் பிரதான சாலை சேதமடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் புதியதாக அமைத்தல்	5.00	திரு.S.நல்லதம்பி -0.02 குறைவு திருவாளர். S.R.I. புளு மெட்டல்ஸ் +0.02% அதிகம்	திரு. S. நல்லதம்பி -0.02 குறைவு
6	வார்டு எண்.26ல் பெர்னாண்டோ தெரு, சர்ச் ரோடு , நாயுடு ஷாப் ரோடு சந்திப்பில் சிறு பாலம் அமைத்தல்	4.50	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
7	வார்டு எண்.26ல் நம்மாழ்வார் தெரு, டாக்டர்ஸ் காலனி மற்றும் பிரதான சாலையில் இணைக்கும் இடத்தில் சிறுபாலம் அமைத்தல்	4.00	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
8	வார்டு எண் .26ல் வள்ளுவர் 1வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல்	5.00	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
9	வார்டு எண் .26ல் வள்ளுவர் 2வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல்	5.00	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
10	வார்டு எண் .26ல் வள்ளுவர் 3வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல்	5.00	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
11	வார்டு எண். 21,27க்கு உட்பட்ட மல்லிகா நகர் , GST அனுசு சாலை (சைதன்யா பள்ளி அருகில்) பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாயினை மாற்றி அமைக்கும் பணி	4.90	M/s. விஜய் எலெக்ட்ரிகல்ஸ் -0.01% குறைவு M/s. M K C எண்டர்பிரைசஸ்	M/s. விஜய் எலெக்ட்ரிகல்ஸ் -0.01% குறைவு

	மேற்கொள்ளுதல்		+0.19% அதிகம்	
12	வார்டு எண் . 9, 16, 17, 21க்குட்பட்ட காமராஜர் சாலை , கோவலன் குறுக்கு தெரு , மல்லிகா நகர் முதல் தெரு RKV Avenue பங்காரு நகரில் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாயினை மாற்றி அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளுதல்	2.90	M/s. விஜய் எலெக்ட்ரிகல்ஸ் -0.02% குறைவு M/s. M K C எண்டர்பிரைசஸ் +0.18% அதிகம்	M/s. விஜய் எலெக்ட்ரிகல்ஸ் -0.02% குறைவு
13	வார்டு எண் . 9,27ல் கிரிபித் பிரதான சாலை , கோதண்டன் நகரில் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாயினை மாற்றி அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளுதல்	4.00	M/s. விஜய் எலெக்ட்ரிகல்ஸ் -0.03% குறைவு M/s. M K C எண்டர்பிரைசஸ் +0.08% அதிகம்	M/s. விஜய் எலெக்ட்ரிகல்ஸ் -0.03% குறைவு
14	வார்டு எண் . 21 அருள்முருகன் நகர் முதல் மற்றும் 2வது குறுக்கு தெருவில் பேவர் பிளாக் மூலம் சாலை அமைத்தல்	4.85	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
15	வார்டு எண். 17ல் கண்ணபிரான் 2வது குறுக்கு தெரு மற்றும் காந்திநகர் 2வது தெருவிற்கு சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்	5.00	திரு. L. சிவகுமார் -0.03% குறைவு திரு. V. குமார் +0.38% அதிகம்	திரு. L. சிவகுமார் - 0.03% குறைவு
16	வார்டு எண் . 17ல் மலையேரம் மேட்டு தெருவிற்கு சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்	5.00	M/s . சுந்தரம் காண்டரக்டர் -0.01% குறைவு திரு. V. குமார் +0.09% அதிகம்	M/s . சுந்தரம் காண்டரக்டர்ஸ் -0.01% குறைவு
17	வார்டு எண். 17ல் திருவள்ளூர் நகர் காந்தி நகர் முதல் குறுக்கு தெருவிற்கு சிறுபாலம் அமைத்தல்	1.40	M/s . சுந்தரம் காண்டரக்டர்ஸ் -0.07% குறைவு திரு. V. குமார் +0.43% அதிகம்	M/s . சுந்தரம் காண்டரக்டர்ஸ் -0.07% குறைவு
18	வார்டு எண். 9ல் ஆஞ்சநேயர் கோயில் தெருவில் அசேன் பாஷா குறுக்குத் தெரு மற்றும் பாத்திமா மஞ்சில் தெருவில் சிறு பாலம் அமைக்கும் பணி	2.00	M/s. எஸ்.எஸ் பில்டர்ஸ் -0.13% குறைவு M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.22% அதிகம்	M/s. எஸ்.எஸ் பில்டர்ஸ் -0.13% குறைவு

19	வார்டு எண்.9ல் கம்பர் தெருவில் சிறு கைபம்பை மாற்றி மின் மோட்டார் பொருத்தி HDPE Tank அமைத்தல் பணி	2.30	திரு. J. திருநாவுக்கரசு -0.73% குறைவு M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் +0.22% அதிகம்	திரு. J. திருநாவுக்கரசு -0.73% குறைவு
20	வார்டு எண்.14ல் லஷ்மி நகர், பெரியார் தெரு மற்றும் திருவள்ளுவர் நகர் ஆகிய தெருக்களில் RCC கல்வெர்ட் அமைத்தல் பணி	3.00	திரு. S. நல்லதம்பி -0.04% குறைவு திருவாளர். S.R.I புளு மெட்டல்ஸ் +0.02% அதிகம்	திரு. நல்லதம்பி -0.04% குறைவு
21	வார்டு எண் . 15ல் பஜனை கோயில் 2வது தெரு , வேம்புலியம்மன் கோயில் 4வது தெரு மற்றும் 3வது தெரு ஆகிய தெருக்களில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	3.00	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
22	வார்டு எண். 15ல் வேல்முருகன் காலனியில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி	3.30	திருவாளர். சுந்தரம் காண்டரக்டர் -0.07% குறைவு திரு.V. குமார் +0.83% அதிகம்	திருவாளர். சுந்தரம் காண்டரக்டர் -0.07% குறைவு
23	வார்டு எண் . 17ல் சர்ச் சாலை மற்றும் சாஸ்தா நகர் 2வது குறுக்கு தெருவில் பாதாள சாக்கடை குழாய் அமைத்தல் பணி	5.00	M/s. விஜய் எலெக்ட்ரிக்ஸ் -0.01% குறைவு M/s. M.K.C எண்டர்பிரைசஸ் +0.05% அதிகம்	M/s. விஜய் எலெக்ட்ரிக்ஸ் -0.01% குறைவு
24	வார்டு எண்.17ல் மகாவீர் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி	3.70	M/s. எஸ்.எஸ் பில்டர்ஸ் -0.10% குறைவு M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.22% அதிகம்	M/s. எஸ்.எஸ் பில்டர்ஸ் -0.10% குறைவு

25	வார்டு எண்19ல் துரைசாமி நகர் 3வது தெரு மற்றும் 4வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி	5.00	M/s . சுந்தரம் காண்டரக்டர்ஸ் -0.07% குறைவு திரு. V. குமார் +0.68% அதிகம்	M/s . சுந்தரம் காண்டரக்டர்ஸ் -0.07% குறைவு
26	வார்டு எண்.19ல் அலமேலுமங்கபுரம் 2வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி	4.90	M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் -0.07% குறைவு M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.12% அதிகம்	M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைச ஸ் -0.07% குறைவு
27	வார்டு எண். 20ல் கீழ்க்கட்டளை மாநகராட்சி பள்ளி நுழைவில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	1.30	M/s.எஸ்.எஸ் பில்டர்ஸ் -0.12% குறைவு M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.19% அதிகம்	M/s.எஸ்.எஸ் பில்டர்ஸ் -0.12% குறைவு
28	வார்டு எண்.9ல் மாரியம்மன் கோவில் மற்றும் கிருஷ்ணசாமி தெருவினை இணைக்கும் பகுதியில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	1.20	திருவாளர். S.S. பில்டர்ஸ் -0.09% குறைவு திருவாளர். திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.23% அதிகம்	திருவாளர். S.S. பில்டர்ஸ் -0.09% குறைவு
29	வார்டு எண்.9ல் மல்லிகா நகரில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	1.20	திரு. S. நல்லதம்பி -0.03% குறைவு திருவாளர். S.R.I. புளு மெட்டல்ஸ் +0.03% அதிகம்	திரு. S. நல்லதம்பி -0.03% குறைவு
30	வார்டு எண். 09ல் கிரிப்பித் 5வது தெரு விரிவாக்க பகுதியில் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் குழாய் அமைத்தல் பணி	2.50	திருவாளர். விஜய் எலக்ட்ரிகல்ஸ் -0.01% குறைவு திருவாளர். M.K.C. எண்டர்பிரைசஸ் +0.16% அதிகம்	திருவாளர். விஜய் எலக்ட்ரிகல்ஸ் -0.01% குறைவு
31	வார்டு எண்.15ல் வேல்முருகன் காலனியில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	3.00	திருவாளர். சுந்தரம் காண்டரக்டர் -0.13% குறைவு திரு. V. குமார்	திருவாளர். சுந்தரம் காண்டரக்டர் -0.13% குறைவு

			+9.16% அதிகம்	
32	வார்டு எண்.17ல் சுபம் நகரில் இரண்டாம் கட்ட பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் உடன் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	5.00	திருவாளர். S.S. பில்டர்ஸ் -0.15% குறைவு திருவாளர். திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.21% அதிகம்	திருவாளர். S.S. பில்டர்ஸ் -0.15% குறைவு
33	வார்டு எண் .19ல் நந்தி நகர் சந்திப்பில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	1.50	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
34	வார்டு எண். 21ல் அருள்முருகன் நகர் 2வது குறுக்கு தெரு மற்றும் மல்லிகா நகர் குறுக்கு தெருவில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் பணி	3.00	M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் -0.06% குறைவு M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.12% அதிகம்	M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் -0.06% குறைவு
35	வார்டு எண் .16ல் பாரதி நகர் முதல் தெரு , பச்சையம்மன் கோவில் தெரு மற்றும் திருவள்ளுவர் குறுக்கு தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	4.10	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
36	வார்டு எண் .18ல் காந்தி நகர் பகுதியில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	2.30	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
37	வார்டு எண்.27ல் சாம்பர்ஸ் காலனி 7A தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் பணி	4.95	M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் -0.02% குறைவு M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.09% அதிகம்	M/s. ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் -0.02% குறைவு
38	வார்டு எண். 28ல் நியூகாலனி 2வது பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	3.50	திரு. J. திருநாவுகரசு -0.09% குறைவு திருவாளர். ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் +0.32% அதிகம்	திரு. J. திருநாவுகரசு -0.09% குறைவு
39	வார்டு எண்.13ல் வள்ளுவர்	4.60	திருவாளர். S.S.	திருவாளர். S.S.

	பேட்டை 1வது, 2வது, 3வது தெரு, ஆகிய பகுதிகளில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல்		பில்டர்ஸ் -0.21% குறைவு திருவாளர். திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.04% அதிகம்	பில்டர்ஸ் -0.21% குறைவு
40	வார்டு எண்.13ல் வள்ளுவர் முதல் தெரு, சாவடி தெரு, புது தெரு மற்றும் புருஷோத்தமன் தெரு ஆகிய தெருக்களில் சிறுபாலம் அமைத்தல்	5.00	திருவாளர். S.S. பில்டர்ஸ் -0.11% குறைவு திருவாளர். திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.10% அதிகம்	திருவாளர். S.S. பில்டர்ஸ் -0.11% குறைவு
41	வார்டு எண் .16ல் குவாரி தெரு மற்றும் பாரதி நகர் முதல் தெருவில் மழை நீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	3.30	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை	
42	வார்டு எண் .17ல் கச்சேரி மலை மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிக்கு தானியங்கி குளோரினேஷன் இயந்திரம் பொருத்துதல்	2.50	திரு. V. குமார் -0.19% குறைவு திருவாளர். சுந்தரம் காண்டரக்டர் +0.76% அதிகம்	திரு. V. குமார் -0.19% குறைவு
43	வார்டு எண். 18ல் திருவள்ளுவர் நகர் பிரதான சாலையில் சிறுபாலம் அமைத்தல்	1.70	M/s. வைஷ் எண்டர்பிரைசஸ் -0.01% குறைவு திரு. R. அரவிந்த் +2.03% அதிகம்	M/s. வைஷ் எண்டர்பிரைசஸ் -0.01% குறைவு
44	வார்டு எண். 18ல் விநாயகர் காலனி 2வது தெருவில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல்	4.50	திரு. J. திருநாவுகரசு -0.05% குறைவு திருவாளர். ஓம் பிரபஞ்சா எண்டர்பிரைசஸ் +0.31% அதிகம்	திரு. J. திருநாவுகரசு -0.05% குறைவு
45	வார்டு எண்.15 முதல் 21 வரை உள்ள பகுதிகளில் புதியதாக LED விளக்குகள் பொருத்துதல்	5.00	திருவாளர். லட்சுமி எண்டர்பிரைசஸ் -0.29% குறைவு திருவாளர். V.M. கன்ட்ரோல் சிஸ்டம் +1.15% அதிகம்	திருவாளர். லட்சுமி எண்டர்பிரைசஸ் -0.29% குறைவு

46	வார்டு எண்.14ல் பெரிய ஏரி மற்றும் பொத்தேரியின் கரையின் மேல் பகுதியில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்துதல்	2.30	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டு விகிதம் M/s. S.S. பில்டர்ஸ் +1.04% அதிகம்	M/s. திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டு விகிதம்
47	வார்டு எண்.9,13,14,24,26,27 மற்றும் 28 ஆகிய பகுதிகளில் பகுதிகளில் புதியதாக LED விளக்குகள் பொருத்துதல்	5.00	திருவாளர். லட்சுமி எண்டர்பிரைசஸ் -0.29% குறைவு திருவாளர். V.M. கன்ட்ரோல் சிஸ்டம் +1.15% அதிகம்	திருவாளர். லட்சுமி எண்டர்பிரைசஸ் -0.29% குறைவு
48	வார்டு எண். 17ல் கண்ணபிரான் குறுக்கு தெரு , செல்லன் தெரு, பரமேஸ்வரன் குறுக்கு தெரு, நம்மாழ்வார் தெரு , ஏழுமலை மேஸ்திரி தெரு ஆகிய பகுதிகளில் மெட்ரோ குடிநீர் குழாய் இணைப்பு பணி மற்றும் வால்வு பொருத்துதல்	3.50	M/s. ஷைன் எண்டர்பிரைசஸ் -0.03% குறைவு திரு. R. அரவிந்த் +2.58% அதிகம்	M/s. ஷைன் எண்டர்பிரைசஸ் -0.03% குறைவு
49	வார்டு எண் . 17ல் கோவலன் தெரு சந்திப்பு , கோவலன் குறுக்கு தெரு , காந்தி நகர் முதல் குறுக்கு தெரு , காந்தி 2வது குறுக்கு தெரு , மலையோரம் மேட்டு தெரு , கண்ணபிரான் முதல் குறுக்கு தெரு ஆகிய பகுதிகளில் மெட்ரோ குடிநீர் குழாய் இணைப்பு பணி மற்றும் வால்வு பொருத்துதல்	3.00	M/s. ஷைன் எண்டர்பிரைசஸ் -0.03% குறைவு திரு. R. அரவிந்த் +2.87% அதிகம்	M/s. ஷைன் எண்டர்பிரைசஸ் -0.03% குறைவு
50	மண்டலம்-IIக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட வெவ்வேறு அளவுடைய C.I. வால்வு மற்றும் உதிரிபாகங்கள் விநியோகம் செய்தல்	5.00	M/s. ஷைன் எண்டர்பிரைசஸ் -0.03% குறைவு திரு. R. அரவிந்த் +0.05% அதிகம்	M/s. ஷைன் எண்டர்பிரைசஸ் -0.03% குறைவு
51	மண்டலம்-IIக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் செய்திட வெவ்வேறு அளவுடைய Non Return வால்வு	5.00	M/s. ஷைன் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டு விகிதம்	M/s. ஷைன் எண்டர்பிரைசஸ் மதிப்பீட்டு விகிதம்

	மற்றும் உதிரிபாகங்கள் விநியோகம் செய்தல்		திரு. R. அரவிந்த் +2.79% அதிகம்	
52	தாம்பரம் மாநகராட்சி பல்லாவரம் அலுவலகத்தில் வருவாய் பிரிவு, பொது சுகாதாரப்பிரிவு, பொறியியல் பிரிவு மற்றும் நகரமைப்பு பிரிவுகளில் இயங்கி வரும் கணினிகளுக்கான Net Work இணைப்பு புதுப்பித்தல்	1.50	திருவாளர். இன்காம் சொலியூஷன்ஸ் -0.23% குறைவு திருவாளர். ஸ்ரீ டெல்டா சொலியூஷன்ஸ் +1.64% அதிகம்	திருவாளர். இன்காம் சொலியூஷன்ஸ் -0.23% குறைவு
53	வார்டு எண். 40ல் நியூ காலனியில் மேல்நிலை நீர்தேக்கத்தொட்டியில் திரவ குளோரின் கலக்கும் இயந்திரம் பொருத்துதல்	3.50	திரு. V. குமார் -0.13% குறைவு M/s. சுந்தரம் கான்ரக்டர்ஸ் +0.85% அதிகம்	திரு. V. குமார் -0.13 குறைவு

அலுவலக குறிப்பு

மேற்காணும் பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் அவற்றின் எதிரே குறிப்பிட்டுள்ள குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மண்டலக்குழு அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.44/2022/இ1

பொருள் எண். - 4

தாம்பரம் மாநகராட்சி பல்லாவரம் அலுவலகம் மண்டலம் -2ல் பணிபுரியும் மின்கம்பி உதவியாளர் திருவாளர்கள் ஜி .தமிழ்மணி மற்றும் டி .பாஸ்கர் ஆகியோரால் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு எண் .W.P. No.3833/14ல் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கினை நகராட்சியின் சார்பில் வாதிட திரு .பி.சீனிவாஸ், சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் அவர்களால் தாம்பரம் மாநகராட்சியின் சார்பாக ஆஜராகியுள்ளார் . இவ்வழக்கு 07.06.2022ல் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மேற்படி வழக்கில் ஆஜராகிய வகையில் ரூ .18,000/-யை வழக்க கோரி பில்பட்டியல் வரப்பெற்றுள்ளன. வரப்பெற்ற பில்பட்டியலை மண்டல குழுவின் பார்வைக்கும் முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

வழக்கிற்கான செலவினம் தொகை ரூ.18,000/-யை பொது நிதியின் கீழ் வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 6888/2012/சி1

பொருள் எண். - 5

தாம்பரம் மாநகராட்சி பல்லாவரம் அலுவலகம் மண்டலம் -2ல் பணிபுரியும் மின்கம்பி உதவியாளர் திருவாளர்கள் மூர்த்தி மற்றும் பலர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு எண் .W.P. No.26791, 27392, 27393 மற்றும்

27394/2013ல் வழக்கு தொடரப்பட்டது . இந்த வழக்கினை நகராட்சியின் சார்பில் அரசு வழக்கறிஞர் எடுத்து நடத்திட ஆகும் டைப் செட் செலவு மற்றும் இதர ஆவணங்கள் செலவினம் ரூ .25,000/-யை வழங்க கோரி பில்பட்டியல் வரப்பெற்றுள்ளன. வரப்பெற்ற பில்பட்டியலை மண்டல குழுவின் பார்வைக்கும் முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

வழக்கின் ஆவண செலவின தொகை ரூ.25000/-யை பொதுநிதியின் கீழ் வழங்க மண்டல குழு அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 8452/2013/சி1

பொருள் எண். - 6

தாம்பரம் மாநகராட்சி , பல்லாவரம் அலுவலக ம் மண்டலம் -2ல் 2022-23ம் ஆண்டில் குடிநீர் மற்றும் பொது நிதி 2022யின் கீழ் 3 பணிகளுக்கு 17.06.2022 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்து குறைந்த விழுக்காடு அளித்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஏற்கப்பட்டு மண்டலக்குழுவின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ. லட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவீதம்
1	வார்டு எண் .12 கம்பர் தெரு , வார்டு எண் .14 அம்பாள் நகர் , வார்டு எண் .17 நட்பு நகர் பகுதிகளில் பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை குழாயினை சீர்செய்யும் பணி மேற்கொள்ளுதல்	5.00	திரு.ராஜேஸ் கண்ணன் -0.06 குறைவு திரு.ராஜம்மாள் 0.48 அதிகம்	திரு.ராஜேஸ் கண்ணன் -0.06 குறைவு
2	நன்மங்கலம் கழிவுநீரேற்று நிலையத்திலிருந்து கீழ்கட்டளை கழிவு நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள சேகரிப்பு கிணற்றினை இணைக்கும் கழிவுநீர் குழாயினை (400mm DI pipe) மாற்றி அமைக்கும் பணி	4.80	திரு.ராஜேஸ் கண்ணன் -0.29 குறைவு திரு.ராஜம்மாள் 0.54 அதிகம்	திரு.ராஜேஸ் கண்ணன் -0.29 குறைவு

3	வார்டு எண் . 5ல் உள்ள ஈசா பல்லாவரம், வார்டு எண் . 12ல் பொன்னியம்மன் கோயில் தெரு , வார்டு எண் .22ல் ஜமீன் ராயபேட்டை மற்றும் வார்டு எண்.19ல் அஸ்தினாபுரம் நகராட்சி பள்ளி ஆகிய பள்ளிகளில் மின்விளக்குகள் மற்றும் மின்விசிறிகள் கொள்முதல் செய்து பொருத்தும் பணி	5.00	மெசர்ஸ்.மாடர்ன் எலக்ட்ரிகல்ஸ் -0.61 குறைவு மெசர்ஸ்.சன்வீவ் எண்டர்பிரைசஸ் 0.17 அதிகம்	மெசர்ஸ்.மாடர்ன் எலக்ட்ரிகல்ஸ் -0.61 குறைவு
---	---	------	--	--

அலுவலக குறிப்பு

மேற்காணும் பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் அவற்றின் எதிரே குறிப்பிட்டுள்ள குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மண்டலக்குழு அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 3363/2022/இ2

பொருள் எண். - 7

தாம்பரம் மாநகராட்சி, மண்டலம்-2, பொறியியல் பிரிவில் இயங்கும் குடி நீர் வாகனம் TN22 U 5069 லாரிக்கு பழுது நீக்கம் செய்யும் பணிக்கு 08.07.2022 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்காணும் விவரப்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய M/s. M.K.S. மோட்டார்ஸ் என்ற நிறுவனத்திற்கு மண்டலத் தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதற்கு மண்டலக்குழுவின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை	சதவீதம்
1	M/s. M.K.S. மோட்டார்ஸ், பிளாட் எண்.6, கடை எண்.108/3, ஸ்ரீ பாரத் நகர், பல்லாவரம், சென்னை-117.	ரூ. 64,750	குறைவு
2	M/s. சரவணன் மோஹன் பெயின்டிங் ஒர்க்ஸ் எண்.176/3-A, திருத்தணி நகர், பழைய பல்லாவரம், சென்னை-43.	ரூ. 68,500	அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு

1. அனுமதி அளிக்கலாம்.

2. மேற்படி பணிக்கான செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மண்டலக்குழு அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 2382/2022/இ2

பொருள் எண். - 8

தாம்பரம் மாநகராட்சி, பல்லவபுரம், மண்டலம்-2 பகுதி பொது சுகாதார பிரிவில் இயங்கி வரும் கனரக வாகனம் எண்.TN-22-AA-2809 பழுதுகளை சரி செய்து தகுதி சான்று பெறும் பணிக்கு 20.07.2022 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விவரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

வ, எண்	பணியின் விவரம்	நிறுவனங்களின் பெயர் / தொகை	
1	பொது சுகாதார பிரிவில் இயங்கி வரும் கனரக வாகனம் எண். TN-22-AA-2809-ன் பழுதுகளை சரி செய்து தகுதி சான்று பெறும் பணிக்கு	M.K.S MOTORS, Plot No.370/A, English Electrical Nagar, Old Pallavaram Chennai -117.	M/S. SARAVANAN MOHAN PAINTING WORKS, No.176/3A, Thiruthani Nagar, Old Pallavaram, Chennai - 43.
		ரூ. 1,48,500/-	ரூ. 1,61,000/-

வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s. SRI VENKATESWARA AUTO MOBILES, CHENNAI-118 என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மண்டலக்குழுவின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. அனுமதிக்கலாம்
2. அதற்கான செலவினம் பொது நிதியில் மேற்கொள்ளலாம்.

ந.க.எண். 3101/2021/எச்1

பொருள் எண். - 9

தாம்பரம் மாநகராட்சி, மண்டலம்-II பல்லாவரம் 2022-23ம் ஆண்டின் பொது நிதியின் கீழ் கீழ்காணும் பணிகளுக்கு 12.07.2022 அன்று மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் மண்டலக்குழுவின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் சதவீதம்
1	வார்டு எண் .24ல் அமைந்துள்ள ஜோதி காலனி மற்றும் கண்ணபிரான் கோயில் தெரு சந்திப்பு, சன்னதி தெரு விரிவு , கபாலிஸ்வரர் தெரு , முனுசாமி தெரு மற்றும் சன்னதி தெரு சந்திப்பில் சிறுபாலங்கள் அமைத்தல்	4.80		ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.
2	வார்டு எண் .24ல் கணபதிபுரம் மெயின் ரோடு , வெங்கடேஸ்வரா தெரு , வெங்கடேஸ்வரா தெரு இணைப்பு, புஜங்கரா தெரு , சீனிவாசபுரம் விஸ்வநாதன் தெருவில் சிறுபாலம் அமைத்தல்	4.80		ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.
3	வார்டு எண் .26ல் பெர்னாண்டோ தெரு, சர்ச் ரோடு , நாயுடு ஷாப் ரோடு சந்திப்பில் சிறுபாலம் அமைத்தல்	4.50		ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.
4	வார்டு எண் .26ல் நம்மாழ்வார் தெரு, டாக்டர்ஸ் காலனி மற்றும் பிரதான சாலையில் இணைக்கும் இடத்தில் சிறுபாலம் அமைத்தல்	4.00		ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.
5	வார்டு எண் .26ல் வள்ளுவர் 1வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல்	5.00		ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.
6	வார்டு எண் .26ல் வள்ளுவர் 2வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல்	5.00		ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.
7	வார்டு எண் .26ல் வள்ளுவர் 3வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல்	5.00		ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.
8	வார்டு எண் . 21 அருள்முருகன் நகர் முதல் மற்றும் 2வது குறுக்கு தெருவில் பேவர்	4.85		ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.

	பிளாக் மூலம் சாலை அமைத்தல்		
9	வார்டு எண் . 15ல் பஜனை கோயில் 2வது தெரு , வேம்புலியம்மன் கோயில் 4வது தெரு மற்றும் 3வது தெரு ஆகிய தெருக்களில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	3.00	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.
10	வார்டு எண் .19ல் நந்தி நகர் சந்திப்பில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	1.50	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.
11	வார்டு எண் . 16ல் பாரதி நகர் 1வது தெரு , பச்சையம்மன் கோவில் தெரு மற்றும் திருவள்ளூர் குறுக்கு தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	4.10	திருவாளர். S.S. பில்டர்ஸ் -0.15% குறைவு திருவாளர். திருமலை எண்டர்பிரைசஸ் +0.58% அதிகம்
12	வார்டு எண் . 18ல் காந்தி நகர் பகுதியில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	2.30	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.
13	வார்டு எண் .16ல் குவாரி தெரு மற்றும் பாரதி நகர் முதல் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	3.30	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.

அலுவலக குறிப்பு

மேற்காணும் பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் அவற்றின் எதிரே குறிப்பிட்டுள்ள குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மண்டலக்குழு அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.44/2022/இ1

பொருள் எண். – 10

தாம்பரம் மாநகராட்சி மண்டலம் –IIல் பல்லாவரம் மஜ்ஜித் வளாகத்தில் இயங்கி வரும் நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி சத்துணவு கூடம் இயங்கி வருவதால் அக்கட்டிடத்திற்கு மாத வாடகையாக ஆண்டுக்கு ரூ .5.00 இலட்சத்திற்கு மண்டலக்குழுவின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. அனுமதிக்கலாம்.
 2. இச்செலவினம் கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.
- ந.க.எண் 3931/2013/இ1

பொருள் எண். - 11

தாம்பரம் மாநகராட்சி மண்டலம் -IIல் பல்லாவரம் பகுதியில் கோடை காலங்களில் ஏற்படக் கூடிய வறட்சியினை தவிர்க்கும் பொருட்டு இந்நகராட்சி பகுதியில் அமைந்துள்ள மூவரசம்பேட்டை கல்குவா ரி மற்றும் இந்நகர் பகுதியினை ஒட்டி அமைந்துள்ள திரிசூலம் கல்குவாரி முதலியவற்றில் தேங்கியுள்ள மழைநீரினை சுத்திகரிப்பு முறையில் 2 MLD கொள்ளளவு அளவில் 1 எண்ணிக்கை மற்றும் 1.5 MLD கொள்ளளவு அளவில் 2 எண்ணிக்கை ஆக மொத்தம் 5 MLD கொள்ளளவு கொண்ட சுத்திகரிப்பு மையம் மேற்கண்ட பகுதிகளில் அமைக்க மதிப்பீடு ரூ .12.50 கோடிக்கு தயார் செய்யப்பட்டு அரசாணை (நிலை) எண்.08, நகராட்சி நிர்வாக மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் .20.01.2020 அன்று நிர்வாக ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு இதற்கு பணி ஒப்பம் கோரி குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த M/s. Gasion Aritec Pvt Ltd ., என்ற நிறுவனத்திற்கு 05.08.2020 பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு முதற்கட்டமாக மூவரசம்பேட்டை கல்குவாரியில் 1.5 MLD கொள்ளளவு சுத்திகரிப்பு மையம் திட்டப்பணிகள் முடியும் தருவாயில் உள்ளது, திரிசூலம் பகுதி -Iல் 1.5 MLD கொள்ளளவு சுத்திகரிப்பு மையம் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது . மேலும் திரிசூலம் பகுதி -IIல் 2.00 MLD கொள்ளளவு சுத்திகரிப்பு மையம் பணி துவங்கப்பட உள்ளது . மேற்படி பணிக்கு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் இணைப்பு பெறுவதற்கு தொகை ரூ .1,96,118/-க்கு கேட்பு பெறப்பட்டுள்ளது . எனவே தொகை ரூ.1,96,118/-த்தினை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்திட மண்டலக்குழுவின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. அனுமதி வழங்கலாம்.
2. 2022-23ம் ஆண்டில் பொது நிதியிலிருந்து முன் அனுமதி பெறப்பட்டு செலவினம் மேற்கொள்ளலாம்.

ந.க.எண். 7872/2018/இ1

பொருள் எண். - 12

தாம்பரம் மாநகராட்சி பகுதியில் பல்லவபுரம் பகுதியில் உள்ள வீடுகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் தினசரி சுமார் 110 முதல் 120 மெ,டன் குப்பைகள் சேகரமாகிறது. இதில் மக்கும் குப்பைகள் சுமார் 20 முதல் 25 டன் வரை பசுமை உரக்குடில் மூலம் உரமாக்கப்பட்டு பொது மக்களுக்கு, விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மீதமுள்ள சுமார் 100 மெ,டன் அளவு குப்பைகள் தினசரி கணபதிபுரம் குப்பை மாற்று

நிலையத்தில் சேகரம் செய்யப்பட்டு அங்கிருந்து டாரஸ் வாகனங்கள் மூலம் காட்டாங்கொளத்தூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஆப்பூர் திடக்கழவு கிடங்கிற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு வருகிறது. மேலும் கணபதிபுரத்தில் உள்ள குப்பைகள் முழுவதுமாக அகற்றப்பட்ட நிலையில் பல்லாவரம் பகுதியில் உள்ள குப்பைகளை தினசரி கொட்டி அகற்றுவதற்கும் அதை சமன் செய்யவும் டாரஸ் லாரிகளில் ஏற்றி விடும் பணிக்கு ஒரு பொக்லைன் இயந்திரம் பயன்படுத்தவும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4.90 /- இலட்சம் மதிப்பீட்டுக்கு மாமன்ற அனுமதி பெற்று உரிய நடவடிக்கைக்கு மண்டலக்குழு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. அனுமதிக்கலாம்
2. இச்செலவினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளலாம்
ந.க.எண்.3368 /2022/ எச்1

பொருள் எண். - 13

தாம்பரம் மாநகராட்சி, மண்டலம்-II-ல் பொது சுகாதாரப் பிரிவில் இயங்கும் கனரக வாகனம் TN-22-T-9644 என்ற வாகனத்தின் பழுதுகளை சரி செய்து தகுதி சான்று பெற அதற்கான தோராய செலவினத் தொகை ரூ.2.40/- இலட்சத்திற்கு மண்டலக்குழு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:-

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. அதற்கான செலவினம் பொது நிதியில் மேற்கொள்ளலாம்.
ந.க.எண்: 3310/2022/எச்1

பொருள் எண். - 14

தாம்பரம் மாநகராட்சி (பல்லவபுரம்) பகுதி மண்டலம்-II-ல் பொது சுகாதாரப் பிரிவில் தினசரி சேகரமாகும் திடக்கழிவுகள், ஆட்டு இறைச்சி கூடம், பொது கழிப்பிடங்கள், சமுதாய கழிப்பிடங்கள், சிறு வணிக வளாகம், மார்கெட், மீன் விற்கும் இடங்கள், பேருந்து நிலையம், மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் துர்நாற்றம் ஏற்படாமல் தடுக்கவும், நோய் தொற்று பரவாமல் தடுக்கும் வகையில் கிருமி நாசினி பயன்படுத்தவும் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் மூலம் மக்கும் குப்பைகளை உரமாக்க பயன்படும் பசுமை உரக்குடில், மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான அலுவலக கட்டிடங்கள் போன்றவற்றிற்கும் பயன்படுத்த லெமன் கிராஸ் திரவம் 175 லிட்டர் அளவில் வாங்கிக்கொள்ளவும் அதற்கான தோராயன செலவினத் தொகை ரூ.2.00/- இலட்சத்திற்கு மண்டலக்குழு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

அ. அனுமதிக்கலாம்

ஆ. செலவினத் தொகை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மண்டலக்குழு அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 3366/2022/எச்1

பொருள் எண். - 15

திருமதி. ஜெயா, தூய்மை பணியாளர் தனக்கு மீண்டும் பணி வழங்கிட கோரி தொழிலாளர் நீதி மன்ற வழக்கு ID 660/2018ல் தொடர்ந்த வழக்கு சம்மந்தமாக திரு .பி.சீனிவாஸ், மூத்த வழக்கறிஞர் அவர்களை நேரில் சென்று சந்தித்து விவரம் கோரப்பட்டதில் மேற்படி வழக்கின் தீர்ப்பின் பேரில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் எனவும் , அதற்கு கட்டணமாக ரூ .25,000/- வழங்குமாறும், தேவையான அசல் ஆவணங்களை வழங்குமாறும் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, வழக்கறிஞர் கட்டணமாக ரூ .25,000/- திரு.பி.சீனிவாஸ், வழக்கறிஞருக்கு வழங்க மண்டலக்குழுவின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மேற்படி வழக்கின் அவசர அவசியம் கருதி ரூ .25,000/- வழக்கறிஞர் திரு.பி.சீனிவாஸ் அவர்களுக்கு மண்டலத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வழங்குவதற்கும் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

ந.க.எண். 5832/2009/எச்1

பொருள் எண். - 16

திருமதி. ஜெ.போலம்மாள், தூய்மை பணியாளர் தனக்கு மீண்டும் பணி வழங்கிட கோரி தொழிலாளர் நீதி மன்ற வழக்கு ID 660/2018ல் தொடர்ந்த வழக்கு சம்மந்தமாக திரு .பி.சீனிவாஸ், மூத்த வழக்கறிஞர் அவர்களை நேரில் சென்று சந்தித்து விவரம் கோரப்பட்டதில் மேற் படி வழக்கின் தீர்ப்பின் பேரில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் எனவும் , அதற்கு கட்டணமாக ரூ .25,000/- வழங்குமாறும், தேவையான அசல் ஆவணங்களை வழங்குமாறும் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, வழக்கறிஞர் கட்டணமாக ரூ .25,000/- திரு.பி.சீனிவாஸ், வழக்கறிஞருக்கு வழங்க மண்டலக்குழுவின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மேற்படி வழக்கின் அவசர அவசியம் கருதி ரூ .25,000/- வழக்கறிஞர் திரு.பி.சீனிவாஸ் அவர்களுக்கு மண்டலத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வழங்குவதற்கும் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

ந.க.எண். 4068/2013/எச்1

பொருள் எண். – 17

தாம்பரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட மண்டலம் எண். IIல் அமைந்துள்ள வார்டு பகுதிகளில் அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர் பணிகள், பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள், தெருமின்விளக்குகள், சாலைகள், மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலங்கள், பேவர் பிளாக் சாலை ஆகிய பணிகளை மண்டலக்குழுத் தலைவர், மாமன்ற உறுப்பினர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு அத்தியாவசிய பணிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ளும் படி வழங்கிய அறிவுரையின் கீழ் உரிய மதிப்பீடு தயார் செய்து கீழ்க்காணும் பணிகளுக்கு மண்டல குழுவின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1	வார்டு எண். 19ல் துரைசாமி நகர் விரிவு , தர்மராஜா தெருவில் சிறுபாலம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி	4.20
2	வார்டு எண். 20ல் பாஸ்கர் நகர் 2வது தெருவில் தார்சாலை அமைத்தல் பணி	3.60
3	வார்டு எண்.20ல் துரைசாமிகண்ணு சாலையில் நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அறையினை பழுது நீக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு செய்யும் பணி	2.50
4	வார்டு எண். 20ல் ஸ்ரீ கனக துர்க்கை அம்மன் கோயில் தெருவில் 110mm விட்டம் கொண்ட PVC பைப் லைன் புதிதாக மாற்றும் பணி	4.30

5	வார்டு எண்.20ல் துரைகண்ணு சாலை முதல் குறுக்கு தெரு, 2வது குறுக்கு தெரு, வேலுசாமி நகர் 6வது தெரு, 7வது தெரு மற்றும் வார்டு எண். 24ல் ராஜாராம் தெரு விரிவாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் 110mm விட்டம் கொண்ட PVC பைப் லைன் பொருத்தும் பணி	4.30
6	வார்டு எண்.20 பால்கேனி குளம் சுற்று சுவரில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தும் பணி	1.50
7	வார்டு எண்.21ல் சாமிமலை நகர், AGS நகர் மற்றும் பாரத் நகர் பகுதியில் சாலைகளை சீரமைக்கும் பணி	4.50
8	வார்டு எண்.21ல் கம்பர் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் பக்கச்சுவரினை உயர்த்தி அமைத்தல் பணி	4.50
9	வார்டு எண். 21ல் ஈஸ்வரன் தெருவில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் பணி	4.40
10	வார்டு எண்.24ல் கணபதிபுரம் குறுக்கு தெருவில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் பணி	4.20
11	வார்டு எண்.24ல் பஞ்சாயத்து காலனி நகர்ப்புற சுகாதார மையக்கட்டிடம் சுற்றி சுற்றுச்சுவர் மற்றும் பேவர் பிளாக் தரை தளம் அமைத்தல் பணி	4.90
12	வார்டு எண்.24ல் வள்ளல் பெருமன் குறுக்கு தெரு மற்றும் ராஜாராம் தெருவில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் பணி	4.70
13	வார்டு எண்.26ல் ராதா நகர் பிரதான சாலையில் சிறிய உயர்மின் கோபுரம் விளக்கு அமைத்தல் பணி	4.00
14	வார்டு எண்.26ல் ராதா நகர் பிரதான சாலை மற்றும் சர்ச் சாலையில் சாலைகளை சீரமைக்கும் பணி	4.60
15	வார்டு எண்.26ல் ஸ்டேசன் சாலையில் பழுதடைந்துள்ள பேவர் பிளாக் சாலையை சீரமைத்தல் பணி	4.00
16	வார்டு எண்.26ல் கட்டபொம்மன் குறுக்கு தெருவில் மழைநீர் வடிகால் உயர்த்துதல் மற்றும் மேல்மூடி அமைத்தல் பணி	5.00

17	வார்டு எண்.26ல் ராஜாஜி தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி	4.90
18	வார்டு எண்.27ல் T.S. லட்சுமணன் நகர் குறுக்கு தெருவில் சிறுபாலம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் பக்கச்சுவர் உயர்த்துதல் பணி	1.00
20	வார்டு எண். 27ல் கோதண்டன் நகர் 3வது மற்றும் 4வது தெருவில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	2.20
21	வார்டு எண்.27ல் T.S. லட்சுமணன் நகர் மற்றும் நியூ காலனி முதல் தெருவில் சாலைகளை சீரமைத்தல் பணி	3.50
22	வார்டு எண்.28ல் நியூ காலனி 4வது பிரதான சாலையில் சிறுபாலம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி	2.40
23	வார்டு எண்.28ல் நியூ காலனி முதல் பிரதான சாலை மற்றும் 7வது பிரதான சாலையில் சாலைகளை சீரமைத்தல் பணி	3.40
24	வார்டு எண்.28ல் மண்டலம்-2ல் அலுவலக கட்டிடத்தில் (Pedestrian) நடைபாதையில் சுற்றி பேவர் பிளாக் நடைபாதை அமைத்தல் பணி	4.20
25	வார்டு எண்.26ல் ராதா நகர் சுரங்கபாதை சர்வீஸ் சாலையில் 110mm விட்டம் கொண்ட PVC பைப் லைன் பொருத்தும் பணி	4.90
26	வார்டு எண்.26ல் ராதா நகர் சுரங்கபாதை சர்வீஸ் சாலையில் 200mm விட்டம் கொண்ட PVC பைப் லைன் பொருத்தும் பணி	4.90
27	வார்டு எண்.20, 26 மற்றும் 27ல் குடிநீர் பகிர்மான குழாயில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை நீக்கம் செய்யும் பணி	4.50

அலுவலக குறிப்பு

1. மண்டல குழு அனுமதி வழங்கலாம்.
2. 2022-23ம் ஆண்டில் பொது நிதி மற்றும் குடிநீர் நிதியிலிருந்து செலவு மேற்கொள்ள மண்டல குழு அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 44/2022/இ1

பொருள் எண். – 18

தாம்பரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட மண்டலம் எண். IIல் அமைந்துள்ள வார்டு பகுதிகளில் அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர் பணிகள், பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள், தெருமின்விளக்குகள், சாலைகள், மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலங்கள், பேவர் பிளாக் சாலை ஆகிய பணிகளை மண்டலக்குழுத் தலைவர், மாமன்ற உறுப்பினர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு அத்தியாவசிய பணிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ளும் படி வழங்கிய அறிவுரையின் கீழ் உரிய மதிப்பீடு தயார் செய்து கீழ்க்காணும் பணிகளுக்கு மண்டல குழுவின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1	வார்டு எண்.09 முனுசாமி மேஸ்திரி தெருவில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் பணி	5.00
2	வார்டு எண்.09 முனுசாமி மேஸ்திரி தெருவில் மழைநீர் கால்வாய் அமைத்தல் பணி	5.00
3	வார்டு எண்.09 முனவர் அவென்யூ, பிள்ளையார் கோயில் தெருவில் குடிநீர் லாரி நீரேற்றம் நிலையத்தில் உள்ள பிரதான குழாய் அமைத்தல் வார்டு எண்.14 அம்மா உணவகம், வார்டு எண்.17 கண்ணப்பர் தெரு, காந்தி நகர் 5வது தெரு மற்றும் வார்டு எண்.18 பாரதி நகர் பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள PVC மற்றும் D.I. குழாய்கள் அகற்றி புதியதாக அமைத்தல் பணி	5.00
4	வார்டு எண்.13 அண்ணா சாமி தெருவில் மழைநீர் கால்வாய் அமைத்தல் பணி	4.50
5	வார்டு எண்.13ல் திரு.வி.க. தெருவில் மழைநீர் கால்வாய் அமைத்தல் பணி	5.00
6	வார்டு எண்.15ல் மலங்காணந்தபுரம் 3வது தெருவில் மழைநீர் கால்வாய் அமைத்தல் பணி	5.00

7	வார்டு எண்.15ல் மலங்கானந்தபுரம் 6வது தெருவில் மழைநீர் கால்வாய் அமைத்தல் பணி	5.00
8	வார்டு எண்.15ல் வேம்புலியம்மன் கோவில் 3வது தெருவில் மழைநீர் கால்வாய் அமைத்தல் பணி	5.00
9	வார்டு எண்.17ல் பொன்னியம்மன் கோவில் தெருவில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	2.40
10	வார்டு எண்.17ல் பிள்ளையார் கோயில் முதல் குறுக்கு தெருவில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் பணி	4.80
11	வார்டு எண்.17ல் பிள்ளையார் கோயில் 2வது தெருவில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் பணி	4.50
12	வார்டு எண்.17ல் சாரா நகர் பிரதான சாலை மற்றும் கோவலன் 3வது தெருவில் புதியதாக சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	5.00
13	வார்டு எண்.17ல் சாரா நகர் பிரதான சாலை தார் பேட்ச் அமைத்தல் பணி	5.00
14	வார்டு எண்.18 காந்தி தெருவில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	4.50
15	வார்டு எண்.17 பொன்னியம்மன் கோவில் தெரு, வார்டு எண்.13 சாவடி தெரு மற்றும் வெங்கட்ராமன் நகர் 6வது தெரு மற்றும் டைல்ஸ் கம்பெனி அருகில் பாதாள சாக்கடை பழுதடைந்துள்ள பிரதான குழாயினை அகற்றி புதியதாக மாற்றி அமைத்தல் பணி	5.00
16	வார்டு எண். 20 தேன்மொழி நகர் முதல் பிரதான சாலை, தேன்மொழி நகர் பாலமுருகன் நகர், தேன்மொழி நகர் பாக்கியம்மாள் நகர் மற்றும் ரேடியல் சாலை அருகில் பாதாள சாக்கடை பழுதடைந்துள்ள பிரதான குழாயினை	5.00

	அகற்றி புதியதாக மாற்றி அமைத்தல் பணி	
17	கீழ்க்கட்டளை பிரதான நீருந்து நிலையத்திலிருந்து வெளியேறும் பிரதான குழாய் KSB சர்வீஸ் சென்டர் அருகில் பாதாள சாக்கடை பழுதடைந்துள்ள பிரதான குழாயினை அகற்றி புதியதாக மாற்றி அமைத்தல் பணி	5.00
18	வார்டு எண் 16ல் துலுகாத்தம்மன் கோயில் 3வது தெரு, 4வது தெரு, திருவள்ளுவர் தெரு, பச்சையம்மன் கோயில் தெருவிற்கு குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்	4.85

அலுவலக குறிப்பு

1. மண்டல குழு அனுமதி வழங்கலாம்.
 2. 2022-23ம் ஆண்டில் பொது நிதி மற்றும் குடிநீர் நிதியிலிருந்து செலவு மேற்கொள்ள மண்டல குழு அனுமதிக்கலாம்.
- ந.க.எண். 44/2022/இ1

பொருள் எண். – 19

தாம்பரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட மண்டலம் எண். IIல் அமைந்துள்ள 14 வார்டு பகுதிகளில் 2022 ஆம் ஆண்டின் எதிர்வரும் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ளும் வகையில் ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீர் செல்வதற்கு உண்டான பிரதான கால்வாய்கள், ஏரியின் உள்வாயில், வெளிவாயில் மற்றும் நகர்புற பகுதியில் உள்ள பிரதான கால்வாய்கள் வார்டு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கும் தாழ்வான பகுதிகளை கண்டறியப்பட்டு அப்பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலங்கள் மற்றும் பாலங்கள் ஆகியவைகளில் உள்ள கழிவு, கசடு மற்றும் மண்(Silt) முற்றிலும் அகற்ற இயந்திரங்கள் மூலமாகவும், இயந்திரங்கள் செல்லாத இடங்களில் பணியாளர்களை கொண்டு மேற்கொள்ளவும், ஒருசில பகுதிகளில் புதியதாக மண் கால்வாய்கள் அமைத்திடவும், வார்டு பகுதிகளில் முழுவதும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கீழ்காணும் பணிகளுக்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதனை போலவே பருவமழை எதிர்கொள்ளும் வகையில் தேவையான தளவாட பொருட்களான மண்வெட்டி, கடபாறை, மரம் வெட்டும் இயந்திரம், இன்ஜின் மூலம் மழைநீர் வெளியேற்ற தேவையான ஓஸ் பைப்புகள், மணல் மூட்டைகள் , சவுக்கு கட்டைகள் மற்றும் உதிரிபாகங்கள் சப்ளை செய்திட கீழ்காணும் பணிகளுக்கு மண்டல குழுவின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1	வார்டு எண். 9 மற்றும் 13 பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தில் கழிவு கசடு மற்றும் மண் (Silt) அப்புறப்படுத்துதல் பணி	4.90
2	வார்டு எண். 14 மற்றும் 15 உள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தில் கழிவு கசடு மற்றும் மண் (Silt) அப்புறப்படுத்துதல் பணி	4.90
3	வார்டு எண். 16 மற்றும் 17ல் உள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தில் கழிவு கசடு மற்றும் மண் (Silt) அப்புறப்படுத்துதல் பணி	4.80
4	வார்டு எண். 18 உள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தில் கழிவு கசடு மற்றும் மண் (Silt) அப்புறப்படுத்துதல் பணி	2.50
5	வார்டு எண். 19 மற்றும் 20ல் உள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தில் கழிவு கசடு மற்றும் மண் (Silt) அப்புறப்படுத்துதல் பணி	4.80
6	வார்டு எண். 21 மற்றும் 24ல் உள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தில் கழிவு கசடு மற்றும் மண் (Silt) அப்புறப்படுத்துதல் பணி	4.80
7	வார்டு எண். 26, 27 மற்றும் 28ல் உள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தில் கழிவு கசடு மற்றும் மண் (Silt) அப்புறப்படுத்துதல் பணி	4.80
8	வார்டு எண். 28ல் உள்ள நியூ காலனி 13வது குறுக்கு தெரு விரிவு சேனலில் தூர்வாரி அப்புறப்படுத்துதல் பணி	4.90
9	வடகிழக்கு பருவமழை வெள்ளத்தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை பணிக்கு தேவையான உபகரணங்கள் மற்றும் இதர பொருட்கள் சப்ளை செய்யும் பணி	5.00

10	வடகிழக்கு பருவமழை வெள்ளத்தடுப்பு பணிகளுக்கு மணல் மூட்டை மற்றும் சவுக்கு கொம்புகள் சப்ளை செய்தல் பணி	4/90
11	வார்டு எண்.24 மற்றும் 26 சாந்தி நகர் மற்றும் நாயுடு ஷாப் முதல் பெரிய ஏரி வரை கழிவு கசடுகள் மற்றும் மண் (Silt) அகற்றிடும் பணி	4.80
12	வார்டு எண்.26ல் M.I.T. வளாகத்திலிருந்து வரும் பிரதான கால்வாய் முதல் நாயுடு ஷாப் வரை உள்ள பகுதியில் கழிவு கசடுகள் மற்றும் மண் (Silt) அகற்றிடும் பணி	4.80
13	வார்டு எண்.20ல் பொத்தேரி முதல் நெடுஞ்சாலை நகர் வரை உள்ள பகுதியில் புதியதாக மண் கால்வாய் அமைத்தல் பணி	4.80
14	வார்டு எண்.21ல் நெடுஞ்சாலை நகர் முதல் கீழ்க்கட்டளை ஏரி வரை உள்ள பகுதியில் புதியதாக மண் கால்வாய் அமைத்தல் பணி	4.80
15	வார்டு எண்.16 மற்றும் 17ல் உள்ள பகுதியில் பாரதி நகர் மற்றும் காமராஜர் நகரில் உள்ள பிரதான கால்வாயில் கழிவு கசடுகள் மற்றும் மண் (Silt) அகற்றிடும் பணி	4.80
16	வார்டு எண்.21ல் திருவள்ளுவர் தெரு முதல் 200 அடி சாலை வரை உள்ள பகுதியில் கழிவு கசடுகள் மற்றும் மண் (Silt) அகற்றிடும் பணி	4.80
17	வார்டு எண்.17 மற்றும் 21 ஆகிய பகுதிகளில் ரேணுகா நகர் முதல் திருவள்ளுவர் தெரு வரை உள்ள பகுதியில் கழிவு கசடுகள் மற்றும் மண் (Silt) அகற்றிடும் பணி	4.90

அலுவலக குறிப்பு

1. மண்டல குழு அனுமதி வழங்கலாம்.
2. 2022-23ம் ஆண்டில் பொது நிதி மற்றும் குடிநீர் நிதியிலிருந்து செலவு மேற்கொள்ள மண்டல குழு அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 44/2022/இ1

மண்டல குழுத்தலைவர்,
தாம்பரம் மாநகராட்சி (மண்டலம்-II).