

Robotik Grease

Anglo Design

Chemwatch: 7162-44

Nombor versi: 4.1

Helaian Data Keselamatan menurut kehendak CLASS 2013

Chemwatch Kod Amaran Hazad: 1

tarikh terbitan: 01/11/2019

Tarikh cetak: 14/01/2022

S.GHS.MYS.MS

SEKSYEN 1 Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama produk	Robotik Grease
Nama kimia	Tidak Berkenaan
Sinonim	Tidak diperoleh
Formula kimia	Tidak Berkenaan
Cara pengenalan lain	Tidak diperoleh

Penggunaan bahan atau campuran

Penggunaan relevan yang dikenal pasti	Takrif Pengguna oleh Pembekal.
---------------------------------------	--------------------------------

Butir-butir pembekal helaian data keselamatan

Syarikat nama berdaftar	Anglo Design
Alamat	2 Beaumont Road Mt Kuringai NSW 2080 Australia
Telefon	+61 2 9457 8566
Faks	+61 2 9457 8057
Laman web	www.anglomoil.com
e-mel	info@anglomoil.com

Nombor telefon kecemasan

Pertubuhan / Organisasi	Anglo Design
Nombor telefon kecemasan	+61 2 9457 8566 B.H.
Nombor telefon kecemasan lain	Tidak diperoleh

SEKSYEN 2 Pengenalan bahaya

Klasifikasi bahan atau campuran

Klasifikasi ^[1]	Tidak Berkenaan
----------------------------	-----------------

Unsur-unsur label

Piktogram bahaya	Tidak Berkenaan
Perkataan isyarat	Tidak Berkenaan

Pernyataan Bahaya

Tidak Berkenaan

Pernyataan berjaga-jaga: Pencegahan

Tidak Berkenaan

Pernyataan berjaga-jaga: Tindakan

Tidak Berkenaan

Pernyataan berjaga-jaga: Penyimpanan

Tidak Berkenaan

Pernyataan berjaga-jaga: Pelupusan

Tidak Berkenaan

SEKSYEN 3 Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan-bahan

Lihat bahagian bawah untuk komposisi Campuran

Campuran

Nombor CAS	% [Berat]	Nama
Tidak diperoleh	100	proprietary ingredients determined not to be hazardous
Legend: 1. Diklasifikasi oleh Chemwatch; 2. Klasifikasi dari ICOP; 3. Klasifikasi dari Arahan EC 1272/2008 - Lampiran VI; 4. Classification drawn from C&L; *		

SEKSYEN 4 Langkah-langkah pertolongan cemas

Penjelasan mengenai tindakan pertolongan cemas

Sentuhan Mata	Jika produk ini terkena mata: Senggang mata dengan segera dan basuh dengan air bersih yang mengalir. Pastikan pengairan di bawah kelopak mata dengan mengangkat sekali-sekala kelopak mata atas dan bawah. Jika sakit tidak lega atau berulang, dapatkan bantuan perubatan. Selepas cedera mata, kanta lekap hendaklah ditanggalkan oleh staf yang mahir sahaja.
Sentuhan kulit	Jika produk bersentuhan dengan kulit Basuh kawasan yang terlibat dengan air (dan sabun jika ada) Dapatkan perhatian medikal dalam keadaan yang membawa kerengsaan.
Sedutan	▸ Jika wasap, aerosol atau produk pembakaran disedut, keluar dari kawasan tercemar. ▸ Langkah-langkah lain kebiasaannya tidak perlu.
Penelanan	Segera berikan segelas air. Biasanya, pertolongan cemas tidak diperlukan. Jika berasa ragu, hubungi Pusat Maklumat Racun atau seorang doktor.

Indikasi rawatan perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan

Dirawat secara simptomatik

SEKSYEN 5 Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Media Pemadaman Api

Busa.
Serbuk kimia kering.
BCF (jika peraturan membenarkan).
Karbon dioksida.

Bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran

TIDAK SERASI DENGAN API	Elak pencemaran dengan agen pengoksidaan contohnya nitrat, asid pengoksidaan, peluntur klorin, klorin kolam dan sebagainya sebab kebakaran mungkin berlaku
--------------------------------	--

Saran untuk petugas pemadam kebakaran

Pemadaman Kebakaran	Hubungi Pihak Berkuasa Kecemasan dan beritahu mereka lokasi dan sifat kesemulajadian hazard tersebut. Pakai peralatan pernafasan bersama dengan sarung tangan perlindungan. Elakkan dalam sebarang cara sedia ada, tumpahan memasuki parit dan saluran air. Gunakan air yang disemburkan air secara halus untuk mengawal api dan kawasan yang berdekatan.
----------------------------	--

**Bahaya
Kebakaran/Letupan**

Boleh-terbakar.
Sedikit risiko terbakar jika terdedah kepada haba atau api.
Pemanasan boleh menyebabkan pengembangan atau penguraian (dekomposisi), mengakibatkan pemecahan bekas dengan kencang.
Apabila terbakar, boleh mengeluarkan wasap toksik karbon monoksida (CO).
Produk pembakaran termasuk: karbon dioksida (CO₂)
sulfur oksida (SO_x)

produk pirolisis lain tipikal pembakaran bahan organik.

SEKSYEN 6 Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Tindakan pencegahan peribadi, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Lihat seksyen 8

Tindakan pencegahan untuk melindungi persekitaraan

Lihat seksyen 12

Kaedah dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan

Tumpahan Kecil	Licin apabila berpisah
	Bersihkan semua tumpahan serta merta. Elak terkena kulit dan mata. Pakai sarung tangan kedap dan gogal keselamatan. Kulir/kikis.
Tumpahan Besar	Licin apabila berpisah
	Hazad minor Bersihkan kawasan persendirian Hubungi Jabatan Bomba dan beritahu mereka sifat kesemulajadian hazad tersebut. Pakai alatan pernafasan tambahan dengan sarung tangan perlindungan hanya untuk kebakaran sahaja. Elak dalam sebarang cara yang sedia ada, tumpahan memasuki parit/longkang atau saliran air. Tahan tumpahan dengan pasir, tanah atau vermikulit Kumpulkan produk yang boleh didapati semula ke dalam bekas berlabel untuk dikitar semula.

Nasihat mengenai Peralatan Perlindungan Diri boleh didapati di Seksyen 8 SDS

SEKSYEN 7 Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Pengendalian Selamat	▶ Hadkan semua sentuhan diri yang tidak perlu. ▶ Pakai pakaian perlindungan jika berlaku risiko pendedahan. ▶ Gunakan di dalam kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik. ▶ Semasa pengendalian JANGAN makan, minum atau merokok.
Informasi lain	▶ Simpan dalam bekas asal. ▶ Simpan bekas dimeterai dengan selamat. ▶ Jangan merokok, tiada cahaya yang tidak bertudung/punca nyalaan. ▶ Simpan di dalam kawasan sejuk, kering dan mempunyai pengudaraan yang baik.

Syarat untuk penyimpanan yang selamat, termasuk mana-mana ketidakserasian

Bekas yang sesuai	Bekas polietilen atau polipropilen. Membungkus disyorkan oleh pengilang. Periksa kesemua bekas samaada ianya dilabelkan dengan jelas dan bebas daripada kebocoran.
Penyimpanan tidak sesuai	Elak penyimpanan dengan agen pengoksidaan.

SEKSYEN 8 Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Kawalan parameter

Had Pendedahan Pekerjaan (OEL)

DATA KANDUNGAN

Tidak diperoleh

Had Kecemasan

Kandungan	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
Robotik Grease	Tidak diperoleh	Tidak diperoleh	Tidak diperoleh
Kandungan	asal IDLH	IDLH disemak	
Robotik Grease	Tidak diperoleh	Tidak diperoleh	

KAWALAN PENDEDAHAN

Kawalan kejuruteraan yang sesuai	
Perlindungan diri	  
Perlindungan mata dan muka	▶ Kaca mata keselamatan dengan pengadang di tepi. ▶ Gogal bahan kimia. ▶ Kanta sentuh mungkin menimbulkan bahaya yang khusus; kanta sentuh yang lembut akan menyerap dan menumpukan perengsa. Dokumen polisi bertulis, menerangkan pemakaian kanta atau menghadkan penggunaannya harus diadakan bagi setiap tempat kerja atau tugas.
Perlindungan kulit	Lihat Perlindungan tangan di bawah
Perlindungan tangan / kaki	▶ Pakai sarung tangan pelindung bahan kimia, seperti PVC. ▶ Pakai kasut keselamatan atau kasut but keselamatan, seperti getah.
Perlindungan badan	Lihat perlindungan lain di bawah
Perlindungan lain	Pakaian labuh. Apron P.V.C. Krim penghalang. Krim pencuci kulit.

SEKSYEN 9 Sifat fizikal dan kimia**Maklumat mengenai sifat fizik dan kimia**

Rupa	Tidak diperoleh		
Keadaan Fizikal	Tampilkan Turunan bukan	Densiti wap relatif (air= 1)	0.95-1.05
Bau	Tidak diperoleh	Pekali partition n-oktanol / air	Tidak diperoleh
Ambang Bau	Tidak diperoleh	Suhu Pengautocucuhan (°C)	Tidak diperoleh
pH (seperti dibekalkan)	Tidak diperoleh	suhu penguraian	Tidak diperoleh
Takat lebur / takat beku (° C)	Tidak diperoleh	Kelikatan (cSt)	Tidak diperoleh
Titik permulaan mendidih dan julat didih (° C)	Tidak diperoleh	Berat molekul (g/mol)	Tidak Berkenaan
Takat kilat (°C)	>180 (OC)	Rasa	Tidak diperoleh
Kadar Penyejatan	Tidak diperoleh	Sifat perletupan	Tidak diperoleh
Kebolehnyaalaan	Tidak Berkenaan	Sifat Pengoksidaan	Tidak diperoleh
Had letupan atasan (%)	Tidak diperoleh	Ketegangan permukaan (dyn/cm or mN/m)	Tidak diperoleh
Had letup bawah (%)	Tidak diperoleh	Komponen Mudah Meruap (% isipadu)	Tidak diperoleh
Tekanan wap (kPa)	< 0.008 @20C	Kumpulan Gas	Tidak diperoleh
Keterlarutan dalam air	tak boleh campur	pH sebagai larutan (%)	Tidak diperoleh
Ketumpatan Wap (Udara = 1)	Tidak diperoleh	VOC g/L	Tidak diperoleh

SEKSYEN 10 Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan	Lihat seksyen 7
Kestabilan kimia	Kehadiran bahan yang tidak serasi Produk ini dianggap stabil Pempolimeran berbahaya tidak akan berlaku.
Kemungkinan tindakbalas berbahaya	Lihat seksyen 7
Kedadaan yang perlu dielakkan	Lihat seksyen 7
Bahan yang tidak serasi	Lihat seksyen 7
Produk penguraian berbahaya	Lihat seksyen 5

SEKSYEN 11 Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai kesan toksikologi

Tersedut	Biasanya bukan satu bahaya kerana sifat tak mudah meruap produk
Penelanan	Bahan in TIDAK diklasifikasikan oleh EC Directives or sistem klasifikasi lain sebagai bahan "berbahaya melalui cernaan". Ini adalah disebabkan kurangnya bukti-bukti kukuh samaada melalui kesannya pada manusia dan haiwan. Definasi semasa mengenai sebatian berbahaya dan toksik secara keseluruhannya telah dihadkan kepada dos-dos yang menghasilkan mortaliti daripada yang menyebabkan morbiditi (penyakit, kesihatan yang terganggu). Gangguan pada saluran gastrousus mungkin menyebabkan nausea dan kemuntahan.
Sentuhan kulit	Cecair itu mungkin terlarutcampur dengan lemak atau minyak dan mungkin menyahgris kulit tersebut, menyebabkan reaksi kulit yang diuraikan sebagai sentuhan dermatitis jenis bukan alergik. bahan tersebut tidak biasa untuk menyebabkan dermatitis iritan seperti yang diuraikan dalam Direktif EC.
Mata	Walaupun bahan ini tidak dianggap sebagai satu perengsa (seperti yang dikelaskan oleh Arahan EC), sentuhan langsung mata boleh menyebabkan ketidakselesaan sementara yang dicirikan dengan koyakan dan kemerahan konjuktiva (sama seperti bakaran angin).
Kronik	Pendedahan jangka lama pada produk tersebut tidak difikirkan untuk menyebabkan kesan-kesan kronik yang teruk kepada kesihatan (seperti yang diklasifikasikan oleh EC Direktives yang menggunakan model haiwan); namun demikian pendedahan melalui semua cara kemasukan harus diminimalkan dengan sebarang cara.

Robotik Grease	KETOKSIKAN	PERENGSAAN
	Tidak diperolehi	Tidak diperolehi
Legend:	1 Nilai yang diperolehi daripada Bahan Eropah ECHA Berdaftar - Ketoksikan akut 2 Nilai diperolehi dari SDS pengilang melainkan jika dinyatakan data yang diekstrak daripada RTECS - Daftar Kesan Toksik Bahan kimia	

Ketoksikan Akut	✗	Kekarsinogenisiti	✗
Kerengsaan Kulit / Kakisan	✗	Reproduktif	✗
Kerosakan Mata Yang Serius / Kerengsaan	✗	STOT - Pendedahan Tunggal	✗
Pernafasan Atau Pemekaan Kulit	✗	STOT - Pendedahan Berulang	✗
Mutagenisiti	✗	Bahaya Pernafasan	✗

Legend: ✗ – Data sama ada tidak ada atau tidak mengisi kriteria untuk pengelasan
✓ – Data yang diperlukan untuk membuat klasifikasi yang ada

SEKSYEN 12 Maklumat ekologi

Ketoksikan

Robotik Grease	TITIKAKHIR	Tempoh ujian (jam)	Spesies	Nilai	Source
	Tidak diperolehi	Tidak diperolehi	Tidak diperolehi	Tidak diperolehi	Tidak diperolehi
Legend:	Diceduk daripada 1. Data Ketoksikan IUCLID 2.Bahan Berdaftar ECHA Eropah - Maklumat Ekotoksikologikal _ Ketoksikan akuatik 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Data Ketoksikan Akuatik (Anggaran) 4. Pengkalan Data Ekotoks US EPA - Data				

Ketoksikan Akuatik 5. Data Penilaian Bahaya Akuatik ECETOC 6. NETI (Jepun) - Data BioKonsentrasi 7. METI (Jepun) - Data BioKonsentrasi

JANGAN buang ke dalam pembetung atau saluran air.

Persisten dan degradasi

Kandungan	Persisten: Air/Tanah	Persisten: Udara
	Tiada Data disediakan untuk semua bahan-bahan	Tiada Data disediakan untuk semua bahan-bahan

Potensi bioakumulasi

Kandungan	Bioakumulasi
	Tiada Data disediakan untuk semua bahan-bahan

Mobiliti tanah

Kandungan	Mobiliti
	Tiada Data disediakan untuk semua bahan-bahan

SEKSYEN 13 Maklumat Pelupusan

Kaedah untuk rawatan sisa

Pelupusan Produk / Bungkusan	Kitar semula jika boleh atau rujuk pengilang untuk pilihan kitar semula. Rujuk Pihak Berkuasa Pengendalian Sisa Tanah Negeri untuk pembuangan. Tanam atau insinerasi residu di tapak yang dibenarkan. Kitar semula bekas jika boleh, atau buang ke dalam tanah kambusan yang diluluskan.
-------------------------------------	---

SEKSYEN 14 Maklumat pengangkutan

Label Diperlukan

Pencemar Marin	Tiada berkenaan
HAZCHEM	Tidak Berkenaan

Pengangkutan darat (UN): TIDAK DIKAWALSELIA UNTUK PENGANGKUTAN BARANGAN BERBAHAYA

Pengangkutan Udara (ICAO-IATA / DGR): TIDAK DIKAWALSELIA UNTUK PENGANGKUTAN BARANGAN BERBAHAYA

Pengangkutan Maritim (IMDG-Code / GGVSee): TIDAK DIKAWALSELIA UNTUK PENGANGKUTAN BARANGAN BERBAHAYA

Pengangkutan secara pukal mengikut Annex II MARPOL dan kod IBC

Tidak Berkenaan

Pengangkutan dalam pukal menurut MARPOL Annex V dan Kod IMSBC

Nama produk	Kumpulan
-------------	----------

Pengangkutan dalam pukal menurut Kanun ICG

Nama produk	Jenis kapal
-------------	-------------

SEKSYEN 15 Maklumat pengawalseliaan

Peraturan / undang-undang mengenai keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Lembaran data keselamatan adalah mematuhi Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013.

status inventori kebangsaan

Inventori Nasional	Status
Australia - AIIC / Australia tidak Keperluan Industri	Tidak diperoleh

Inventori Nasional	Status
Kanada - DSL	Tidak diperoleh
Kanada - NDSL	Tidak diperoleh
China - IECSC	Tidak diperoleh
Eropah - EINEC / ELINCS / NLP	Tidak diperoleh
Jepun - ENCS	Tidak diperoleh
Korea- KECI	Tidak diperoleh
New Zealand - NZIoC	Tidak diperoleh
Filipina - PICCS	Tidak diperoleh
Amerika Syarikat - TSCA	Tidak diperoleh
Taiwan - TCSI	Tidak diperoleh
Mexico - INSQ	Tidak diperoleh
Vietnam - NCI	Tidak diperoleh
Russia - FBEPH	Tidak diperoleh
Legend:	Ya = Semua bahan-bahan yang dalam inventori Tidak = Satu atau lebih ramuan yang disenaraikan CAS tidak ada di inventori. Bahan-bahan ini mungkin dikecualikan atau memerlukan pendaftaran.

SEKSYEN 16 Maklumat lain

Tarikh semakan	01/11/2019
awal Tarikh	07/12/2006

Ringkasan Versi SDS

Versi	Tarikh dikemaskini	Seksyen Dikemaskini
2.1	04/03/2011	Ciri-ciri fizikal, maklumat pembekal
4.1	01/11/2019	Sekali sahaja kemas kini sistem. NOTA: Ini mungkin atau mungkin tidak menukar klasifikasi GHS

lain-lain maklumat

Pengelasan penyediaan dan komponen individunya bersandarkan sumber berwibawa dan rasmi dan juga kajian semula bebas oleh Jawatankuasa Pengelasan Chemwatch menggunakan rujukan kepustakaan yang sedia ada.

SDS ialah alat Komunikasi Bahaya dan harus digunakan untuk membantu Penilaian Risiko. Banyak faktor menentukan samaada Bahaya yang dilaporkan merupakan Risiko di tempat kerja atau suasana yang lain. Risiko boleh ditentukan dengan merujuk kepada Senario Pendedahan.

Takrif dan singkatan

- PC—TWA: Kepekatan Dibenarkan-Purata Wajaran Masa
- PC—STEL: Kepekatan Dibenarkan-Had Pendedahan Jangka Pendek
- IARC: Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser
- ACGIH: Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat
- STEL: Had Pendedahan Jangka Pendek
- TEEL: Had Pendedahan Kecemasan Sementara.
- IDLH: Kepekatan Berbahaya Kepada Kehidupan atau Kesihatan
- ES: Piawai Pendedahan
- OSF: Faktor Keselamatan Bau
- NOAEL : Tiada Tahap Kesan Buruk Diperhatikan
- LOAEL: Tahap Kesan Buruk Terendah Diperhatikan
- TLV: Nilai Had Ambang
- LOD: Had Pengesanan
- OTV: Nilai Ambang Bau
- BCF: Faktor Pembiopekatan
- BEI: Indeks Pendedahan Biologi
- AIIC: Inventori Bahan Kimia Industri Australia
- DSL: Senarai Bahan Domestik
- NDSL: Senarai Bahan Bukan Domestik
- IECSC: Inventori Bahan Kimia Sedia Ada China
- EINECS: Inventori Bahan Kimia Komersial Sedia Ada Eropah

- ELINCS: Senarai Bahan Kimia Dimaklumkan Eropah
- NLP: Bukan Lagi Polimer
- ENCS: Inventori Bahan Kimia Sedia Ada dan Baru
- KECI: Inventori Bahan Kimia Sedia Ada Korea
- NZIoC: Inventori Bahan Kimia New Zealand
- PICCS: Inventori Kimia dan Bahan Kimia Filipina
- TSCA: Akta Kawalan Bahan Beracun
- TCSI: Inventori Bahan Kimia Taiwan
- INSQ: Inventori Kebangsaan Bahan Kimia
- NCI: Inventori Kimia Kebangsaan
- FBEPH: Daftar Bahan Kimia dan Biologi Berpotensi Berbahaya Rusia

Dokumen ini adalah hakcipta Chemwatch. Selain daripada sebarang perjanjian yang adil untuk tujuan kajian, penyelidikan, ulasan atau kritisme, seperti yang telah dibenarkan dibawah Akta HakCipta, tiada sebarang bahagian boleh dicipta semula tanpa kebenaran bertulis daripada ChemWatch. Tel (+61 3 9572 4700)