

**MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND**

Versi 1.6      Tarikh semakan: 10.03.2017      Nombor SDS: 1667191-00007      Tarikh keluaran terakhir: 17.11.2016  
Tarikh keluaran pertama: 24.03.2015

**BAHAGIAN 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal**

**Pengecam produk**

Nama produk : MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND

Kod produk : 000000000001889834

**Cadangan Penggunaan dan Larangan Ke atas Penggunaan**

Kegunaan yang disarankan : Pelincir dan minyak pelincir tambahan

**Pengilang/Pembekal**

Syarikat : Dow Corning Silicones Malaysia Sdn Bhd

Alamat : Level 6, CP Tower, Jalan 16/11, Pusat Dagang Section 16, 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Telefon : 603 7965 5200

Nombor telefon kecemasan : + (65) 6542 9595 (24 Jam)

**BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya**

**Pengelasan bahan kimia berhazard**

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

**Elemen label**

Bukan bahan atau campuran yang berbahaya.

**Bahaya lain yang tidak menimbulkan klasifikasi**

Tiada yang diketahui.

**BAHAGIAN 3: Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya**

Bahan / Campuran : Campuran

Sifat bahan kimia : Gris silikon

**Komponen berbahaya**

| Nama kimia       | No.-CAS   | Kepekatan (% w/w) |
|------------------|-----------|-------------------|
| Silikon dioksida | 7631-86-9 | >= 5 -< 10        |

**BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**

Jika tersedut : Jika disedut, bawa ke kawasan udara segar.  
Dapatkan rawatan perubatan jika simptom berlaku.

Jika tersentuh dengan kulit : Basuh dengan air dan sabun sebagai langkah waspada.

**MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND**

|              |                               |                              |                                                                             |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>1.6 | Tarikh semakan:<br>10.03.2017 | Nombor SDS:<br>1667191-00007 | Tarikh keluaran terakhir: 17.11.2016<br>Tarikh keluaran pertama: 24.03.2015 |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

- Dapatkan rawatan perubatan jika simptom berlaku.
- Jika tersentuh dengan mata : Bilas mata dengan air sebagai langkah berjaga-jaga. Dapatkan rawatan perubatan jika kerengsaan berlaku dan berkekalan.
- Jika tertelan : Jika tertelan, JANGAN paksa muntah. Dapatkan rawatan perubatan jika simptom berlaku. Kumur mulut sebersih-bersihnya dengan air.
- Simptom dan kesan yang paling penting untuk akut dan tertangguh : Tiada yang diketahui.
- Perlindungan Bagi Bantuan Pertama : Tiada pengawasan khas diperlukan untuk penggerak balas bantuan kecemasan.
- Nota kepada pegawai perubatan : Rawat mengikut simptom dan dengan sokongan.

**BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**

**Bahan pemadaman**

- Bahan pemadam yang sesuai : Semburan air  
Buih tahan alkohol  
Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>)  
Bahan kimia kering.

- Media alatan pemadam kebakaran yang tidak sesuai : Tiada yang diketahui.

**Bahaya fizikokimia yang timbul dari bahan kimia**

- Tahap berbahaya spesifik semasa memadamkan kebakaran : Pendedahan kepada produk pembakaran boleh membahayakan kesihatan.

- Produk-produk pembakaran berbahaya : Karbon oksida  
Silikon oksida  
Formaldehid  
Boron oksida

**Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba**

- Kelengkapan pelindung khas bagi pemadam kebakaran : Pakai alat pernafasan swalengkap untuk memadam kebakaran jika perlu. Gunakan alat perlindungan diri.
- Kaedah pemadaman api yang khusus : Gunakan langkah-langkah pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan tempatan dan persekitaran. Kabus air boleh digunakan untuk mendinginkan bekas bertutup. Keluarkan bekas yang tidak rosak daripada kawasan kebakaran jika selamat untuk berbuat demikian.

**MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND**

|              |                               |                              |                                                                             |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>1.6 | Tarikh semakan:<br>10.03.2017 | Nombor SDS:<br>1667191-00007 | Tarikh keluaran terakhir: 17.11.2016<br>Tarikh keluaran pertama: 24.03.2015 |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Kosongkan kawasan.

**BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**

- |                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan prosedur kecemasan | : | Ikut nasihat pengendalian yang selamat dan cadangan peralatan pelindung diri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langkah-langkah melindungi alam sekitar                                   | : | Pengeluaran ke persekitaran perlu dielakkan. Elakkan daripada berlaku lebih banyak kebocoran atau tumpahan jika selamat untuk berbuat demikian. Menyimpan dan membuang air basuhan yang tercemar. Pihak berkuasa tempatan perlu dinasihatkan jika berlakunya tumpahan serius yang tidak dapat ditampung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kaedah dan bahan bagi pembendungan dan pembersihan                        | : | Serap dengan bahan penyerap lengai. Untuk tumpahan yang banyak, sediakan pamparitan atau pembendungan lain yang sesuai untuk mengelakkan bahan daripada tersebar. Jika bahan yang dipaparkan boleh dipam, simpan bahan yang diperolehi dalam bekas yang bersesuaian. Bersihkan bahan yang tinggal daripada tumpahan dengan penyerap yang bersesuaian. Peraturan tempatan atau nasional mungkin terpakai untuk pelepasan dan pelupusan bahan ini, serta bahan dan item yang digunakan dalam membersihkan pelepasan. Anda perlu menentukan peraturan mana yang terpakai. Seksyen 13 dan 15 dalam SDS ini menyediakan maklumat tentang sesetengah keperluan tempatan dan nasional. |

**BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan**

**Pengendalian**

**Pengawasan untuk pengendalian yang selamat**

- |                                   |   |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langkah-langkah teknikal          | : | Lihat langkah-langkah Kejuruteraan di bawah seksyen KAWALAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN DIRI.                                                                          |
| Pengalihan udara tempatan/jumlah  | : | Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi.                                                                                                                       |
| Nasihat pengendalian yang selamat | : | Guna berpanduan kebersihan industri dan amalan keselamatan yang baik. Berhati-hati untuk mengelakkan tumpahan, sisa dan meminimumkan pembebasan kepada persekitaran. |

**Penyimpanan**

**Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian**

- |                                  |   |                                                                                                      |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keadaan penyimpanan yang selamat | : | Simpan dalam bekas-bekas yang dilabel dengan sewajarnya. Simpan menurut peraturan nasional tertentu. |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND**

Versi 1.6      Tarikh semakan: 10.03.2017      Nombor SDS: 1667191-00007      Tarikh keluaran terakhir: 17.11.2016  
 Tarikh keluaran pertama: 24.03.2015

Bahan untuk dielak: : Jangan simpan dengan jenis produk berikut:  
 Agen pengoksidaan yang kuat

**BAHAGIAN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri**

**Parameter Kawalan**

| Komponen         | No.-CAS   | Jenis nilai<br>(Sifat<br>ppededahan) | Parameter<br>Kawalan /<br>Kepekatan yang<br>dibenarkan | Dasar  |
|------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| Silikon dioksida | 7631-86-9 | TWA                                  | 10 mg/m <sup>3</sup>                                   | MY PEL |

**Bahan-bahan ini terikat secara ketat dalam produk dan oleh itu tidak menyumbang kepada bahaya penyedutan debu.**

Silikon dioksida

**Kawalan kejuruteraan yang sewajarnya** : Pemprosesan boleh membentuk sebatian bahaya (lihat seksyen 10).  
 Pastikan pengudaraan mencukupi, terutama di kawasan terkurung.  
 Meminimumkan tumpuan pendedahan tempat kerja.

**Langkah-langkah perlindungan individu seperti peralatan perlindungan diri**

Perlindungan mata/muka : Pakai peralatan pelindung diri yang berikut:  
 Cermin mata keselamatan

Perlindungan kulit : Kulit perlu dibasuh selepas sentuhan.

Perlindungan tangan  
 Catatan-catatan : Basuh tangan sebelum berhenti rehat dan sesudah tamat waktu bekerja

Perlindungan Pernafasan : Biasanya tiada peralatan pernafasan pelindung diri diperlukan.

Kawalan Kebersihan : Pastikan sistem pemancuran air dan keselamatan pancuran curahan terletak berhampiran dengan tempat kerja.  
 Jangan makan, minum atau merokok apabila menggunakannya.  
 Basuh pakaian tercemar sebelum digunakan semula.  
 Pengawasan ini adalah untuk pengendalian pada suhu bilik.  
 Penggunaan pada suhu yang lebih tinggi atau aplikasi aerosol/semburan mungkin memerlukan pengawasan tambahan.

**BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia**

Rupa : Gris

Warna : putih, lut cahaya

**MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND**

|              |                               |                              |                                                                             |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>1.6 | Tarikh semakan:<br>10.03.2017 | Nombor SDS:<br>1667191-00007 | Tarikh keluaran terakhir: 17.11.2016<br>Tarikh keluaran pertama: 24.03.2015 |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                              |   |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bau                                          | : | tiada                                                                                                                                |
| Ambang Bau                                   | : | Tiada data disediakan                                                                                                                |
| pH                                           | : | Tidak berkenaan                                                                                                                      |
| Takat lebur/takat beku                       | : | Tiada data disediakan                                                                                                                |
| Takat didih awal/ didih julat                | : | Tidak berkenaan                                                                                                                      |
| Takat kilat                                  | : | > 101.1 °C<br>Cara: cawan tertutup                                                                                                   |
| Kadar penyejatan                             | : | Tidak berkenaan                                                                                                                      |
| Kemudahbakaran (pepejal, gas)                | : | Tidak dikelaskan sebagai bahan berbahaya mudah terbakar                                                                              |
| Swapencucuhan                                | : | Bahan atau campuran tidak diklasifikasikan sebagai piroforik.<br>Bahan atau campuran tidak diklasifikasikan sebagai memanas sendiri. |
| Had atas peletupan / Had kebakaran tertinggi | : | Tiada data disediakan                                                                                                                |
| Had bawah peletupan / Had kebakaran terendah | : | Tiada data disediakan                                                                                                                |
| Tekanan wap                                  | : | Tidak berkenaan                                                                                                                      |
| Ketumpatan wap relatif                       | : | Tiada data disediakan                                                                                                                |
| Ketumpatan relatif                           | : | 1.1                                                                                                                                  |
| Keterlarutan<br>Keterlarutan air             | : | Tiada data disediakan                                                                                                                |
| Pekali petakan (n-oktanol/air)               | : | Tiada data disediakan                                                                                                                |
| Suhu pengautocucuhan                         | : | Tiada data disediakan                                                                                                                |
| Suhu penguraian                              | : | Tiada data disediakan                                                                                                                |
| Kelikatan<br>Kelikatan, dinamik              | : | Tidak berkenaan                                                                                                                      |
| Sifat ledak                                  | : | Tidak mudah meletup                                                                                                                  |
| Sifat mengoksida                             | : | Bahan atau campuran tidak diklasifikasikan sebagai mengoksida.                                                                       |
| Berat molekul                                | : | Tiada data disediakan                                                                                                                |
| Saiz zarah                                   | : | Tiada data disediakan                                                                                                                |

**MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND**

|              |                               |                              |                                                                             |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>1.6 | Tarikh semakan:<br>10.03.2017 | Nombor SDS:<br>1667191-00007 | Tarikh keluaran terakhir: 17.11.2016<br>Tarikh keluaran pertama: 24.03.2015 |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

**BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan**

|                                    |   |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kereaktifan                        | : | Tidak dikelaskan sebagai bahaya kereaktifan.                                                                                                                                                                  |
| Kestabilan kimia                   | : | Stabil dalam keadaan biasa.                                                                                                                                                                                   |
| Kemungkinan tindak balas berbahaya | : | Penggunaan pada suhu tinggi yang boleh membentuk sebatian yang sangat berbahaya.<br>Boleh bertindak balas dengan agen pengoksidaan yang kuat.<br>Produk penguraian berbahaya akan terbentuk pada suhu tinggi. |
| Keadaan untuk dielak               | : | Tiada yang diketahui.                                                                                                                                                                                         |
| Bahan-bahan yang tidak serasi      | : | Agan pengoksidaan                                                                                                                                                                                             |

**Produk penguraian yang berbahaya**

Penguraian secara terma : Formaldehid

**BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi**

Maklumat jalan pendedahan yang mungkin : Bersentuh dengan kulit  
Termakan  
Bersentuh dengan mata

**Ketoksikan akut**

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

**Komponen:**

**Silikon dioksida:**

|                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketoksikan akut secara oral           | : | LD50 (Tikus): > 3,300 mg/kg<br>Penilaian: Bahan atau campuran tiada ketoksikan akut melalui oral<br>Catatan-catatan: Maklumat diambil daripada bahan rujukan dan tulisan.                                                            |
| Ketoksikan akut secara penyedutan     | : | LC50 (Tikus): > 2.08 mg/l<br>Masa pendedahan: 4 h<br>Atmosfera ujian: debu/kabut<br>Penilaian: Bahan atau campuran tiada ketoksikan akut melalui penyedutan<br>Catatan-catatan: Maklumat diambil daripada bahan rujukan dan tulisan. |
| Ketoksikan akut secara sentuhan kulit | : | LD50 (Arnab): > 5,000 mg/kg<br>Penilaian: Bahan atau campuran tidak memberi ketoksikan akut melalui kulit<br>Catatan-catatan: Maklumat diambil daripada bahan rujukan dan tulisan.                                                   |

**MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND**

|              |                               |                              |                                                                             |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>1.6 | Tarikh semakan:<br>10.03.2017 | Nombor SDS:<br>1667191-00007 | Tarikh keluaran terakhir: 17.11.2016<br>Tarikh keluaran pertama: 24.03.2015 |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

---

**Kakisan/kerengsaan kulit**

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

**Komponen:**

**Silikon dioksida:**

Keputusan: Tiada kerengsaan kulit

Catatan-catatan: Maklumat diambil daripada bahan rujukan dan tulisan.

**Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius**

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

**Komponen:**

**Silikon dioksida:**

Keputusan: Tiada kerengsaan mata

Catatan-catatan: Maklumat diambil daripada bahan rujukan dan tulisan.

**Pemekaan pernafasan atau kulit**

**Pemekaan kulit**

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

**Pemekaan pernafasan**

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

**Komponen:**

**Silikon dioksida:**

Penilaian: Tidak menyebabkan pemekaan kulit.

Jenis Ujian: Kulit: jenis ujian tidak dinyatakan

Spesies: Tikus Belanda

Keputusan: negatif

Catatan-catatan: Maklumat diambil daripada bahan rujukan dan tulisan.

**Kemutagenan sel germa**

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

**Komponen:**

**Silikon dioksida:**

Ketoksikan genetik in vitro : Keputusan: negatif  
Catatan-catatan: Maklumat diambil daripada bahan rujukan dan tulisan.

Ketoksikan genetik in vivo : Laluan penggunaan: Termakan  
Keputusan: negatif  
Catatan-catatan: Maklumat diambil daripada bahan rujukan dan tulisan.

Kemutagenan sel germa - Penilaian : Ujian yang dilakukan pada haiwan tidak menunjukkan apa-apa kesan mutagen.

**MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND**

|              |                               |                              |                                                                             |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Versi<br>1.6 | Tarikh semakan:<br>10.03.2017 | Nombor SDS:<br>1667191-00007 | Tarikh keluaran terakhir: 17.11.2016<br>Tarikh keluaran pertama: 24.03.2015 |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

---

**Kekarsinogenan**

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

**Ketoksikan pembiakan**

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

**STOT - pendedahan tunggal**

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

**STOT - pendedahan berulang**

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

**Ketoksikan aspirasi**

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

---

**BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**

**Ekoketoksikan**

Tiada data disediakan

**Keselanjaran dan Keterdegradan**

Tiada data disediakan

**Keupayaan bioakumulatif**

Tiada data disediakan

**Kebolehergerakan di dalam tanah**

Tiada data disediakan

**Kesan-kesan mudarat yang lain**

Tiada data disediakan

---

**BAHAGIAN 13: Maklumat pelupusan**

**Kaedah pelupusan**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buangan dari sisa  | : | Kaedah pelupusan bahan buangan berdasarkan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) dan lain-lain garis panduan yang diterbitkan oleh JAS dan /atau oleh pihak berkuasa tempatan. |
| Bungkusan tercemar | : | Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan.<br>Jika tidak dinyatakan sebaliknya: Lupuskan produk yang tidak digunakan.               |

---

**BAHAGIAN 14: Maklumat pengangkutan**

**Peraturan Antarabangsa**

**UNRTDG**

Bukan bahan berbahaya mengikut undang-undang

**IATA - DGR**

Bukan bahan berbahaya mengikut undang-undang



**MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND**

|       |                 |               |                                      |
|-------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| Versi | Tarikh semakan: | Nombor SDS:   | Tarikh keluaran terakhir: 17.11.2016 |
| 1.6   | 10.03.2017      | 1667191-00007 | Tarikh keluaran pertama: 24.03.2015  |

**Kod-IMDG**

Bukan bahan berbahaya mengikut undang-undang

**Pengangkutan pukal mengikut Lampiran II MARPOL 73/78 dan Kod IBC**

Tidak berkaitan untuk produk seperti yang dibekalkan.

**BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**

**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk bahan kimia berhazard**

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berhazard) 2013.

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

**Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam senarai-senarai barangan berikut:**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NZIoC     | : Semua bahan-bahan disenaraikan atau dikecualikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| REACH     | : Untuk pembelian dari entiti sah Eropah Dow Corning, semua bahan adalah sedang/telah didaftarkan atau dikecualikan di bawah REACH. Sila rujuk seksyen 1 untuk kegunaan yang dicadangkan. Untuk pembelian dari entiti sah Dow Corning bukan Eropah yang bertujuan untuk dieksport ke Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), sila hubungi wakil DC/pejabat tempatan anda. |
| TSCA      | : Semua bahan kimia dalam produk ini tersenarai dalam Inventori TSCA atau mematuhi pengecualian Inventori TSCA.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PICCS     | : Semua bahan-bahan disenaraikan atau dikecualikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KECI      | : Semua bahan-bahan disenaraikan, dikecualikan atau diberitahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AICS      | : Semua bahan-bahan disenaraikan atau dikecualikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IECSC     | : Semua bahan-bahan disenaraikan atau dikecualikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ENCS/ISHL | : Semua komponen disenaraikan pada ENCS/ISHL atau dikecualikan daripada penyenaian inventori.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DSL       | : Produk ini mengandungi satu atau lebih bahan yang tidak terdapat pada Senarai Bahan Domestik Kanada (DSL). Pengimportan produk ini ke Kanada dikenakan had volum. Untuk mengetahui had volum, sila rujuk Pematuhan Pengawalseliaan Dow Corning.                                                                                                               |
| TCSI      | : Semua bahan-bahan disenaraikan atau dikecualikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND**

|       |                 |               |                                      |
|-------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| Versi | Tarikh semakan: | Nombor SDS:   | Tarikh keluaran terakhir: 17.11.2016 |
| 1.6   | 10.03.2017      | 1667191-00007 | Tarikh keluaran pertama: 24.03.2015  |

**BAHAGIAN 16: Maklumat lain**

**Maklumat lanjut**

Sumber bagi data utama : Data teknikal dalaman, data daripada bahan mentah SDSs, yang digunakan untuk Portal hasil carian OECD eChem dan Agensi Kimia Eropah, menyusun helaian data <http://echa.europa.eu/>

Item dengan perubahan yang telah dibuat pada versi sebelumnya diserlahkan dalam isi dokumen ini menggunakan dua garis menegak.

Format tarikh : hh.bb.tttt

**Teks penuh singkatan lain**

MY PEL : Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000.  
MY PEL / TWA : Kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia; ANTT - Agensi Kebangsaan untuk Pengangkutan melalui Darat di Brazil; ASTM - Persatuan Amerika untuk Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Bahan Toksik Pembiakan; CPR - Peraturan Produk Terkawal; DIN - Piawai Institut Jerman untuk Piawaian; DSL - Senarai Bahan Dalam Negara (Kanada); ECx - Kepekatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; ELx - Kadar pemuatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; EmS - Jadual Kecemasan; ENCS - Bahan Kimia Sedia Ada dan Baharu (Jepun); ErCx - Kepekatan yang berkaitan dengan x% tindak balas kadar pertumbuhan; ERG - Panduan Tindakan Kecemasan; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Amalan Baik Makmal; IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan mengenai Kanser; IATA - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa; IBC - Kod Antarabangsa untuk Pembinaan dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Berbahaya Secara Pukul; IC50 - Kepekatan rencatan setengah maksimum; ICAO - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa; IECSC - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada di China; IMDG - Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa; IMO - Pertubuhan Maritim Antarabangsa; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Perindustrian (Jepun); ISO - Pertubuhan Antarabangsa untuk Piawaian; KECI - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada Korea; LC50 - Kepekatan Maut hingga 50 % daripada populasi ujian; LD50 - Dos Maut hingga 50% daripada populasi ujian (Dos Maut Median); MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran daripada Kapal; n.o.s. - Tidak Ditetapkan Sebaliknya; Nch - Norma Orang Chile; NO(A)EC - Tiada Diperhatikan Kepekatan Kesan (Buruk); NO(A)EL - Tiada Diperhatikan Tahap Kesan (Buruk); NOELR - Tiada Kesan Boleh Cerap Kadar Pemuatan; NOM - Norma Rasmi Orang Mexico; NTP - Program Toksikologi Kebangsaan; NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand; OECD - Pertubuhan untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Pejabat Keselamatan Kimia dan Pencegahan Pencemaran; PBT - Bahan Berterusan, Biopengumpulan dan Toksik; PICCS - Inventori Bahan Kimia dan Bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Aktiviti Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlimen Eropah dan Majlis berkaitan Pendaftaran, Penilaian, Kebenaran dan Sekatan Bahan Kimia; SADT - Suhu Penguraian Pecutan Sendiri; SDS - Helaian Data Keselamatan; TCSI - Inventori Bahan Kimia Taiwan; TDG - Pengangkutan Barangan Berbahaya; TSCA - Akta Kawalan Bahan Toksik (Amerika Syarikat); UN - Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu; UNRTDG - Saranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Pengangkutan Barangan Berbahaya; vPvB - Sangat tahan lama atau sangat berakumulasi secara biologi; WHMIS - Sistem Maklumat Bahan Berbahaya Di Tempat Kerja

**MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND**

|       |                 |               |                                      |
|-------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| Versi | Tarikh semakan: | Nombor SDS:   | Tarikh keluaran terakhir: 17.11.2016 |
| 1.6   | 10.03.2017      | 1667191-00007 | Tarikh keluaran pertama: 24.03.2015  |

---

Maklumat yang terdapat dalam Lembaran Data Keselamatan ini adalah betul berdasarkan pengetahuan, maklumat dan kesahihan pada tarikh ia dicetak. Maklumat ini direka hanya sebagai garis panduan untuk menangani, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau spesifikasi kualiti pada apa-apa jenis. Maklumat yang disediakan hanya berkaitan dengan bahan khusus yang dikenal pasti di bahagian atas SDS ini dan tidak sah apabila bahan SDS digunakan pada kombinasi mana-mana bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika di spesifikasikan dalam teks. Pengguna bahan perlu mengkaji maklumat dan cadangan dalam konteks tertentu mereka bagi tujuan pengendalian, penggunaan, pemprosesan dan penyimpanan, termasuk penilaian kesesuaian bahan SDS pada produk akhir pengguna, jika berkenaan.

MY / MS