## PROTOCOLO INSTALACIÓN



FECHA 24/03/2018

LUGAR DE INSTALACIÓN: EL RINCOLI (CASA 24)

Nº PROTOCOLO: C+-06

3. INSTALADOR Nombre JAVIGR MORALES

5. Lista de dispositivos instalados (deneminación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

Nombre Wignel Aguire
Direction Av Kincon 490 LASA 24 4. DATOS DEL USUARIO

Instalación: +46981882691 Teléfono:

MOR KACUIRREC CEMAIL COM

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	80	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Provitorio Pringed	HOMECEUTER Lite	HCL 036317	192, 368, 24 101	Ocean Contrat.
Directorio Procesal	Routin	182.168.24.1	DAR-809	wife cotu
Conerol	amousiP	X5935L	192,169,24103	cctv
Ante Jardín	DIHMER Z	M/A.	/3	principa be
Domitorio Privade	DIMMER Z	N/A.	8	62 8/24
Escala	DIMMER Z	W/A.	18	Wz 9/24
Cocina	RELE SIMPLE	NA	60.	EVALUES HOWWOOD
Contine	RELE DOBLE	N/A	37	EUCHURE
Doridona 1	Rele Doble	N/A	65	WEHVEE
Escola	rotion souson	N/A	21	novimoto paced
Living	Motion Sensor	NIA	44	Lz hvivo
Living	DOOR /USUNOUS	NLA	28	Voortsest living
Armitan Poncho		NIA	32	Vectoral Oceanty
(DaiNA	SHOULD SUSON	N/A	40	Lutro Cocius
Cociva	ADOR SUNSOR	NA	50	Lucosais Garas
Arite randing.	BY 8055	N/A		products by
Dynastano Pinno		NA		Aufollotis les
Destatorio Prigos	By 80%	N/A.		Aughter by

## PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO. El sistema se encuentra con la Pruebas funcionales de todos los módulos. Todos los dispositivos nombrados. hora oficial. /Entrega de manúales (fisico) Habitaciones nombradas: NTP: Shoa. Entrega digital de pdf con garantia y Dispositivos configurados 8-MOIL

protocolo de instalación

Capacitacións

Sistema Geolocalizado.

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remato	V
Esceras	0	Claves internas	1
Creación usuarios	V	Declaración del consumo de energia	1
Panel de alarma	V		

correctaments.

Una vez finalizado la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, numerous y caracteres especiales, con un largo minimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tundra acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema. Nota: Para Soporte y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y moit: soportellifamed.cl.

				212
-	TA		_	-
=1	TA	M	_	D
	ART		53	
2 M	**1	4.		

## REGISTRO DE VISITA

Versión: 01

**REG-S-10** 

FECHA: 20/06/48

Lugar/Proyecto: El Rincon (Casa 24)

Actividades realizadas

·Instalación de 2 sensores Mobion adicionales

Observaciones

Recomendaciones				

Nombre y Firma contraparte: Lorue lolcao Jolups