⊕TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 1 de 2

1. FECHA: 23-01-2019

Nº PROTOCOLO: 910

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: AU. VENTESQUEVO 1111, BODE 30

Nombre: Norcos Marady / Marchan Oje da	Nombre: Gonzalo Giacaman
Empresa: Tomed 3PA Teléfono de contacto:	Dirección Permanente: Au. Ventisquero 1111 Bod=90 30 Instalación:
Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo,	Teléfono: 82893267 Mail: GGiosomon Qgneil.com

Hc2	8048863	1	
		7	controlodor
Kouter D-Link	RZNS2H9001555		funto de la juternet
Comoro D-Liuk	R2101FA000958	19	Vigiloneie
	477 372	5	Muinitude
	242 989	16	Alormon
1	65009	13	Lucis
		-	
	Kotion Sensor Smoke Sensor Relay Switch	Kotion SEnsor 477 372 Smoke Sensor 242 989	Motion SENSOR 477 372 5 Smoke Sensor 242 989 16



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	1/	Todos los dispositivos nombrados.	/	Pruebas funcionales de todos los módulos.	1
NTP: Shoa.	/	Habitaciones nombradas.	/	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados	/	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	1
Escenas	1	Claves internas	
Creación usuarios	/	Declaración del consumo de energía	1
Panel de alarma	1		

Firma del Instalador

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, mínúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta Instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firma del Usuario

TAMED SPA

*TAMED

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalación.

Av. Las Condes 9460, Of. 1504 Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 910

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	DORAL PARK	SPA *		RUT	76.580.703-4
Dirección	Av. El Salto 400	01 of 151 piso 15		Fecha	09/08/2018
Comuna / Ciudad				Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro		nstrucción de edificios o parte de ellos.		Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente	•		
	Dirección	Av. El Ventisquero 1111, bodega 30 RENCA			

Órdenes d	de Compra				
Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Doral	Kit-Inicial. (HC2 x 1, Relay 1x2,5 x 1, Smoke x 1, Motion x 1, Cámara Dcs932L x 1, Router x 1)	UNI	0	FA.3140
r JA		Traslado		5.250000	
	72.				
					- Commission
		Λ,			
110		Y/V			
		(/ 213		NETO	-,
N. L.	7029433	A-8-13		IVA 19%	
	31.844			TOTAL	
Res. 66	Timbre Ele del 18/07/2014 - Ven	ctrónico SII fique documento₂www.sii.cl			
lombre		RUT Recinto Fecha		Firma	

TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalación.

Av. Las Condes 9460, Of. 1504 Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Nº 910

S.I.1. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	DORAL PARK	SPA	RUT	76.580.703-4
Dirección	Av. El Salto 400	01 of 151 piso 15	Fecha	09/08/2018
Comuna / Ciudad			Forma de pago	Transferencia Bancaria
Giro		nstrucción de edificios o parte de ellos.	Motivo	Otros traslados no venta
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		
	Dirección	Av. El Ventisquero 1111, bodega 30 RENCA		

1 Doral Kit-Inicial. (HC2 x 1, Relay 1x2,5 x 1, Smoke x 1, Motion x 1, Cámara Dcs932L x 1, Router x 1) 0 NETO	Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
			Kit-Inicial. (HC2 x 1, Relay 1x2,5 x 1, Smoke x 1, Motion x 1, Cámara Dcs932L x 1, Router x 1)	UNI	0	
NETO					IF ON	
NETO NETO						
NETO	12.00					
NETO						
NETO			•			
NETO			•			
NETO						
NETO	\$1245					
NETO						
	may were	PROPERTY PROPERTY PARTY	III III CHICARANANANANANANANANANANANANANANANANANANA		NETO	
	140,3000	医多种性性	PORTACIONAL PROPERTY AND		TOTAL	



Timbre Electrónico SII

Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

⊕TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 Versión: 03 26 de Abril 2017

Página 1 de 2

FECHA: 09-08-18

Nº PROTOCOLO: 910

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: BACKOFFICE, BODESA 30

Nombre: Jaime / Samuel / Morces / Solar	4. DATOS DEL USUARIO (M) Jan Jan
Empresa: TAMED. Teléfono de contacto:	Dirección Permanente: Instalación:
 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función) 	Teléfono:Mail:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Hr2	048863	1	
Oficina	MOTION SENSOR	477372	5	Mountento
Bodogen	SMOKE SEKLOR	242989	16	Alarma
Bodega	Smyle Switch	65009	13	luz
Oficina	DUNK 932L	0958		Compress.
	ROUTER DINK	1555		
				22/192
			-	



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03

Versión: 03 26 de Abril 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	V	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los módulos.	V
NTP: Shoa.	V	Habitaciones nombradas.	1	Entrega de manuales (físico)	
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	V	Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	Acceso remoto
Escenas	Claves internas
Creación usuarios	Declaración del consumo de energía

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, comectas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.