## PROTOCOLO INSTALACIÓN



1. FECHA: 1/4/2017.

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: LOS ALERCES.

Nº PROTOCOLO:

3. INSTALADOR

Nombre: Javier Sandoual

Empresa: Sigma Life.

Teléfono de contacto: 7757258.

 Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

4 DATOS DEL USUARIO			
Nambre: Camila	Servano		
Dirección Permanente: thiave 11		Y CHA	241,
Instalación her ALER	LET		
Telefono 99 18 1909 A. Ma	itit		

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
GUNG.	HOTECENTER	032289		
LIVING	POUTER.			
L'UINA	Dinner.	135432	16	
LIVING	BY ZHEE.			
GUING.	nonion.	367421	3.	
Livina	UPC.			
ENTEADA	Door wissou	36877	13	
EUTRADA	TIOTION	364482	2.	
Living.	Door Juliban	10860	4.	
CONEDOR	Dinner	135081	22.	
COTTEDOR.	WILLDOW	10844	8	
CONEDOR	TIOTION	364456.	4.	
COCIUA.	Doop	36635.	14.	
COCIUA.	Window.	10884	٩.	
Cocina	SOROKE	153166	6.	
COCINA.	Zele.		18-	/
Parillo.	non'on	367370.	85	
Parillo.	DITTER.	42644	18.	
HABITACIÓN 1.	Window.	10854.	10.	
HABITACIÓN 2	MOTORIA	10866	12	
HABITACIÓN 2	PELE		20.	
PAZITIKIÓN PRINC	WINDOW.	36444	11.	

Número uno creando hogares inselgenses

## PROTOCOLO INSTALACIÓN



6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la	1/		1	Pruebas funcionales de lodos los módulos.	1
hora oficial.	V.	Todos los dispositivos nombrados.	17		1.
NTP: Shoa.	V	Habitaciones nombradas.	1	Entrega de manuales (físico)	V
Sistema Geolocalizado.	1	Dispositivos configurados correctamente	1	Entrega digital de pdf con garantia y protocolo de instalación.	V

### Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados	1	Acceso remoto	1
Escenas	V	Claves internas	1
Creación usuarios	V,	Declaración del consumo de energia	1
Panel de alarma	V		

Una vez finalizada la instalación, al usuano se la recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayusculas, minúsculas, numerous y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tundra acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse at fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

Firms del instalador

Firma del Usuglio

# ORDEN DE TRABAJO



1. FECHA: 19/06/2017

№ GUIA 287

LUGAR DE INSTALACIÓN: Thiare 1195, Los Alerces, casa 241...

INSTALADOR Instalador: Sigma Life 4. DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Inmobiliaria HCG Limitada

RUT: 76.392.280-4 E-mail: htorres@ihcg.cl

TELÉFONO:

#### 5. PRODUCTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
HCG-AJ-Inicial	Kit Inicial: HCLx1, Motion Sensor x4, Dimmer x3, Bypass x3, Relay 2,5kw x1, Relay2x1.5kw x2, Door/Windows Blanco x 2, Door/Windows Café x 6, Smoke Sensorx1,Router Dlinkx1, UPS x1, Camara C1Litex2	1

H.