

# PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 1 de 2

1. FECHA: 15-10 Hora Inicio:	Hora Término: 20:20 Nº PROTOCOLO: 1682  1 voblu4030  Instalación   ✓ Capacitación   ✓
3. INSTALABOR Nombre: Shuwe/ Pablo/ Gustavo Empresa: Tawed Teléfono de contacto:	4. DATOS DELJUSUARIO, Nombre: Juis Campos mu@gmail.com Teléfono: 192395824

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo, número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
Living	etil retres smoot	051737	1	Controlador
Living	Molion revisor	516876	14	Playinita
Cocina	Anopa rensor	147683	5	Gensor Homo
acceso	Door Windows	39273	70	Puesta Entrada
Living	Wall plug	15 7596	12	Evchufe 1
Cocino	Glood sensor	30927	٩	Seusor
Living	Well plug	61863	54	Enchuse 2
Living Comeson	Dimmir	414 651	18	LuzLiving
solema quivit	Byposs	N7877762		Luz Living
Darnihorio Monso	rethick rellow	39477	34	Persiana
Livil zirolimall	Roller Muller	39186	39	Persiana
Laginia Courinal	Poller Aletter	39442	50	Persiala
Dorwitorio Y.	Key Fob	10 281	43	Disparador
Cocina	RGB W	89371	50	Tira (ed
}			No.	
The second secon				



## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-AT-INST-03 24 de Enero 2019 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	1	Todos los dispositivos nombrados.	V	Pruebas funcionales de todos los módulos.	V
NTP: Shoa.		Habitaciones nombradas.	1	Se dejó el lugar de la instalación limpio y ordenado.	V
Sistema Geolocalizado.	V	Dispositivos configurados correctamente.	V	Las cajas eléctricas se dejaron cerradas	V

### Capacitación

Funcionamiento de módulos instalados	V	Acceso remoto	V
Escenas		Claves internas	
Creación usuarios	1	Dispositivos configurados correctamente.	
Panel de alarma	1		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, revisión y correctas pruebas operacionales y capacitación de hasta 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mail: soporte@tamed.global

#### Observaciones:

"A solicitud propia y por un tema de estática se solicitó sentina, tal como se indicó en lienda, colocar los despositivos Roller Shuter dentro de la caja de enclunfe, con lo escal quedo la tralitación principal sin la canalización necesaria para cultir los calles. Se solicitará una mera vecita para finalizar tralajos,

Firma del Instalador

Firma del Usuario

### TAMED SPA

Importación, exportación, comercialización e instalación de artículos tecnológicos, capacitación y asesorías en instalació

Av. Las Condes 9460, Of. 1504

Las Condes, Santiago - Región Metropolitana

Tel.: (+56) 2 2848-6547

ventas@tamed.cl - www.tuhogarinteligente.cl

RUT: 76.295.486-9

# **GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA**

Nº 1.682

# S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razón social	Luis Campos		RUT	9.867.215-K	
Dirección	Camino el roble 1550		Fecha	04/11/2019	
Comuna / Ciudad	Las condes, Santiago		Forma de pago	Transferencia Bancaria	
Giro	120		Motivo	Otros traslados no venta	
Despacho	Por cuenta de	Emisor a instalaciones del cliente		77974441	
	Dirección	Camino el roble 1550 Las condes, Santiago	77. AVM.00		

Cantidad	Código	Producto	Unidad	Precio Unitario	Total
1	ANZ	Fibaro RGBW Controller FGRGBWM-441 921,4 MHz	UN	47.891	47.89
1	ANZ FGD-212	Fibaro Dimmer 2 FGD-212 921,4 MHz	UN	47.891	47.89
1	ANZ FGWPF	Fibaro Wall Plug Type F FGWPF-102 ZW5 v3.2 921,4 MHz	UN	52.092	52.09
1	FGB-002	Fibaro Bypass 2 FGB-002	UN	9.655	9.65
. 1	ANZ FGKF	Fibaro KeyFob FGKF- 601 ZW5 921,4 MHz	UN	40.328	40.32
3	ĄNZ FGRM	Fibaro Roller Shutter 3 FGR-223 ZW5 v5.1 921,4 MHz.	UN	47.891	143.67
1	TLed-CR	Tira led interior	UN	7.960	7.96
		Traslado			
9					
				_	
	v				
	2 1 12				



**IVA 19%** 62.644 **TOTAL** 392.349

Timbre Electrónico SII Res. 66 del 18/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).