@TAMED

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

	FECHA: 11/04/2018	
A-	0 t.	4177
2.	LUGAR DE INSTALACIÓN: Sewity	902

Nº PROTOCOLO: _____

11/2TALABOD	4. DATOS DEL USUARIO
3. INSTALADOR	
Nombre:	Nombre:
Empresa:	Dirección Permanente
T. I'G and a sectoric	Permanente:
Teléfono de contacto:	Instalación:
5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo,	Teléfono:Mail:

número de serie, ID del dispositivo y función)

UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID	SECCIÓN Y FUNCIÓN
	Home Center 2	046012	01	
Living	Roller Shotter		17	Derecha
11	il		25	Persiana Centre
£Ē.	ll		28	Persiana Iza
il	Dimner 2	205449	22	Luz Civing F
11	Dinemer 2	206184	33	Luz Huro
[/	Hotion Seusor	443840	105	
Cocina	Roller shutter		11	Persiana Cocia
Crava	Dimneer	206033	125	Cuz Cociva
Comedor	Roller Slutter		91	Residen Jag
11	Poller Shutter		44	Persiau Dere
((Diwaer 2	206192	49	Luz Cornedo
l(Bingle Buito	65240	166	Colefacción
Logia	Roller Shutte	A	14	Persiana Jagi
110	Hotion Seusor	462474	99	
l.	Bingle Bwitch		155	Calefacair
Estudio	Roller Shutter		60	Persiaux Esti
11	Dimmer	203449	65	Luz Estudio
ď	Motion Seysor	462372	142	
Splatstar	Roller Shotter		57	Pers. Sola Est
11	Motion Seuson	443853	11(



FECHA: ____

Teléfono de contacto:___

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 1 de 2

Nº PROTOCOLO: _____

2. LUGAR DE INSTALACIÓN: SECON 19 402	
3. INSTALADOR	4. DATOS DEL USUARIO
Nombre:	Nombre:
	Disamila

5. Lista de dispositivos instalados (denominación, nombre del dispositivo,

número de serie, ID del dispositivo y función)

Permanente:_ Instalación:

Mail:__

1 mitimación

Continuedon								
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NÚMERO DE SERIE	ID.	.SECCIÓN Y FUNCIÓN				
Sola de Estar	Divager, 2	206692	130	Luz Sala, Esta				
HAB Servicio	Roller Shotter		6	Versiaus Dere				
Hab Servicio	Roller Shutter		8	Persi Jeguie				
HAD 2	16		54	Persia Aab2				
HAD 3	d		68	Persi-HAb 3				
Hob Principal	1(71	Rewia Derech				
il	Dinner 2	135488	87	Lus Pasillo				
4	Roller Shotter		90	Persians Izge				
rl .	Hotion Seusol	462635	93	1				
øl	Single Switch	65533	150	Calefacción				
	USB		138	Alarma				



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-S-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

6. Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FIBARO.

El sistema se encuentra con la hora oficial.	Todos los dispositivos nombrados.	Pruebas funcionales de todos los módulos.		
NTP: Shoa.	Habitaciones nombradas.	Entrega de manuales (físico)		
Sistema Geolocalizado.	Dispositivos configurados correctamente.	Entrega digital de pdí con garantía y protocolo de instalación.		

Capacitación:

Funcionamiento de módulos instalados		Acceso remoto	
Escenas		Claves internas	
Creación usuarios		Declaración del consumo de energía	
Panel de alarma	\top		

Una vez finalizada la instalación, al usuario se le recomienda cambiar la contraseña de administrador de su Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo mínimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de a horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: o a 28486547 y mail: soporte@tamed.cl.

 Firma del Instalador		 Firma del	